Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction générale des inventaires et de la recherche

Direction des inventaires
Service des eaux de surface

Annuaire hydrologique 1980 - 1981

Québec 1983



A.H.- 22

Direction des inventaires
Service des eaux de surface

Annuaire hydrologique 1980 - 1981

Québec 1983



RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES

RÉGION 00 - FLEUVE SAINT LAURENT
RÉGION 12 - ÎLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
RÉGION 13 - ÎLES DU GOLFE SAINT-LAURENT

ECHELLE 1000 km 0 200

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	1
Conditions d'écoulement	3
Répartition de l'écoulement	5
Régime naturel - Fréquence de dépassement	6
Écoulement annuel	7
Tableaux des données (Texte)	9
Tableaux	11
Index alphabétique	187
Notes relatives aux stations	193
Cartes de localisation	

INTRODUCTION

Le service des eaux de surface du ministère de l'Environnement présente l'annuaire hydrologique du Québec pour l'année hydrologique 1980-1981.

À son programme d'inventaire et de recherche sur les eaux de surface, le Service exploite plusieurs réseaux de stations hydrométriques et compile aussi les données fournies par d'autres organismes qui opèrent des centrales hydroélectriques, des barrages, des stations sur les cours d'eau limitrophes, etc. Toutes ces données sont traitées par informatique et stockées sur support mécanographique. L'annuaire ne veut donc pas donner une copie exacte de toutes les données disponibles, mais plutôt fournir à notre clientèle une vue d'ensemble des conditions d'écoulement qui ont prévalu dans la province au cours de la dernière année hydrologique.

Au début nous traitons des principaux évènements hydrologiques qui se sont produits durant l'année. Par la suite, nous présentons en tableaux un résumé des conditions d'écoulement pour chacune des stations. Du fait que les hydrologues se servent surtout de l'ordinateur et traitent de longues séries de données, ils doivent de toute façon utiliser nos fichiers mécanographiques; c'est pourquoi nous avons limité l'information dans l'annuaire et nous ne publions plus de données journalières. À la fin de la publication, une série de cartes facilitent la localisation des stations.

On peut obtenir de plus amples renseignements en s'adressant au Service des eaux de surface, ministère de l'Environnement, 2345, Dalton, Ste-Foy, G1P 3S3.

CONDITIONS D'ÉCOULEMENT

Au Québec, la variation de l'écoulement suit d'assez près la répartition des précipitations; le relief et la latitude affectent considérablement les précipitations et, par conséquent, le débit des rivières. La trajectoire dominante des masses d'air chaud et humide ainsi que le climat maritime expliquent pourquoi l'écoulement est plus abondant dans la vallée du Saint-Laurent que dans les autres régions de la province.

Les valeurs de l'écoulement annuel varient de façon appréciable sur le territoire québécois. En effet, durant la période d'octobre 1980 à septembre 1981, l'écoulement passe de 300 mm dans le nord du Québec, pour atteindre 1100 mm en Gaspésie et dans le massif laurentien au nord de Québec et même 1200 mm sur la CÔTE-NORD. Sur tout le territoire, l'écoulement se maintient au-dessus de la normale et comparativement aux valeurs de 1979-1980 il est supérieur allant à une augmentation de près de 50 pour cent dans la région de la Gaspésie.

Outre le fait que l'écoulement se soit maintenu au-dessus de la normale, deux événements marquèrent l'année 1980-1981: la crue hâtive du printemps et la crue estivale du mois d'août.

Au Québec méridional, la crue printanière s'est produite en février, et dans plusieurs régions un débit record fut enregistré. La crue estivale du mois d'août a particulièrement affecté le versant sud du Saint-Laurent. Cette crue présentait des débits se classant parmi les trois plus forts déjà enregistrés pour un mois d'août.

Trois graphiques traitant de l'écoulement suivent ce texte. Une carte donne l'écoulement annuel 1980-1981 en millimètres sur tout le territoire et deux autres graphiques donnent des renseignements sur la répartition mensuelle de l'écoulement aux neuf bassins de rivières choisies dans les différentes régions de la province. Dans chaque cas, on compare les débits observés à la médiane de la période de référence 1941 – 1970, sauf le bassin de la Grande Rivière dont la période documentée est plus courte.

RÉPARTITION DE L'ÉCOULEMENT



MADAWASKA - 011702



MATANE - 021601



NICOLET - 030101



SAINT - FRANÇOIS - 030203



COULONGE - 041301



SAINT - MAURICE - 050115



AUX OUTARDES - 071001



HARRICANA - 080101



LA GRANDE RIVIÈRE - 092722

VALEUR MOYENNE DU DÉBIT POUR L'ANNÉE 1980 - 1981

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1972 - 1981)

VALEUR MOYENNE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1941 - 1970)

RÉGIME NATUREL

FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT DES DÉBITS MENSUELS



MADAWASKA - 011702



MATANE - 021601



NICOLET - 030101



SAINT - FRANÇOIS - 030203



COULONGE - 041301



SAINT - MAURICE - 050115



AUX OUTARDES - 071001



HARRICANA - 080101



LA GRANDE RIVIÈRE - 092722

NOTE : FREQUENCE DE DEPASSEMENT D'UNE DISTRIBUTION LOG. PEARSON III

PERIODE DE REFERENCE (1941-1970) SAUF POUR LA GRANDE RIVIERE (1972-1981)



ÉCOULEMENT ANNUEL

OCTOBRE 1980 À SEPTEMBRE 1981

HAUTEUR DE LA LAME D'EAU EN MILLIMÈTRES

ÉCHELLE 100 km 0 200

LES TABLEAUX DES DONNÉES

Les données sont présentées selon l'ordre numérique de la station et les renseignements sont regroupés en trois blocs: l'en-tête, le tableau des données et les notes.

1 - En-tête:

On y trouve le nom de la station, ses coordonnées géographiques, la superficie du bassin hydrographique en kilomètres carrés (à 3 chiffres significatifs), l'équipement (limnigraphe ou limnimètre) et le cas échéant l'organisme extérieur qui fournit les données.

Le numéro est un nombre de 6 chiffres; les deux premiers caractères indiquent la région hydrographique délimitée sur la carte apparaissant au début de cet ouvrage, les deux caractères suivant identifient le bassin du cours d'eau principal et les deux derniers caractères désignent la station dans le bassin du cours d'eau.

2 - Tableau des données:

Concernant les débits, nous donnons pour chaque mois la moyenne, le maximum et le minimum journaliers, alors qu'aux stations limnimétriques, nous publions le niveau du premier jour de chaque mois ainsi que les maximum et minimum journaliers. Dans les deux cas, les dates d'occurence des maximum et minimum journaliers sont indiqués.

L'explication des symboles utilisés dans ce tableau est la suivante:

J - un jaugeage a été exécuté à cette date

B - le débit de la journée est influencé par un effet de refoulement

E - le débit fut estimé par comparaison, interpolation; si plus de 10 débits journaliers sont estimés durant le mois, on considère que la moyenne mensuelle est estimée

R - les jours durant lesquels les données de base ne proviennent pas de l'équipement indiqué dans l'en-tête

Z - durant ces jours le fonctionnement du mouvement d'horlogerie du limigraphe est aberrant.

Au bas du tableau nour ajouterons un sommaire des valeurs caractéristiques pour l'année de publication et toutes les années documentées depuis l'année d'ouverture; à la suite du module interannuel, on indique entre parenthèses le nombre d'années complètes utilisées. Si le régime est influencé, on le mentionne.

3 - Notes particulières:

Dans les notes explicatives on indique la gamme des débits jaugés utilisés pour la relation niveau-débit ainsi qu'une appréciation des débits calculés selon les critères suivants:

A - Période avec effet de refoulement

- acceptable: si l'évaluation des débits est faite sans difficulté, c'est-à-dire, peu d'effet de refoulement, jaugeages précis et des renseignements suffisants pour expliquer la fluctuation du débit durant cette période.
- médiocre dans les autres cas.

B - Période sans effet de refoulement

- bon: si toutes les conditions suivantes sont remplies: courbes de tarage définie en deça de 5% d'erreur et une section de contrôle stable, le zéro d'échelle est relativement constant et les observations limnimétriques sont valables.
- acceptable: si une ou plusieurs des conditions suivantes sont applicables: le contrôle est instable et les jaugeages dispersés, la valeur du zéro d'échelle change à cause de l'ensablement ou d'un repaire instable, les données sont douteuses et le limnigraphe est décalibré.

Pour les stations limnimétriques on indique le plan de référence qui a servi au calcul des données publiées. Enfin, pour des notes plus pertinentes on renvoie à l'annexe présentée à la fin des tableaux des données.

GRANDE RIVIÈRE À 2,3 KM EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST

STATION NUMÉRO 010101

48°28'40"N – 64°31'43"W

BASSIN VERSANT 531 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	28,3	13,5	8,39	7,06
MAXIMUM	–	–	–	1,72 J	–	–	–	221	48,6	28,0	14,4	12,4
DATE	–	–	–	16	–	–	–	17	08	16	18	21
MINIMUM	–	–	–	1,72 J	–	–	–	48,9	13,1	7,60	5,68	4,17
DATE	–	–	–	16	–	–	–	31	22	31	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE			14,3 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	221	LE 17-05	371	LE 13-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	297	LE 17-05 A 18 H 00 MIN	538	LE 13-05-76 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,72	LE 16-01	0,071	LE 15-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,00 m³/s ET 110 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BONAVENTURE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 010801

48°06'00"N – 65°27'42"W

BASSIN VERSANT 2150 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	54,8	43,6	70,5 B	13,4 B	37,6 B	58,3 B	97,9	274	117	40,8	30,0	18,5
MAXIMUM	117	80,8	249	22,5 B	109 B	152 B	191	743	198	89,8	44,6	25,0
DATE	14	27	04	01	27	19	07	18	12	01	17	22
MINIMUM	28,7	27,1	24,0 B	8,80 B	8,75 B	35,4	33,3	133	62,8	19,0	17,1	13,4
DATE	04	24	31	31	01	31	01	01	22	30	08	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	71,7		51,2 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	743	LE 18-05	765	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	811	LE 18-05 A 12 H 00 MIN	811	LE 18-05-81 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,75	LE 01-02	4,02	LE 25-02-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,40 m³/s ET 380 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA À 3,9 KM EN AMONT DU PONT DU C.N.

STATION NUMÉRO 010901

48°11'21"N - 65°48'43"W

BASSIN VERSANT 1390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	43.3	28.1	37.4 B	10.1 B	24.8 B	35.2	58.1	181	81.8	–	–	–
MAXIMUM	73.0	46.3	128	15.7 B	99.8	92.0	103	528	169	53.2	–	–
DATE	14	26	04	01	28	01	11	18	11	01	–	–
MINIMUM	30.2	16.9	16.2 B	7.00 B	7.02 B	11.3	19.0	78.6	41.2	36.3	–	–
DATE	03	24	31	31	01	17	01	01	22	06	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961	
MODULE			33.2 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	528	LE 18-05	557 LE 01-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	578	LE 18-05 A 10 H 30 MIN	619 LE 30-04-79 A 19 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7.00	LE 31-01	0.85 LE 11-04-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6.58 m³/s ET 180 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA A 0,9 KM EN AVAL DU PONT À SAINT-EDGAR

STATION NUMÉRO 010902

48°13'51"N - 65°44'08"W

BASSIN VERSANT 1320 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.0	14.4
MAXIMUM	–	30.3	–	–	–	18.1	–	178 J	–	36.6 J	29.2	17.6
DATE	–	08	–	–	–	14	–	10	–	08	17	21
MINIMUM	–	25.1	–	–	–	18.1	–	178 J	–	14.8	13.4	10.3
DATE	–	13	–	–	–	14	–	10	–	31	05	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	178	LE 10-05	178 LE 10-05-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	10.3	LE 19-09	10.3 LE 19-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 11.5 m³/s ET 180 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

CASCAPÉDIA À 2,5 KM EN AVAL DU RUISSEAU BERY

STATION NUMÉRO 011003

48°37'42"N - 66°10'05"W

BASSIN VERSANT 1680 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	71,8	29,6	19,3 B	9,74 B	20,1 B	21,3	54,5	247	109	34,9	30,1	16,8
MAXIMUM	112	44,9	38,3	12,2 B	40,8	33,0	128	773	213	80,4	52,2	33,0
DATE	13	01	05	01	26	01	11	14	11	01	13	30
MINIMUM	44,6	19,4	12,5 B	7,95 B	7,80 B	13,2	16,5	66,6	54,1	20,4	18,7	12,5
DATE	25	28	31	31	02	17	01	01	22	31	02	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	55,7		49,9 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	773	LE 14-05	773 LE 14-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	857	LE 14-05 A 10 H 00 MIN	857 LE 14-05-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7,80	LE 02-02	4,50 LE 16-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,90 m³/s ET 215 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 À NOUVELLE

STATION NUMÉRO 011201

48°09'26"N - 66°20'58"W

BASSIN VERSANT 1140 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	38,6	17,0	15,4 B	5,38 B	15,9 B	18,0	46,3	150	72,6	25,0	13,9	9,22
MAXIMUM	65,5	27,8	31,6	7,80 B	26,5	43,4	97,2	424	122	58,3	23,9	13,2
DATE	14	01	05	01	17	18	11	14	12	05	18	20
MINIMUM	23,8 J	10,7	8,05 B	3,85 B	3,90 B	7,84	14,9	52,8	32,0	8,94	7,56	6,90
DATE	01	24	21	31	01	17	01	01	22	31	08	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	35,7		27,5 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	424	LE 14-05	508 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	490	LE 14-05 A 00 H 30 MIN	586 LE 29-04-79 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,85	LE 31-01	0,96 LE 31-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,80 m³/s ET 140 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT

STATION NUMÉRO 011502

48°32'02"N - 67°32'44"W

BASSIN VERSANT 528 km²

ECHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	156,85	156,84	156,70	156,63	156,53	157,35	156,79	157,48	157,29	156,83	156,57	156,70
MAXIMUM	156,94	156,84	156,79	156,63	157,35	157,35	157,45	158,01	157,29	156,83	156,86	156,70
DATE	14	01	05	01	27	01	30	17	01	01	14	01
MINIMUM	156,85	156,69	156,64	156,52	156,50	156,77	156,79	157,35	156,84	156,57	156,55	156,49
DATE	01	16	29	24	03	30	01	31	30	31	03	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MAXIMUM JOURNALIER	158,01	LE 17-05	158,81	LE 18-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	156,49	LE 28-09	156,25	LE 05-11-75	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT

STATION NUMÉRO 011502

48°32'02"N - 67°32'44"W

BASSIN VERSANT 528 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	15,6	9,84	9,26	4,56	10,6	19,8 E	25,6	44,0	19,5	8,28	10,4	5,00
MAXIMUM	16,5	13,1	11,4	6,42	30,8	30,6	34,3	57,5	28,7	12,8	13,9	8,36
DATE	14	01	05	01	27	01	30	17	01	01	15	01
MINIMUM	13,5	8,26	6,53	3,21	2,90	11,0	11,5	30,8	13,3	4,52	4,00	2,72
DATE	01	29	31	28	05	30	01	31	30	31	05	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	15,2		13,1 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	57,5	LE 17-05	100	LE 18-05-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	2,72	LE 28-09	1,62	LE 15-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,90 m³/s ET 51,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MATAPÉDIA À 1,0 KM EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN

STATION NUMÉRO 011507

48°05'12"N – 67°08'02"W

BASSIN VERSANT 2770 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	93,0	44,8	33,4 B	20,1 B	134 B	70,0 B	145	249	96,4	39,8	52,9	23,6
MAXIMUM	119	64,4	49,6	24,6 B	300 B	212 B	244	486	148	73,3	94,4	33,1
DATE	06	01	06	01	25	01	11	14	11	01	13	01
MINIMUM	66,4	32,9	25,3 B	16,7 B	16,8 B	35,7	38,1	138	64,1	22,9	20,0	17,7
DATE	31	24	31	31	01	28	01	28	22	31	08	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	83,2		59,1 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	486	LE 14-05	940 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	520	LE 14-05 A 06 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	16,7	LE 31-01	4,81 LE 27-02-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 25,0 m³/s ET 453 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MADAWASKA À 3,1 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TÉMISCOUATA

STATION NUMÉRO 011702

47°32'54"N – 68°38'11"W

BASSIN VERSANT 2720 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	65,2	33,6 B	42,9	41,6	44,6	86,4	121	154	52,0 B	47,1 B	90,2 B	32,5 B
MAXIMUM	79,6	43,3	60,1	49,8	121	130	157	197	104	57,0 J	148	62,0 B
DATE	14	26	28	10	28	03	18	20	01	02	18	01
MINIMUM	44,7 B	24,3 B	36,8	29,9	26,8	51,0	54,5	101	29,1 B	36,5 B	44,0 B	12,2 B
DATE	01	14	21	31	10	29	01	27	24	27	04	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1918	
MODULE	67,9		48,4 (63 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	197	LE 20-05	442 LE 19-05-74	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	12,2	LE 26-09	1,42 LE 01-04-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,15 m³/s ET 440 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CABANO À LA SORTIE DU LAC LONG

STATION NUMÉRO 011706

BASSIN VERSANT 175 km²

47°27'52"N – 69°00'07"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	197.83	197.54	197.60	–	–	–	197.70	197.90	197.83	197.68	197.54	197.67
MAXIMUM	197.83	197.61	197.64	197.57	–	197.78	198.10	197.96	197.83	197.68	197.97	197.67
DATE	01	30	09	14	–	12	12	19	01	01	11	01
MINIMUM	197.48	197.54	197.60	197.57	–	197.65	197.70	197.83	197.65	197.54	197.51	197.53
DATE	21	01	01	14	–	28	01	11	22	31	05	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MAXIMUM JOURNALIER	198.10	LE 12-04	198.77	LE 30-04-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	197.48	LE 21-10	197.34	LE 15-10-75	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC POHÉNÉGAMOOK À ESTCOURT

STATION NUMÉRO 013103

BASSIN VERSANT 376 km²

47°27'38"N – 69°13'32"W

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	207.20	207.15	206.97	–	–	207.97	207.19	208.03	207.41	207.22	206.92	207.02
MAXIMUM	207.38	207.15	207.00	–	208.22	207.97	208.41	208.06	207.41	207.23	208.87	207.02
DATE	06	01	06	–	25	01	12	15	01	02	09	01
MINIMUM	207.16	206.92	206.96	–	207.56	207.01	207.19	207.38	206.93	206.91	206.88	206.81
DATE	31	25	03	–	16	27	01	28	22	26	05	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	208.87	LE 09-08	210.05	LE 30-04-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	206.81	LE 18-09	206.60	LE 17-11-71	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

YORK À 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À SUNNY BANK

STATION NUMÉRO 020401

48°50'03"N - 64°37'30"W

BASSIN VERSANT 1010 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	20,2	14,0	25,8 B	5,91 B	19,0 B	34,5 B	32,5	141	41,5	17,9	11,0 E	6,20 E
MAXIMUM	33,2	24,7	83,3	8,45 B	49,5 B	96,0 B	67,5	318	73,0	26,5	15,0 E	8,26
DATE	14	30	04	01	25	21	11	18	01	18	13	21
MINIMUM	14,4	10,4	8,75 B	4,42 B	4,50 B	10,1 B	19,0	41,4	21,7	10,8	7,65 E	4,42
DATE	25	24	31	31	01	15	02	01	25	31	08	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1945	
MODULE	31,0		22,0 (38 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	318	LE 18-05	399 LE 28-05-61	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	343	LE 18-05 A 06 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	4,42	LE 31-01	0,57 LE 07-03-61	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,80 m³/s ET 180 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YORK À 1,4 KM EN AVAL DU RUISSEAU DINNER ISLAND

STATION NUMÉRO 020404

48°48'24"N - 64°55'16"W

BASSIN VERSANT 880 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	14,9	8,59	13,2 B	3,41 B	15,4 B	10,8 B	21,1	113	32,7	11,3	7,20	4,17
MAXIMUM	28,7	13,8	42,0	4,90 B	40,0 B	32,1	49,0	280 B	59,2	19,3	10,0	5,85
DATE	14	01	05	01	24	19	11	06	01	01	13	21
MINIMUM	9,38	5,83	5,10 B	2,78 B	2,80 B	4,85	6,04	31,2	15,5	6,46	5,02	3,10
DATE	25	28	31	27	01	16	01	01	25	31	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	21,4		21,4 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	280	LE 06-05	280 LE 06-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	305	LE 06-05 A 01 H 45 MIN	305 LE 06-05-81 A 01 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,78	LE 27-01	2,78 LE 27-01-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,30 m³/s ET 135 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU RENARD À 4,7 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 020502

48°58'30"N - 64°26'09"W

BASSIN VERSANT 59,8 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,43
MAXIMUM	-	2,23 J	-	0,36 J	-	2,77 J	-	30,6 J	-	35,4	1,97	1,81
DATE	-	15	-	12	-	20	-	17	-	15	08	20
MINIMUM	-	2,23 J	-	0,36 J	-	2,77 J	-	30,6 J	-	0,45 J	0,48	0,23 J
DATE	-	15	-	12	-	20	-	17	-	14	31	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE			1,66 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	35,4	LE 15-07	70,2 LE 07-07-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	42,2	LE 15-07 A 13 H 00 MIN	103 LE 07-07-80 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,23	LE 14-09	0,069 LE 12-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,75 m³/s ET 31,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

DARTMOUTH À 1,6 KM EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME

STATION NUMÉRO 020602

48°58'47"N - 64°41'55"W

BASSIN VERSANT 842 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	14,2	11,0	15,9 B	3,57 B	12,2	16,2	25,1	122	24,3	16,8	5,82	3,05
MAXIMUM	22,4	16,9	83,1	4,82 B	28,1	54,4	45,9	346	60,5	99,3	9,47	6,83
DATE	27	13	04	01	24	20	11	17	01	16	09	21
MINIMUM	8,48	7,63	5,05 B	2,54 B	2,53 B	6,31	10,2	43,0	8,48	4,24	3,23	1,89
DATE	25	10	31	31	01	15	01	01	30	13	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	22,7		16,4 (11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	346	LE 17-05	639 LE 07-07-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	417	LE 17-05 A 19 H 00 MIN	906 LE 07-07-80 A 07 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,89	LE 19-09	0,97 LE 04-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,13 m³/s ET 235 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MADELEINE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À RIVIÈRE-LA-MADELEINE

STATION NUMÉRO 020802

49°12'10"N - 65°17'44"W

BASSIN VERSANT 1220 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	42,7	24,8	22,2 B	7,52 B	26,1 B	28,2 Z	40,0	199	70,3	23,1	17,2	9,78
MAXIMUM	61,0	34,4	55,9	9,80 B	56,1 Z	105 E	89,5	528	150	44,3	28,0	17,4
DATE	13	01	05	01	24	20	11	18	11	18	09	21
MINIMUM	29,5	18,6	9,80 B	6,10 B	6,10 B	13,4	13,7	51,2	30,2	15,2	11,4	7,05
DATE	25	28	31	31	01	22	01	01	30	31	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953		
MODULE	42,8		30,4 (25 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	528	LE 18-05	640	LE 24-05-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	601	LE 18-05 A 05 H 00 MIN	680	LE 22-05-77 A 11 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,10	LE 31-01	1,90	LE 28-03-58	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,83 m³/s ET 266 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 021407

49°03'32"N - 66°29'17"W

BASSIN VERSANT 785 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	37,4	18,2	16,9 B	5,90 B	24,6 B	13,5 B	32,7	110	49,9	13,7	12,9	7,68
MAXIMUM	57,9	26,0	37,2	9,55 B	81,0 B	26,9	76,4	194	102	23,6	24,8	33,8
DATE	03	01	04	01	22	01	10	17	10	01	12	30
MINIMUM	24,3	12,7	10,0 B	3,87 B	3,83 B	9,35	9,03	27,1	22,1	8,41	7,72	5,20
DATE	25	24	31	31	01	31	01	01	22	31	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE	28,7		23,7 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	194	LE 17-05	350	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	204	LE 16-05 A 21 H 45 MIN	375	LE 13-04-79 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,83	LE 01-02	0,28	LE 26-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,65 m³/s ET 243 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU CAP CHAT À 5,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À CAP-CHAT

STATION NUMÉRO 021502

49°03'23"N - 66°40'20"W

BASSIN VERSANT 725 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	27,4	10,9	9,76 B	3,90 B	24,8 B	12,5	38,9	116	42,7	9,28	9,99	6,93
MAXIMUM	42,5	17,8	31,6	5,20 B	82,0	27,2	105	319	85,4	20,4	28,5	60,8
DATE	13	06	04	01	23	01	10	14	10	22	08	30
MINIMUM	15,2	6,88	5,36 B	3,00 B	3,10 B	7,62	7,97	48,3	16,6	5,35	4,44	3,12
DATE	25	24	31	31	01	28	01	01	22	31	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	26,0		20,5 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	319	LE 14-05	411	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	482	LE 13-05 A 20 H 15 MIN	482	LE 13-05-81 A 20 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,00	LE 31-01	1,84	LE 18-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,30 m³/s ET 12,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATANE À 8,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A MATANE

STATION NUMÉRO 021601

48°48'29"N - 67°32'31"W

BASSIN VERSANT 1650 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	67,3	30,2	24,6 B	9,90 B	55,1 B	28,8	92,2	191	51,1	18,2	36,1	14,0
MAXIMUM	99,6	44,8	72,8	12,0 B	200 B	72,1	220	643	111	34,8	124	84,2
DATE	05	26	04	01	22	01	10	14	11	01	08	30
MINIMUM	40,6	20,4	12,3 B	8,25 B	8,20 B	15,9	20,8	76,3	27,8	12,4	11,1	8,63
DATE	31	24	31	31	01	17	01	29	22	31	02	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926		
MODULE	51,6		40,1 (57 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	643	LE 14-05	807	LE 30-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	809	LE 13-05 A 23 H 45 MIN	840	LE 30-04-79 A 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,20	LE 01-02	0,57	LE 20-01-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,41 m³/s ET 541 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATANE - RÉSERVOIR MATHIEU-D'AMOURS

STATION NUMÉRO 021605

48°50'45"N – 67°31'52"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 1880 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	3,47	3,22	3,14	3,13	3,07	3,27	3,00	3,50	3,56	5,26	5,42	5,42
MAXIMUM	3,61	3,27	3,42	3,15	3,79	3,27	3,83	5,02	5,52	5,50	5,57	5,50
DATE	05	27	05	16	22	01	11	14	16	28	10	03
MINIMUM	3,24	3,07	3,00	2,78	2,78	2,95	2,99	3,35	3,56	5,26	5,11	5,35
DATE	31	24	13	31	02	18	02	25	01	01	17	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	5,57	LE 10-08	5,97	LE 01-05-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	5,72	LE 08-08 A 02 H 45 MIN	6,27	LE 02-04-76 A 10 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	2,78	LE 31-01	2,63	LE 30-01-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ÉTANG À LA TRUITE

STATION NUMÉRO 021606

48°40'43"N – 66°47'08"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 38,1 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,18	29,15	29,08	29,04	29,09	29,10	29,07	–	–	–	29,57	29,51
MAXIMUM	29,26	29,15	29,11	29,11	29,11	29,10	29,21	29,89	–	29,81	29,66	29,51
DATE	13	01	15	26	28	01	10	14	–	19	18	01
MINIMUM	29,16	29,09	29,04	29,01	29,05	29,06	29,07	29,89	–	29,59	29,45	28,94
DATE	31	23	28	05	21	08	01	14	–	31	07	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	29,89	LE 14-05	30,83	LE 02-06-75	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,94	LE 27-09	28,40	LE 12-09-77	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC MATANE

STATION NUMÉRO 021607

48°41'25"N - 66°58'23"W

BASSIN VERSANT 148 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27,01	27,15	27,17	27,01	26,96	27,12	27,06	27,29	27,32	28,86	27,95	27,50
MAXIMUM	27,28	27,56	27,17	27,01	27,16	27,25	27,61	29,01	28,94	28,86	28,71	27,50
DATE	14	24	01	01	28	09	11	14	28	01	17	01
MINIMUM	26,90	27,07	27,01	26,96	26,96	27,06	27,05	27,28	27,15	27,98	27,56	26,93
DATE	09	19	31	31	01	06	02	24	05	31	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	29,01	LE 14-05	29,06	LE 04-07-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26,90	LE 09-10	25,55	LE 28-09-78	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC DUVIVIER

STATION NUMÉRO 021608

48°41'53"N - 67°08'42"W

BASSIN VERSANT 21,7 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	48,40	48,37	–	–	–	–	–	48,42	48,35	47,98	47,73
MAXIMUM	48,48	48,41	48,45	–	–	48,38	–	48,45	48,46	48,35	48,20	47,73
DATE	20	27	05	–	–	24	–	22	11	01	09	01
MINIMUM	48,37	48,35	48,37	–	–	48,38	–	48,41	48,35	47,99	47,77	47,17
DATE	02	21	01	–	–	24	–	28	22	31	31	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MAXIMUM JOURNALIER	48,48	LE 20-10	48,48	LE 20-10-80	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	47,17	LE 21-09	47,00	LE 29-09-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

BLANCHE À 3,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 021702

48°48'00"N – 67°39'58"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 208 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,90	3,31	3,36 B	1,27 B	13,6 B	5,77	16,8	21,1	4,53	1,15	4,90	0,66
MAXIMUM	11,1	4,66	6,68	1,66 B	42,9	14,5	39,5	41,8	13,2	3,90	15,4	3,65
DATE	05	27	06	01	24	01	11	07	11	01	08	30
MINIMUM	4,09	2,45	1,70 B	0,97 B	0,96 B	2,96	4,24	4,18	2,03	0,29	0,27	0,37
DATE	31	24	31	31	01	28	01	31	06	26	05	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	6,89		4,89 (46 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	42,9	LE 24-02	109 LE 06-05-46	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	44,3	LE 24-02 A 13 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,27	LE 05-08	0,036 LE 25-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,77 m³/s ET 22,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NEIGETTE À 3,7 KM DE LA MITIS

STATION NUMÉRO 021915

48°31'03"N – 68°09'44"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 492 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	14,4	7,01	6,03 B	2,52 B	44,9	12,8	30,9	36,3	8,98	5,34	9,45	2,39
MAXIMUM	22,4	10,9	8,10 B	3,70 B	143	34,4	58,0	54,0	14,1	11,0 J	25,5	3,66
DATE	05	28	09	01	23	01	11	07	27	01	17	01
MINIMUM	9,31	4,95	3,85 B	1,73 B	1,71 B	6,41	9,09	11,5	5,20	2,48	2,19	1,65
DATE	31	24	31	31	01	28	01	29	22	26	05	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	14,9		10,4 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	143	LE 23-02	200 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	152	LE 23-02 A 17 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,65	LE 27-09	0,46 LE 06-10-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,64 m³/s ET 106 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RIMOUSKI À 3,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 022003

48°24'48"N - 68°33'22"W

BASSIN VERSANT 1590 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	45,1	23,5	19,7 B	8,50 B	57,9	40,2	94,2	123	32,4	21,2	47,8	10,4
MAXIMUM	67,2	29,8	29,3	11,5 B	180	98,7	158	207	50,4	38,5 J	109	21,2
DATE	06	01	07	01	24	01	11	14	01	01	17	01
MINIMUM	30,5	13,3	11,9 B	6,50 B	6,50 B	21,6	28,6	55,0	16,4	9,79	10,7	6,93
DATE	31	17	31	31	01	28	01	28	22	26	05	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	43,6		31,7 (58 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	207	LE 14-05	558	LE 05-05-42	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	215	LE 13-05 A 22 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	6,50	LE 31-01	1,13	LE 29-11-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 11,8 m³/s ET 282 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES TROIS PISTOLES À 2,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 022301

48°05'21"N - 69°11'47"W

BASSIN VERSANT 958 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	25,6	10,6	10,6 B	4,48 B	98,9	21,3 E	71,4	51,8	13,4	11,4	31,1	3,62
MAXIMUM	60,7	15,7	13,5 B	6,50 B	248	95,0 E	147	144	48,7	45,1	178	7,10
DATE	05	06	10	01	23	01	10	14	26	01	07	30
MINIMUM	14,0	6,59	6,80 B	3,48 B	3,40 B	7,79	29,8	15,0	3,98	2,83	3,69	2,29
DATE	31	17	31	31	01	17	01	27	22	26	03	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923		
MODULE	29,0		18,0 (58 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	248	LE 23-02	510	LE 20-04-41	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	2,29	LE 19-09	0,28	LE 25-01-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,51 m³/s ET 302 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

FOURCHUE - RÉSERVOIR MORIN

STATION NUMÉRO 022501

47°38'58"N - 69°30'42"W

BASSIN VERSANT 267 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	195,45	195,43	194,83	195,08	194,01	195,09	193,43	195,22	195,21	195,03	194,67	194,35
MAXIMUM	195,51	195,43	195,22	195,08	195,44	195,09	195,14	195,36	195,21	195,24	195,74	194,35
DATE	07	01	19	01	24	01	30	08	01	07	08	01
MINIMUM	195,37	194,83	194,82	194,05	193,74	193,44	193,43	194,71	194,54	194,68	194,40	192,55
DATE	15	28	02	31	11	31	01	18	23	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1921	
MAXIMUM JOURNALIER	195,74	LE 08-08	195,74 LE 08-08-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	192,55	LE 30-09		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

FOURCHUE À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN

STATION NUMÉRO 022505

47°39'03"N - 69°30'48"W

BASSIN VERSANT 267 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,49	4,72	2,20	3,39	9,12	7,80	13,9	13,0	3,84	3,94	16,3	5,29
MAXIMUM	8,78	4,99 R	3,40 R	4,30	42,3	17,3	28,6	40,5	7,23	5,25	97,3	6,91 J
DATE	08	24	01	15	25	01	11	15	01	15	08	16
MINIMUM	4,84	3,40 R	1,34	1,87	3,95	5,36	1,77	2,75	0,46	0,39	0,40	3,72
DATE	16	30	11	03	11	16	26	23	30	04	01	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1943	
MODULE	7,49		4,94 (38 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	97,3	LE 08-08	97,3 LE 08-08-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	137	LE 07-08 A 13 H 45 MIN	137 LE 07-08-81 A 13 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,39	LE 04-07	0 LE 01-10-44	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,18 m³/s ET 39,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022507

47°36'45"N – 69°38'45"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 518 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	126.21	126.07	126.06	126.10	126.15	127.74	126.98	127.55	126.34	126.05	125.88	125.84
MAXIMUM	126.79	126.21	126.41	126.31	129.40	127.74	128.59	127.71	126.89	126.52	130.01	125.95
DATE	06	10	11	18	24	01	07	15	28	16	08	30
MINIMUM	126.06	125.52	126.00	126.10	126.15	125.77	126.44	126.09	125.87	125.85	125.80	125.75
DATE	25	25	03	01	01	18	24	28	16	13	04	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953
MAXIMUM JOURNALIER	130,01	LE 08-08	
MINIMUM JOURNALIER	125.75	LE 09-09	

RÉGIME NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022507

47°36'45"N – 69°38'45"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 518 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12.9	7.80 B	3.35 B	0.65 B	16.3 B	11.7 B	33.9	23.4	8.78	7.90	25.3	3.48
MAXIMUM	22.2	11.3	8.69	1.00 B	65.0 B	23.4	57.5	39.7	23.7	17.7	84.0	7.11
DATE	06	29	01	01	25	31	07	14	27	15	08	30
MINIMUM	8.61	5.65 B	1.08 B	0.50 B	0.53 B	3.43	17.1	9.61	4.26	3.90	3.24	2.26
DATE	25	22	31	30	01	18	23	27	22	13	03	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	
MODULE	12.9		11,6 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	84,0	LE 08-08	190 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	94,9	LE 07-08 A 19 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,50	LE 30-01	0,50 LE 30-01-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,77 m³/s ET 40,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 232

STATION NUMÉRO 022513

47°49'21"N – 69°31'14"W

BASSIN VERSANT 1040 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	90,65	90,52	–	90,48	90,41	91,15	90,91	91,15	90,75	90,63	90,45	90,41
MAXIMUM	90,87	90,54	90,67	90,61	91,94	91,15	91,62	91,43	90,80	90,70	92,46	90,46
DATE	07	02	15	23	25	01	12	15	27	16	09	12
MINIMUM	90,51	90,35	90,41	90,17	90,41	90,48	90,69	90,54	90,42	90,37	90,20	90,29
DATE	26	23	04	04	01	15	24	27	16	06	05	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961	
MAXIMUM JOURNALIER	92,46	LE 09-08	92,71	LE 30-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	92,49	LE 08-08 A 21 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	90,17	LE 04-01	89,77	LE 09-09-60

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP A 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 232

STATION NUMÉRO 022513

47°49'21"N – 69°31'14"W

BASSIN VERSANT 1040 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	21,7	10,5 B	7,64 B	5,17 B	48,8 B	21,4	60,4	44,6	15,4	13,4	52,1	9,09
MAXIMUM	36,7	14,2 B	9,50 B	6,00 B	146	56,1	109	88,9	31,6	23,4	229	10,9
DATE	06	27	05	01	24	01	12	15	27	16	08	12
MINIMUM	13,0	7,90 B	6,00 B	4,60 B	4,70 B	14,2	24,0	14,9	8,94	8,75	1,19	6,48
DATE	25	22	31	30	01	19	24	27	05	05	03	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961	
MODULE	25,7		19,0 (58 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	229	LE 08-08	340	LE 20-11-27
MAXIMUM INSTANTANÉ	250	LE 08-08 A 21 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	4,19	LE 03-08	0,28	LE 12-02-64

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,12 m³/s ET 170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU LOUP À 0,8 KM EN AVAL DE LA FOURCHUE

STATION NUMÉRO 022514

47°41'37"N - 69°32'37"W

BASSIN VERSANT 898 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	123,50	123,32	123,14	123,13	123,26	124,42	123,77	124,48	123,71	123,23	123,17	123,14
MAXIMUM	123,88	123,32	123,31	123,35	125,66	124,42	125,30	124,93	123,71	123,51	126,82	123,20
DATE	06	01	12	18	25	01	13	16	01	16	09	11
MINIMUM	123,28	123,10	123,08	123,10	123,26	123,32	123,68	123,32	123,07	122,99	122,94	123,05
DATE	26	24	03	02	01	17	24	27	23	06	04	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	126,82	LE 09-08	127,63	LE 12-05-69	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	122,94	LE 04-08	122,77	LE 25-09-78	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

OUELLE AU PONT-ROUTE À SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022703

47°21'39"N - 69°56'40"W

BASSIN VERSANT 785 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	20,4	8,54 B	12,6 B	2,71 B	27,3 E	10,2	48,8	29,7	14,4	12,8	-	-
MAXIMUM	45,3	21,5 B	54,0 B	4,20 B	118	31,6	107	55,5	45,7	37,1	7,50	-
DATE	05	25	09	01	23	31	10	01	27	15	05	-
MINIMUM	10,4	3,75 B	4,40 B	1,30 B	1,35 B	3,02	13,0	9,34	2,98	4,10	3,18	-
DATE	25	21	31	31	01	17	06	26	15	12	04	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE			15,7 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	118	LE 23-02	360	LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	196	LE 22-02 A 14 H 15 MIN	387	LE 28-04-79 A 08 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,30	LE 31-01	0,39	LE 27-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,80 m³/s ET 200 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC TROIS SAUMONS

STATION NUMÉRO 022901

47°07'18"N - 70°12'24"W

BASSIN VERSANT 16,7 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,24	28,46	-	-	-	-	-	29,17	29,46	29,45	29,46	29,47
MAXIMUM	29,24	28,46	-	-	-	-	29,15	29,51	29,49	29,54	29,87	29,48
DATE	01	01	-	-	-	-	30	17	18	13	07	25
MINIMUM	28,37	28,29	-	-	-	-	28,97	29,17	29,42	29,45	29,45	29,38
DATE	31	06	-	-	-	-	22	01	11	01	03	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MAXIMUM JOURNALIER	29,87	LE 07-08	29,87 LE 07-08-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,29	LE 06-11	28,22 LE 17-11-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DU SUD À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À ARTHURVILLE

STATION NUMÉRO 023106

48°49'14"N - 70°45'25"W

BASSIN VERSANT 821 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	27,0	12,9	13,8 B	6,39 B	52,0	17,2	62,5	33,6	18,4	14,9	51,0	25,2
MAXIMUM	72,2	25,1	51,1 B	9,45 B	187	124	239	87,6	76,4	63,5	446	233
DATE	04	26	09	01	22	31	05	17	26	14	06	24
MINIMUM	11,4	7,85	9,56	4,25 B	4,35 B	6,41	16,1	13,0	6,89	5,60	5,43	4,08
DATE	25	20	02	31	01	18	23	25	15	09	03	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	27,7		20,4 (58 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	446	LE 06-08	446 LE 06-08-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	621	LE 06-08 A 06 H 45 MIN	621 LE 06-08-81 A 06 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,08	LE 19-09	0 LE 28-08-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,80 m³/s ET 278 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ETCHEMIN À 8,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI-DE-LÉVIS

STATION NUMÉRO 023301

46°38'08"N - 71°02'41"W

BASSIN VERSANT 1130 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	29.11	28,20	28.13	27,68
MAXIMUM	-	29.13	-	28,24	-	28,44	-	30,42	30.52	29,40	31,90	31,60
DATE	-	07	-	09	-	09	-	29	27	22	06	25
MINIMUM	-	29.13	-	28,24	-	28,44	-	28,24	28 18	27,30	27,41	27,34
DATE	-	07	-	09	-	09	-	26	07	20	04	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1919	
MAXIMUM JOURNALIER	31,90	LE 06-08		RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	32,25	LE 24-09 A 13 H 00 MIN		INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	27,30	LE 20-07		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

ETCHEMIN AU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI

STATION NUMÉRO 023303

46°41'28"N - 71°04'08"W

BASSIN VERSANT 1140 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	29,6	20,6	19,6 B	4,51 B	88,0 B	27,7	78,7	46,4	30,5	15,1	38,9 E	34,0 E
MAXIMUM	71,9	35,8	63,0	6,60 B	280 B	151	159	82,1	90,3	37,3	250	213
DATE	04	09	10	01	20	31	06	17	26	22	06	25
MINIMUM	14,7	12,1	6,90 B	3,70 B	10,0 B	6,83	36,2	27,8	15,7	8,30	4,95 E	3,70 E
DATE	23	24	31	31	01	19	22	11	15	20	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	35,7		35,7 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	280	LE 20-02	280	LE 20-02-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	409	LE 06-08 A 00 H 00 MIN	409	LE 06-08-81 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,70	LE 31-01	3,43	LE 27-08-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 11,0 m³/s ET 150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BEAURIVAGE À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 À SAINT-ÉTIENNE

STATION NUMÉRO 023401

46°39'33"N - 71°17'19"W

BASSIN VERSANT 707 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	16,5	12,4	10,1 B	2,04 B	51,2 B	18,6	32,6	18,6	13,1	6,20	24,0	18,4
MAXIMUM	42,9	27,2	37,1	3,08 B	192	160	97,7	67,6	54,2	28,0	119	141
DATE	05	26	10	01	21	31	02	17	26	01	18	24
MINIMUM	8,26	6,24	3,24 B	1,53 B	1,54 B	5,64	10,6	7,28	4,87	2,11	2,36	1,95
DATE	25	22	31	30	01	18	28	26	15	26	03	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925	
MODULE	18,4		14,4 (56 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	192	LE 21-02	317	LE 18-11-27
MAXIMUM INSTANTANÉ	200	LE 21-02 A 08 H 15 MIN	388	LE 19-04-70 A 04 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,53	LE 30-01	0,080	LE 17-01-33

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,71 m³/s ET 206 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS

STATION NUMÉRO 023402

46°35'18"N - 71°12'59"W

BASSIN VERSANT 5830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	112,51	112,46	112,59	112,83	112,55	112,95	114,64	113,03	112,43	112,41	112,16	112,22
MAXIMUM	113,74	112,90	113,19	112,84	114,70	114,51	114,64	113,03	113,11	112,44	115,13	115,01
DATE	05	27	19	02	23	31	01	01	27	16	19	26
MINIMUM	112,34	112,29	112,45	112,52	112,53	112,28	112,52	112,27	112,28	112,12	112,12	112,16
DATE	26	25	14	22	02	18	24	27	07	27	05	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	115,13	LE 19-08	116,95	LE 03-04-18
MAXIMUM INSTANTANÉ	115,39	LE 25-09 A 09 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	112,12	LE 27-07	111,95	LE 06-09-21

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS

STATION NUMÉRO 023402

46°35'16"N – 71°12'59"W

BASSIN VERSANT 5830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	142	93.2	86.1 B	17.9 B	319 B	120	269	101	96.7	28.3	197	152
MAXIMUM	511	243	258	28.0 B	906	696	808	190	223	61.1	1150	1320
DATE	05	26	10	01	23	31	01	01	27	16	18	25
MINIMUM	47.1	35.4	29.6 B	12.2 B	12.2 B	36.1	86.6	33.7	34.9	14.0	13.6	16.9
DATE	26	24	31	31	01	16	24	26	07	28	04	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE	133		114 (62 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1320	LE 25-09	1830	LE 04-05-26
MAXIMUM INSTANTANÉ	1380	LE 25-09 A 09 H 30 MIN	1860	LE 30-04-74 A 17 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	12.2	LE 31-01	3.00	LE 06-08-65

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,14 m³/s ET 1730 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO 023403

45°41'30"N – 70°47'09"W

BASSIN VERSANT 1170 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	322.53	322.47	322.42	-	-	323.01	323.02	322.39	322.38	322.36	322.08	322.11
MAXIMUM	323.07	322.58	322.72	322.66	324.54	323.33	323.50	322.62	322.99	323.44	322.89	323.36
DATE	05	26	10	29	22	30	06	03	12	15	07	25
MINIMUM	322.24	322.12	322.21	322.47	323.15	322.27	322.30	322.23	322.28	322.05	322.05	322.05
DATE	25	24	18	16	28	15	29	28	05	05	25	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	324,54	LE 22-02	325,36	LE 03-04-67
MAXIMUM INSTANTANÉ	324,79	LE 07-02 A 18 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	322,05	LE 05-07	321,56	LE 23-08-53

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO 023403

BASSIN VERSANT 1170 km²

45°41'30"N – 70°47'09"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	35,3	16,8	19,1 B	4,01 B	96,0 B	26,7	51,0	20,6	33,6	24,2	21,3	20,8
MAXIMUM	75,6	30,1	46,1	6,25 B	298	89,5	109	33,3	64,7	104	52,9	92,2
DATE	04	25	09	01	22	30	06	03	12	14	06	25
MINIMUM	12,4	7,74	6,45 B	3,09 B	3,90 B	13,8	17,4	11,8	14,0	5,71	6,04	5,74
DATE	25	23	31	30	01	22	29	25	04	06	25	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE	30,2		22,9 (62 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	298	LE 22-02	323 LE 23-04-58	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	337	LE 07-02 A 18 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,09	LE 30-01	0,34 LE 27-09-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,95 m³/s ET 316 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 171 À SCOTT-JONCTION

STATION NUMÉRO 023406

BASSIN VERSANT 5720 km²

46°30'14"N – 71°04'28"W

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	139,79	139,83	139,74	139,61	139,45	-	142,18	140,21	139,77	139,43	139,15	139,14
MAXIMUM	141,38	140,21	140,59	140,00	142,41	142,27	142,18	140,24	140,44	139,51	142,94	139,29
DATE	05	09	10	21	23	31	01	14	27	16	18	11
MINIMUM	139,39	139,31	139,51	139,37	139,45	139,19	139,64	139,29	139,27	139,01	139,01	139,06
DATE	26	24	17	22	01	18	24	26	06	28	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	142,94	LE 18-08	145,05 LE 08-04-28	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	143,17	LE 18-08 A 18 H 00 MIN		INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	139,01	LE 28-07	138,90 LE 21-08-75	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE À SAINTE-MARIE

STATION NUMÉRO 023407

46°26'09"N – 70°01'18"W

BASSIN VERSANT 5570 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	141,22	141,36	140,99	140,89	140,49	141,68	143,74	141,54	141,04	140,61	140,22	140,24
MAXIMUM	142,99	142,03	142,42	140,89	145,08	144,19	143,74	141,69	141,93	140,79	145,06	145,66
DATE	05	26	14	01	22	31	01	07	23	15	13	25
MINIMUM	140,59	140,49	140,86	140,46	140,45	140,54	140,94	140,43	140,43	140,07	140,09	140,10
DATE	25	24	02	23	02	14	29	26	06	26	03	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924		
MAXIMUM JOURNALIER	145,66	LE 25-09	146,67	LE 08-04-28	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	140,07	LE 26-07	139,71	LE 04-08-26	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

STATION NUMÉRO 023408

46°18'28"N – 70°53'08"W

BASSIN VERSANT 5180 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	143,49	143,70	143,01	143,78	143,01	144,57	146,26	143,18	142,76	142,57	142,14	142,16
MAXIMUM	145,44	144,13	146,26	143,78	147,77	146,80	146,26	143,65	143,92	142,63	148,26	148,52
DATE	05	26	11	01	23	31	01	08	23	15	18	25
MINIMUM	142,59	142,54	142,88	142,99	142,96	142,78	142,85	142,44	142,36	141,90	142,01	142,02
DATE	26	23	02	30	02	24	29	26	05	27	02	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	148,52	LE 25-09	151,69	LE 17-07-31	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	141,90	LE 27-07	141,82	LE 13-09-22	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MÉGANTIC À MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023409

45°34'25"N – 70°53'08"W

BASSIN VERSANT 777 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALILRS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	394,49	394,12	394,68	394,58	394,51	394,82	394,79	394,78	394,83	394,73	394,72	394,63
MAXIMUM	394,49	394,68	394,77	394,59	395,06	394,85	394,81	394,79	394,97	394,98	395,01	394,79
DATE	01	29	11	03	24	30	08	21	09	15	19	25
MINIMUM	393,99	394,04	394,54	394,52	394,51	394,17	394,70	394,61	394,75	394,67	394,63	394,50
DATE	19	05	23	29	01	22	18	14	16	28	15	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1914	
MAXIMUM JOURNALIER	395,06	LE 24-02	396,61	LE 04-05-33
MINIMUM JOURNALIER	393,99	LE 19-10	393,62	LE 29-01-61

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

FAMINE À 6,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 À SAINT-GEORGES

STATION NUMÉRO 023422

46°09'51"N – 70°38'23"W

BASSIN VERSANT 688 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,5	12,3	8,88 B	0,76 B	35,7 B	12,2	37,9	17,2	14,3	2,06	23,9	26,0
MAXIMUM	56,6	30,9	32,5	1,47 B	105	120	95,5	39,4	45,0	8,39	171	219
DATE	04	26	09	01	21	31	02	13	26	14	18	24
MINIMUM	5,86	3,74	1,56 B	0,48 B	0,47 B	2,81	10,3	4,33	2,62	0,65	0,68	0,78
DATE	25	23	31	31	01	23	23	26	15	26	03	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	17,2		16,1 (18 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	219	LE 24-09	265	LE 30-04-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	351	LE 24-09 A 19 H 30 MIN	388	LE 11-08-76 A 01 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,47	LE 01-02	0,080	LE 08-08-65

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,34 m³/s ET 138 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE À 4,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 À BEAUCEVILLE

STATION NUMÉRO 023426

46°12'04"N - 70°44'42"W

BASSIN VERSANT 4090 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	153,34	–	153,32	153,37	152,96	153,88	155,24	153,68	–	–	–	–
MAXIMUM	154,88	154,13	154,17	153,37	155,53	155,15	155,28	153,82	–	–	–	–
DATE	05	28	04	01	23	31	06	14	–	–	–	–
MINIMUM	153,34	152,42	153,20	152,32	152,95	152,75	153,25	152,87	–	–	–	–
DATE	01	27	03	12	02	18	29	26	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	155,53	LE 23-02	157,62	LE 11-08-76	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	158,27	LE 22-02 A 05 H 15 MIN	158,27	LE 22-02-81 A 05 H 15 MIN	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	152,32	LE 12-01	152,32	LE 12-01-81	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE À 4,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 À BEAUCEVILLE

STATION NUMÉRO 023426

46°12'04"N - 70°44'42"W

BASSIN VERSANT 4090 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	108 E	64,4 E	76,8 B	12,4 B	220 B	80,0	191	–	–	–	–	–
MAXIMUM	327	163	174	71,0 B	914	615	503	144	–	–	–	–
DATE	04	26	10	23	22	31	06	07	–	–	–	–
MINIMUM	37,5 E	11,6	22,4 B	6,00 B	6,20 B	27,2	71,7	27,2	–	–	–	–
DATE	25	25	31	31	01	20	28	26	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE			83,3 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	914	LE 22-02	1370	LE 30-04-74	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	2130	LE 22-02 A 05 H 15 MIN	2130	LE 22-02-81 A 05 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,00	LE 31-01	1,98	LE 27-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,08 m³/s ET 732 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023427

45°34'28"N – 70°52'50"W

BASSIN VERSANT 777 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	392,64	392,31	392,21	–	391,86	393,27	392,63	392,13	392,15	392,31	391,93	391,99
MAXIMUM	392,77	392,31	392,36	391,86	393,57	393,27	393,48	392,43	392,74	392,91	393,37	393,26
DATE	15	01	03	22	25	01	07	02	24	16	20	25
MINIMUM	392,02	391,92	391,89	391,63	391,86	392,17	392,09	392,12	392,15	391,91	391,93	391,91
DATE	29	17	17	15	01	29	29	15	01	04	01	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	393,57	LE 25-02	394,09	LE 29-04-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	393,59	LE 24-02 A 03 H 00 MIN	394,12	LE 28-04-79 A 22 H 15 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	391,63	LE 15-01	390,88	LE 24-11-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023427

45°34'28"N – 70°52'50"W

BASSIN VERSANT 777 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	22,8	9,45	12,8 E	3,75 E	26,4	18,4	33,1	15,7	19,1 E	11,0	22,4	14,7
MAXIMUM	33,8	17,2	28,7 E	4,90 E	74,2	57,2	69,2	20,8	32,7	39,5	61,6	53,0
DATE	15	01	09	01	24	01	07	03	24	16	20	25
MINIMUM	9,07	5,62	5,15 E	3,47 E	3,80	13,2	11,2	11,5	11,6 E	5,30	6,00	5,33
DATE	23	23	31	14	01	28	29	24	15	07	01	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	17,4		15,2 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	74,2	LE 24-02	110	LE 29-04-79	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	75,8	LE 24-02 A 03 H 00 MIN	113	LE 28-04-79 A 22 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,47	LE 14-01	0,31	LE 25-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,71 m³/s ET 108 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023429

46°05'52"N – 70°39'22"W

BASSIN VERSANT 3080 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,99	29,78	29,76	29,92	29,52	30,16	30,77	29,90	29,63	29,55	29,27	29,26
MAXIMUM	30,65	30,22	30,26	29,97	31,02	30,76	30,91	29,96	30,12	29,77	31,48	31,65
DATE	05	26	04	03	22	31	06	08	24	15	18	25
MINIMUM	29,50	29,39	29,68	29,46	29,52	29,56	29,72	29,46	29,46	29,16	29,18	29,19
DATE	25	24	03	31	01	23	29	26	05	26	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	31,65	LE 25-09	31,65	LE 25-09-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	31,87	LE 24-09 A 17 H 30 MIN	31,87	LE 24-09-81 A 17 H 30 MIN	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	29,16	LE 26-07	29,16	LE 26-07-81	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

CHAUDIÈRE 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023429

46°05'52"N – 70°39'22"W

BASSIN VERSANT 3080 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	85,8	54,5	54,6 B	9,06 B	185 B	77,2 B	145	54,3	67,3	20,0	98,5	88,7
MAXIMUM	282	136	152	16,7 B	597	524	438	91,8	161	58,0	645	952
DATE	03	26	09	01	22	31	06	07	23	15	18	24
MINIMUM	26,3	17,0	17,8 B	5,60 B	5,60 B	29,0 B	53,4	23,8	22,7	7,97	8,49	8,92
DATE	25	23	31	30	01	18	29	25	05	26	03	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	77,3		77,3 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	952	LE 24-09	952	LE 24-09-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	1370	LE 24-09 A 17 H 30 MIN	1370	LE 24-09-81 A 17 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,60	LE 30-01	5,60	LE 30-01-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,079 m³/s ET 176 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE - RÉSERVOIR SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023430

46°05'48"N – 70°39'14"W

BASSIN VERSANT 3080 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	174,50	–	174,28	174,07	174,45	174,94	174,97	174,39	174,15	174,09	173,88	173,92
MAXIMUM	175,29	174,54	174,59	174,64	175,54	175,58	175,29	174,43	174,60	174,28	176,55	175,93
DATE	05	26	11	22	13	30	06	08	24	15	18	25
MINIMUM	174,09	174,02	173,95	174,05	173,95	174,23	174,12	174,02	174,03	173,86	173,81	173,81
DATE	22	23	20	18	10	15	13	26	05	27	21	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MAXIMUM JOURNALIER	176,55	LE 18-08	178,02	LE 05-05-72
MAXIMUM INSTANTANÉ			178,19	LE 05-05-72 A 07 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	173,81	LE 21-08	171,46	LE 26-09-72

RÉGIME: INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

BRAS D'HENRI À 2,3 KM DE LA BEAURIVAGE

STATION NUMÉRO 023432

46°32'25"N – 71°20'20"W

BASSIN VERSANT 134 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,08	–	–	–	–	–	5,48	3,46	2,02	0,77	5,46	–
MAXIMUM	11,6	6,71	–	–	–	36,0	20,0	16,2	15,5	2,88	29,7	1,39
DATE	04	08	–	–	–	31	02	18	26	01	08	23
MINIMUM	1,30	1,16	–	–	–	21,5	1,32	1,02	0,73	0,30	0,39	0,43
DATE	17	19	–	–	–	30	28	25	15	12	26	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	36,0	LE 31-03	60,3	LE 12-07-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	51,2	LE 31-03 A 06 H 00 MIN	121	LE 12-07-76 A 04 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,30	LE 12-07	0,13	LE 03-08-77

RÉGIME: NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,47 m³/s ET 17,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LINIÈRE À 1,6 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DU PORTAGE

STATION NUMÉRO 023433

45°58'48"N – 70°27'35"W

BASSIN VERSANT 381 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,80	–	–	–	–	–	19,0	7,06	5,05	–	–	–
MAXIMUM	33,7	12,0	–	–	–	58,3	56,7	14,9	13,2	1,60	0,46	139
DATE	05	09	–	–	–	31	06	14	26	01	01	25
MINIMUM	2,84	3,27	–	–	–	4,96 J	5,44	2,50	1,70	0,26	0,27	0,55
DATE	25	18	–	–	–	03	23	26	06	29	03	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	139	LE 25-09	154	LE 30-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	161	LE 31-03 A 12 H 45 MIN	197	LE 30-04-74 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,26	LE 29-07	0,030	LE 16-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,65 m³/s ET 37,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAMSON AU PONT-ROUTE À 2,9 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DU BARRAGE

STATION NUMÉRO 023440

45°42'02"N – 70°39'58"W

BASSIN VERSANT 110 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,85	–	–	–	–	–	–	–	1,52	0,49	3,37	2,46
MAXIMUM	9,36	3,05	–	–	–	1,24 J	–	1,70	6,29	3,35	19,2	32,0
DATE	04	08	–	–	–	03	–	17	23	14	17	24
MINIMUM	0,51	1,06	–	–	–	1,24 J	–	0,50	0,48	0,099	0,14	0,051
DATE	26	16	–	–	–	03	–	25	06	28	02	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	32,0	LE 24-09	32,0	LE 24-09-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	36,4	LE 24-09 A 06 H 00 MIN	39,1	LE 20-10-75 A 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,061	LE 08-09	0,011	LE 17-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,084 m³/s ET 33,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PETITE RIVIÈRE DU CHÊNE AU PONT-ROUTE À SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD

STATION NUMÉRO 023701

46°30'00"N – 72°06'28"W

BASSIN VERSANT 352 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,13	6,05 B	4,57 B	1,23 B	45,2 B	12,3 B	16,5	6,68	9,91	4,51	8,31	6,82
MAXIMUM	16,2	15,0 B	18,3 B	1,69 B	157	105	61,4	23,3	41,4	26,2	35,3	36,2
DATE	26	25	10	01	22	31	02	13	26	01	06	24
MINIMUM	3,29	2,88 B	1,74 B	0,93 B	1,10 B	2,00 B	4,40	2,03 J	1,92	1,43	1,19	0,97
DATE	25	24	31	31	01	18	28	25	08	26	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	10,5		8,34 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	157	LE 22-02	199 LE 21-04-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	176	LE 21-02 A 21 H 15 MIN	219 LE 21-04-78 A 05 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,93	LE 31-01	0,27 LE 25-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,56 m³/s ET 42,5 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BÉCANCOUR À 2,1 KM EN AMONT DE LA PALMER

STATION NUMÉRO 024003

46°18'12"N – 72°27'05"W

BASSIN VERSANT 922 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	31,3	26,9	17,5 B	5,39 B	60,2 B	20,5	47,9	18,1	23,9	10,3	45,1	16,5
MAXIMUM	51,5	43,8	34,0	7,70 B	183	153	150	29,2	47,8	24,1	145	58,7
DATE	05	10	03	01	22	31	01	02	26	16	18	26
MINIMUM	14,8	11,1	8,00 B	4,00 B	4,00 B	6,04	16,3	8,32 J	7,70	4,63	3,84	3,86
DATE	25	23	31	31	01	23	28	26	08	29	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	26,7		23,6 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	183	LE 22-02	388 LE 02-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	209	LE 22-02 A 15 H 00 MIN	391 LE 02-04-76 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,84	LE 04-08	0,82 LE 27-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,64 m³/s ET 207 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BÉCANCOUR AU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-SYLVÈRE

STATION NUMÉRO 024007

46°11'41"N - 72°17'02"W

BASSIN VERSANT 2340 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	66,4	57,8	48,5 B	13,3 B	142 B	57,3 Z	104 Z	48,2 Z	53,6	27,4	116	50,3
MAXIMUM	131	105	87,0	21,1 B	480 B	415 Z	305 Z	99,2	131	65,8	524	223
DATE	05	30	04	01	21	30	02	29	27	01	18	25
MINIMUM	34,4	26,0	22,2 B	9,25 B	9,40 B	16,5 Z	36,3 Z	20,6	20,4	13,5	12,7	12,9
DATE	25	23	31	30	01	20	28	26	07	26	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	64,8		58,4 (11 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	524	LE 18-08	850	LE 02-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	612	LE 18-08 A 10 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	9,25	LE 30-01	2,67	LE 27-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,50 m³/s ET 425 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BULLARD À 1,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 267 À SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF

STATION NUMÉRO 024010

46°10'32"N - 71°27'28"W

BASSIN VERSANT 36,0 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,18	-	-	-	-	-	-	-	0,86	0,46	1,90	0,83
MAXIMUM	3,84	0,90	-	-	-	-	3,03	4,86	3,30	4,76	16,8	9,63
DATE	29	01	-	-	-	-	29	28	22	13	17	24
MINIMUM	0,41	0,55	-	-	-	-	0,35	0,30 J	0,18	0,079	0,062	0,034
DATE	26	14	-	-	-	-	28	26	15	26	03	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	16,8	LE 17-08	16,8	LE 17-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	52,1	LE 17-08 A 15 H 30 MIN	60,4	LE 25-08-79 A 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,034	LE 08-09	0,023	LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,23 m³/s ET 10,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BÉCANCOUR À 5,1 KM EN AVAL DU RUISSEAU SALABERRY

STATION NUMÉRO 024013

46°02'39"N – 71°26'51"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 233 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,24	5,73	4,69 B	1,13 B	14,3 B	6,80	10,5	4,67	6,68	2,67	11,9	5,15
MAXIMUM	20,2	15,1	18,9	1,95 B	58,0 E	50,9	41,5	18,1	25,3	14,9	68,4	41,8
DATE	04	08	09	01	22	30	02	17	23	14	06	24
MINIMUM	2,85	1,82	2,10 B	0,70 B	0,72 B	1,81	3,30	1,65 J	1,31	0,80	0,63	1,10
DATE	25	23	31	31	01	22	28	26	15	26	03	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	6,73		6,04 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	68,4	LE 06-08	68,4 LE 06-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	82,9	LE 06-08 A 09 H 00 MIN	114 LE 29-03-80 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,63	LE 03-08	0,48 LE 18-08-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,82 m³/s ET 3,40 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS

STATION NUMÉRO 030101

45°47'30"N – 71°58'09"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 544 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	14,7	14,0	12,5 B	2,25 B	33,4 B	10,3 B	22,9	8,14	12,5	6,29	16,1	6,54
MAXIMUM	33,0	35,3	32,7	3,55 B	123	78,2	68,4	25,0	23,0	32,3	65,7	21,0
DATE	05	30	10	01	22	31	02	17	27	15	18	25
MINIMUM	6,39	4,49	3,73 B	1,74 B	1,80 B	2,91	8,03	2,90	3,61	1,65	2,36	1,15 J
DATE	21	23	31	31	01	23	23	28	04	28	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1929	
MODULE	13,1		11,8 (52 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	123	LE 22-02	351 LE 19-03-36	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	126	LE 22-02 A 08 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,15	LE 08-09	0,030 LE 09-08-41	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,42 m³/s ET 127 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LES LACS LES TROIS LACS

STATION NUMÉRO 030102

46°48'20"N – 71°54'34"W

BASSIN VERSANT 513 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,92	28,94	29,46	28,72	28,60	29,16	30,27	29,12	28,80	28,80	28,74	28,61
MAXIMUM	29,47	29,52	29,46	28,72	30,82	30,10	30,27	29,30	29,29	29,53	30,16	29,18
DATE	05	30	01	01	23	31	01	17	18	15	19	25
MINIMUM	28,81	28,72	28,72	28,60	28,60	28,61	28,82	28,63	28,66	28,57	28,58	28,48
DATE	22	24	28	27	01	22	24	27	05	29	05	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	30,82	LE 23-02	32,03	LE 21-04-71	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,48	LE 09-09	28,39	LE 13-02-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

NICOLET À 5,8 KM EN AVAL DE LA BULSTRODE

STATION NUMÉRO 030103

46°03'23"N – 72°18'23"W

BASSIN VERSANT 1540 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,9	44,6	32,3 B	5,40 B	90,1 B	36,7 B	56,5	27,4	39,9	15,2	56,1	23,8
MAXIMUM	87,7	125	125	8,35 B	280 B	288	190	73,6	85,7	86,3	345	91,4
DATE	05	29	09	01	21	31	02	29	23	14	18	24
MINIMUM	20,8	19,3	8,75 B	3,80 B	3,80 B	8,69	20,5	8,72	11,9	5,12	9,81	4,69
DATE	25	23	31	31	01	18	23	26	04	26	05	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	38,6		34,7 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	345	LE 18-08	614	LE 02-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	462	LE 17-08 A 19 H 45 MIN	807	LE 02-04-76 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,80	LE 31-01	1,27	LE 21-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,10 m³/s ET 252 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NICOLET SUD-OUEST À LA VISITATION

STATION NUMÉRO 030105

46°07'47"N – 72°35'48"W

BASSIN VERSANT 1580 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	22,55	22,60	23,20	22,66	22,48	22,91	24,16	22,80	22,55	22,49	22,38	22,30
MAXIMUM	23,02	23,65	23,38	22,66	24,87	24,01	24,16	23,05	23,14	22,83	24,71	23,03
DATE	05	30	10	01	20	31	01	14	23	15	17	28
MINIMUM	22,46	22,42	22,67	22,44	22,43	22,33	22,53	22,31	22,34	22,26	22,29	22,22
DATE	22	22	31	16	02	22	24	27	05	07	04	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	24,87	LE 20-02	26,89	LE 27-03-76	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	22,22	LE 07-09	21,89	LE 27-06-71	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

BULSTRODE A 15,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 161 À SAINT-VALÈRE

STATION NUMÉRO 030106

46°04'12"N – 71°58'44"W

BASSIN VERSANT 342 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,0	10,4	7,43	1,35	31,9	10,2 B	13,7	5,84	9,95	2,15	15,7	5,89
MAXIMUM	29,7	28,6	53,5	2,38	137	102	71,5	20,8	33,5	10,2 J	202	42,7
DATE	27	25	09	01	21	31	02	29	23	14	17	24
MINIMUM	0,81	3,85	2,47	0,52 B	0,56 B	1,31 B	3,93	1,63	2,41	0,53	0,54	0,52 J
DATE	02	23	31	29	01	19	23	26	06	26	03	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MODULE	10,2		9,08 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	202	LE 17-08	202	LE 17-08-81	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	310	LE 17-08 A 12 H 30 MIN	327	LE 15-09-79 A 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,52	LE 08-09	0,032	LE 21-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,46 m³/s ET 14,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BULSTRODE À 11,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 116

STATION NUMÉRO 030110

46°08'19"N – 71°48'34"W

BASSIN VERSANT 260 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,92 Z	–	–	–	–	–	–	–	–	1,72	10,1	3,68
MAXIMUM	22,2	26,1 Z	–	–	–	–	–	9,21	15,2	12,3	126	29,9
DATE	04	09	–	–	–	–	–	29	13	14	17	24
MINIMUM	3,72 Z	5,29 J	–	–	–	–	–	1,38 J	2,03	0,41	0,38	0,34
DATE	31	15	–	–	–	–	–	25	03	26	03	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	126	LE 17-08	240 LE 14-04-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	238	LE 17-08 A 06 H 00 MIN	286 LE 22-03-79 A 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,34	LE 06-09	0,069 LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,55 m³/s ET 7,00 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BULSTRODE - RÉSERVOIR BEAUDET

STATION NUMÉRO 030118

46°04'12"N – 71°58'37"W

BASSIN VERSANT 342 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	127,53	129,01	129,15	128,92	128,83	129,06	129,41	129,10	129,04	128,94	128,86	128,85
MAXIMUM	129,43	129,31	129,25	128,93	129,73	129,86	129,44	129,41	129,39	129,16	129,42	129,34
DATE	05	30	04	06	22	30	02	29	17	15	12	25
MINIMUM	127,53	128,93	128,93	128,83	128,04	128,85	128,92	128,86	128,89	128,81	128,62	128,80
DATE	01	20	31	25	24	19	24	25	05	26	20	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MAXIMUM JOURNALIER	129,86	LE 30-03	130,33 LE 25-03-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	127,53	LE 01-10	126,67 LE 13-12-77	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR SAINT-FRANÇOIS

STATION NUMÉRO 030201

45°56'42"N - 71°16'42"W

BASSIN VERSANT 1200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	289,77	289,75	239,65	289,15	286,97	-	289,39	289,67	289,48	289,84	288,72	289,37
MAXIMUM	289,99	289,91	289,96	289,15	288,15	289,04	290,08	289,73	289,94	289,84	290,22	289,37
DATE	07	10	11	01	27	31	06	05	28	01	19	01
MINIMUM	289,54	289,45	289,21	287,06	286,27	288,38	289,39	289,50	289,40	288,74	288,66	288,51
DATE	26	24	31	31	13	03	01	31	07	31	05	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	290,22	LE 19-08	290,70	LE 02-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	286,27	LE 13-02	281,10	LE 27-03-63	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030202

45°45'37"N - 71°24'23"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	248,16	247,97	248,21	247,64	246,65	247,93	247,44	248,18	247,76	248,13	247,65	248,12
MAXIMUM	248,33	248,18	248,21	247,64	247,91	247,94	248,55	248,18	248,17	248,13	248,54	248,12
DATE	08	30	01	01	28	02	12	01	27	01	18	01
MINIMUM	247,97	247,97	247,67	246,66	246,59	246,92	247,44	247,78	247,66	247,68	247,58	247,51
DATE	27	01	31	31	02	29	01	31	06	31	03	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1910		
MAXIMUM JOURNALIER	248,55	LE 12-04	248,86	LE 02-05-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	248,56	LE 11-04 A 19 H 45 MIN	248,88	LE 02-05-74 A 07 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	246,59	LE 02-02	245,50	LE 11-03-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT

STATION NUMÉRO 030206

45°26'47"N - 71°45'59"W

BASSIN VERSANT 4120 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	158,26	158,22	158,56	159,09	159,02	158,30	159,30	158,28	158,27	158,14	158,02	158,07
MAXIMUM	159,07	158,96	159,50	159,58	160,28	158,78	159,31	158,51	158,45	158,40	160,49	158,48
DATE	06	26	22	02	22	31	07	18	10	15	18	25
MINIMUM	158,21	158,16	158,20	157,49	158,46	157,86	158,23	158,04	157,94	157,91	157,80	157,92
DATE	25	20	16	05	28	19	23	22	04	21	04	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	160,49	LE 18-08	160,82	LE 08-03-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	160,77	LE 22-02 A 16 H 30 MIN	160,88	LE 07-03-79 A 09 H 45 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	157,49	LE 05-01	157,49	LE 05-01-81	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT

STATION NUMÉRO 030206

45°26'47"N - 71°45'59"W

BASSIN VERSANT 4120 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	114	108	-	-	-	63,1	179	69,3	75,8	57,7	133	59,1
MAXIMUM	242	202	191	-	775	290	356	119	106	101	655	160
DATE	05	25	09	-	21	31	08	17	05	14	18	24
MINIMUM	72,3	63,0	76,0	-	105	33,7	76,2	48,8	45,7	35,8	23,1	41,8
DATE	31	24	16	-	28	19	23	22	04	26	04	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE			83,5 (3 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	775	LE 21-02	1180	LE 15-06-42	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	1040	LE 22-02 A 16 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	23,1	LE 04-08	8,55	LE 07-09-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 23,0 m³/s ET 320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À SHERBROOKE

STATION NUMÉRO 030208

45°24'11"N – 71°53'14"W

BASSIN VERSANT 5880 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	141,22	141,13	141,93	142,05	141,54	142,12	142,86	141,69	141,32	141,19	–	–
MAXIMUM	142,27	142,46	142,55	142,05	144,24	142,12	143,03	141,97	142,04	141,40	–	142,58
DATE	06	26	10	01	22	01	03	18	11	15	–	25
MINIMUM	141,13	141,12	141,64	141,54	141,49	140,96	141,39	141,11	141,17	140,82	–	140,88
DATE	27	04	09	31	02	19	24	31	04	13	–	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	144,24	LE 22-02	146,82 LE 20-03-36	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	140,82	LE 13-07	140,42 LE 13-07-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

COATICOOK À 1,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 À WATERVILLE

STATION NUMÉRO 030215

45°17'06"N – 71°53'58"W

BASSIN VERSANT 521 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,82	12,2	11,5 B	2,36 B	29,3 B	7,27 B	16,5	10,2	20,1	–	–	–
MAXIMUM	20,1	67,2	57,9	2,85 B	118 B	49,4	63,6	34,7	88,8	3,04	6,22	68,3
DATE	27	25	09	01	22	31	02	17	07	01	14	24
MINIMUM	1,91	3,49	2,95 B	1,75 B	1,74 D	2,47 B	5,90	4,03	3,56	2,05	6,22	5,12
DATE	02	03	31	31	01	22	23	10	30	02	14	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1959	
MODULE			9,86 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	118	LE 22-02	168 LE 11-04-80	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ			203 LE 03-01-79 A 10 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,74	LE 01-02	0,37 LE 26-07-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,10 m³/s ET 73,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MASSAWIPPI À 1,6 KM EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI

STATION NUMÉRO 030220

45°17'03"N – 71°57'45"W

BASSIN VERSANT 619 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,24	7,11	13,0	4,85	18,2 E	11,9 E	14,8	12,3	15,3	3,42	13,3	7,40
MAXIMUM	5,55	18,1	18,1	7,65	41,0 E	30,0 E	19,4	17,1	27,2	9,73	28,8	21,7
DATE	08	30	10	01	26	01	07	17	10	31	19	29
MINIMUM	4,79	5,08	7,89	2,19	3,00 E	6,37	11,0	9,95	9,45	1,91	8,14	0,90
DATE	25	07	31	29	01	19	01	12	30	12	05	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1952	
MODULE	10,5		10,8 (24 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	41,0	LE 26-02	95,7 LE 17-04-69	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ			153 LE 26-03-79 A 17 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,90	LE 19-09	0,11 LE 04-08-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,40 m³/s ET 96,3 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE ALLARD

STATION NUMÉRO 030225

45°58'27"N – 71°18'52"W

BASSIN VERSANT 1200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	34,9	33,6	33,8	44,5	30,1	5,06	52,4	23,2	21,0	33,0 E	31,8 E	29,5
MAXIMUM	60,6	69,1	52,5	53,9	51,3	5,66	136	39,2	40,5	40,1	150 E	34,9
DATE	08	11	16	24	10	31	07	12	27	01	20	17
MINIMUM	4,03	13,2	5,21	37,2	4,39	4,60	12,2	13,4	13,9	17,7	5,60	2,61
DATE	28	04	04	14	21	17	01	01	14	31	11	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1919	
MODULE	31,0		25,4 (63 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	150	LE 20-08	288 LE 01-05-74	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	158	LE 06-04 A 17 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	2,61	LE 22-09	0 LE 29-06-49	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,35 m³/s ET 148 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MASSAWIPPI À 0,3 KM DE LA SAINT-FRANÇOIS

STATION NUMÉRO 030231

BASSIN VERSANT 1700 km²

45°22'00"N - 71°51'03"W

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	143,65	143,61	144,02	144,37	144,11	144,48	144,45	143,89	143,58	143,53	143,59	143,50
MAXIMUM	144,39	144,57	146,05	144,44	146,73	144,48	144,75	144,02	144,12	143,83	145,98	144,51
DATE	05	25	19	09	21	01	02	17	10	14	17	24
MINIMUM	143,47	143,51	143,65	144,13	144,11	143,25	143,55	143,48	143,44	143,04	143,22	143,27
DATE	28	03	07	20	01	19	25	30	20	26	04	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1955	
MAXIMUM JOURNALIER	146,73	LE 21-02		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	143,04	LE 26-07		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EATON À 0,6 KM DE LA SAINT-FRANÇOIS (NO 3)

STATION NUMÉRO 030234

BASSIN VERSANT 842 km²

45°28'02"N - 71°39'19"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	13,4	16,8	13,0 B	2,20 B	39,1 B	9,06 B	22,4	9,14	11,0	4,70	16,3	7,11
MAXIMUM	34,4	83,1	67,7	3,30 B	135 B	64,3	56,0	32,1	32,9	33,0	126	55,0
DATE	04	25	09	01	21	31	02	17	05	14	17	24
MINIMUM	5,98	6,09	3,50 B	1,58 B	1,57 B	2,75 B	9,27	3,83	2,78	1,09	1,57	1,22
DATE	02	23	31	31	01	20	23	25	30	26	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	
MODULE	13,5		13,3 (49 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	135	LE 21-02	722 LE 18-08-49	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	279	LE 17-08 A 22 H 15 MIN	883 LE 15-08-42 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,09	LE 26-07	0,31 LE 17-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,90 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK

STATION NUMÉRO 030235

45°08'41"N – 71°48'45"W

BASSIN VERSANT 334 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	277.18	–	277.25	277.18	–	–	277.39	277.30	277.37	277.19	–	277.18
MAXIMUM	277.49	277.46	277.70	277.21	278.08	277.63	277.76	277.38	277.73	277.19	277.86	277.48
DATE	27	25	09	23	12	31	02	14	05	01	17	25
MINIMUM	277.12	277.08	276.72	276.73	277.00	277.03	277.07	277.06	277.09	276.80	277.13	277.06
DATE	21	21	29	07	11	17	29	04	19	23	14	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930		
MAXIMUM JOURNALIER	278.08	LE 12-02	278.71	LE 06-11-69	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	276.72	LE 29-12	275.49	LE 24-07-69	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC LOVERING

STATION NUMÉRO 030236

45°08'48"N – 72°09'15"W

BASSIN VERSANT 36,5 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	241.83	241.81	241.85	241.63	241.54	241.90	241.66	242.00	241.93	241.87	241.84	241.87
MAXIMUM	241.89	241.86	241.85	241.63	241.99	241.90	242.01	242.15	242.12	241.87	242.06	241.98
DATE	07	12	01	01	28	01	30	17	10	01	19	26
MINIMUM	241.81	241.79	241.64	241.55	241.54	241.51	241.66	241.92	241.87	241.80	241.82	241.84
DATE	25	04	28	29	01	26	01	11	30	26	03	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	242.15	LE 17-05	242.59	LE 26-04-70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	241.51	LE 26-03	240.79	LE 23-02-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. À NORTH HATLEY

STATION NUMÉRO 030241

45°18'33"N – 71°58'27"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 618 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	160,68	160,66	160,91	160,34	–	161,12	160,68	160,82	160,68	160,62	160,62	160,66
MAXIMUM	160,70	160,91	160,92	160,34	161,27	161,12	160,95	160,90	161,10	160,65	161,11	161,03
DATE	07	30	04	01	26	01	07	17	11	17	19	28
MINIMUM	160,60	160,63	160,37	160,10	160,27	160,52	160,68	160,64	160,64	160,58	160,51	160,43
DATE	25	04	31	22	05	27	01	12	30	03	05	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	161,27	LE 26-02	162,08	LE 20-04-70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	160,10	LE 22-01	160,09	LE 01-03-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE 210 À SAWYERVILLE

STATION NUMÉRO 030242

45°20'26"N – 71°34'04"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 197 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,83	4,76	3,87 B	0,33 B	12,1 B	2,51 B	5,44	2,31	2,33	1,36	6,33	2,57
MAXIMUM	10,8	29,0	22,7	0,58 B	48,4	15,6	15,1	7,60	8,58	10,5	79,1	25,3
DATE	04	25	09	01	21	31	02	17	05	14	17	24
MINIMUM	1,63	1,72	0,61 B	0,22 B	0,22 B	0,67 B	2,24	1,03	0,57	0,25	0,54	0,41
DATE	02	23	31	31	01	17	23	30	30	28	03	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1986		
MODULE	3,92		3,93 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	79,1	LE 17-08	98,8	LE 04-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	225	LE 17-08 A 18 H 00 MIN	225	LE 17-08-81 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,22	LE 01-02	0,024	LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,10 m³/s ET 108 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ASCOT À 0,5 KM EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE

STATION NUMÉRO 030246

45°19'28"N - 71°46'23"W

BASSIN VERSANT 214 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	5.63	2.60 Z	3.53 Z	0.81 Z	7.44 Z	4.10 Z
MAXIMUM	11.2	4.01	-	-	-	14.7	18.8	9.60	17.3 Z	3.74	56.8 Z	44.1 Z
DATE	05	12	-	-	-	31	04	17	05	15	22	24
MINIMUM	1.43	4.01	-	-	-	1.68	2.17	1.16 Z	1.02 Z	0.30	0.58	0.21 Z
DATE	02	12	-	-	-	22	23	25	20	27	07	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE			4.86 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	66.8	LE 22-08	73.9 LE 11-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			108 LE 10-08-76 A 18 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.21	LE 06-09	0 LE 20-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,16 m³/s ET 76.4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BROMPTON

STATION NUMÉRO 030247

45°27'45"N - 72°08'00"W

BASSIN VERSANT 138 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	25.67	25.63	25.76	25.58	25.56	25.86	25.77	25.79	25.72	25.73	25.72	25.62
MAXIMUM	25.72	25.76	25.77	25.58	25.93	25.86	25.80	25.83	25.83	25.74	25.90	25.73
DATE	12	30	04	01	28	01	02	16	10	17	18	25
MINIMUM	25.60	25.60	25.59	25.55	25.56	25.61	25.68	25.71	25.72	25.69	25.62	25.58
DATE	24	06	31	05	01	12	14	11	01	28	29	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MAXIMUM JOURNALIER	25.93	LE 26-02	26.00 LE 03-04-78	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	25.55	LE 05-01	25.26 LE 26-03-78	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

TOMIFOBIA À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 À BOYNTON

STATION NUMÉRO 030260

45°08'37"N – 72°06'00"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 234 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,31	–	–	–	–	–	5,86	4,33	–	–	5,47	–
MAXIMUM	5,77	6,11	–	–	–	12,0	12,8	15,0	25,2	8,22	21,9	6,22
DATE	05	08	–	–	–	31	02	13	05	30	17	09
MINIMUM	0,97	1,60	–	–	–	1,43	2,92	1,91	3,04	0,66	1,18	1,12
DATE	02	03	–	–	–	22	23	11	03	26	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	25,2	LE 05-06	168	LE 05-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	34,6	LE 05-06 A 06 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,66	LE 26-07	0,21	LE 24-07-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,50 m³/s ET 7,00 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 À DRUMMONDVILLE

STATION NUMÉRO 030262

45°52'38"N – 72°30'40"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 280 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,86	5,60	4,58 B	0,69 B	14,3	4,60 B	6,07	3,90	4,32	1,48	4,67	1,88
MAXIMUM	8,27	24,9	15,8	1,17 B	37,9	15,2	15,9	15,6	13,0	4,94	32,1	8,12
DATE	05	29	09	01	22	31	02	13	20	15	17	28
MINIMUM	1 88	1,99	1,22 B	0,48 B	0,48 B	1,99 J	2,44	1,07	1,51	0,48	0,73	0,58
DATE	17	03	31	31	01	19	23	25	30	26	02	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	4,58		4,02 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	37,9	LE 22-02	94,6	LE 01-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	42,4	LE 22-02 A 18 H 00 MIN	95,4	LE 01-04-76 A 20 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,48	LE 31-01	0,060	LE 16-07-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,40 m³/s ET 15,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU CANARD AU PONT-ROUTE 112 PRÈS DE WEEDON

STATION NUMÉRO 030274

45°43'43"N – 71°27'12"W

BASSIN VERSANT 103 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2.95	–	–	–	–	–	3.48	1.31	2.07	0.79	–	–
MAXIMUM	7.65	4.97	–	–	12.2 J	10.8	10.5	3.59	4.21	4.43	1.17	5.37
DATE	04	08	–	–	25	31	02	17	26	14	17	24
MINIMUM	1.37	2.03	–	–	4.82	0.85	1.23	0.58	0.60	0.20 J	0.17	0.14 J
DATE	21	04	–	–	28	14	23	26	03	09	03	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	12.2	LE 25-02	44.7	LE 15-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	26.2	LE 17-08 A 20 H 45 MIN	50.4	LE 15-04-74 A 13 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.14	LE 08-09	0.006	LE 14-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.14 m³/s ET 12.8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNEES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030278

45°45'35"N – 71°24'25"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	244.04	243.97	243.94	244.08	244.09	243.78	243.62	243.93	243.93	244.04	243.83	244.01
MAXIMUM	244.26	244.25	244.10	244.16	244.11	243.92	244.55	244.11	244.04	244.04	244.88	244.05
DATE	10	11	18	06	05	10	07	12	27	01	21	17
MINIMUM	243.81	243.84	243.94	244.05	243.75	243.68	243.62	243.89	243.78	243.89	243.71	243.73
DATE	28	26	01	04	24	31	01	15	08	31	07	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	244.88	LE 21-08	244.88	LE 21-08-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	244.89	LE 20-08 A 14 H 00 MIN	244.89	LE 20-08-81 A 14 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	243.62	LE 01-04	243.35	LE 24-03-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030278

45°45'35"N - 71°24'25"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	52.5	44.2	51.8	57.4	45.3	23.6	70.2	39.6	27.5	43.1	60.3	38.9
MAXIMUM	77.0	80.4 J	58.2	65.7	59.6	33.2	122	59.4	50.2	49.5	228	50.7
DATE	10	11	24	06	04	10	07	12	28	01	21	17
MINIMUM	21.0	24.5	42.1	50.5	14.9	7.02	6.80	29.7	17.8	30.4	12.3	14.5
DATE	28	26	01	19	24	31	01	15	06	31	07	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1977	
MODULE	46.2		36.8 (4 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	228	LE 21-08	228 LE 21-08-81	
MAXIMUM INSTANTANÉ	239	LE 20-08 A 14 H 00 MIN	239 LE 20-08-81 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6.80	LE 01-04	0.62 LE 27-03-80	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1.19 m³/s ET 102 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS À 1,3 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030280

45°44'58"N - 71°24'39"W

BASSIN VERSANT 1720 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	242.63	242.98	243.27	243.18	243.20	242.96	243.34	242.89	242.81	242.82	242.72	242.88
MAXIMUM	243.43	243.22	243.31	243.34	243.91	243.15	243.72	243.05	243.19	243.17	244.09	243.04
DATE	05	13	09	31	13	31	07	18	24	16	19	25
MINIMUM	242.63	242.64	242.90	242.84	242.96	242.67	242.87	242.57	242.58	242.66	242.53	242.73
DATE	01	26	28	17	28	29	30	11	16	13	05	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1977	
MAXIMUM JOURNALIER	244.09	LE 19-08	244.09 LE 19-08-81	
MAXIMUM INSTANTANÉ			244.10 LE 26-03-79 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	242.53	LE 05-08	242.33 LE 09-06-80	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - BARRAGE LAROCQUE

STATION NUMÉRO 030281

45°28'41"N - 71°57'11"W

BASSIN VERSANT 8110 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	137,91	137,89	138,23	-	138,23	138,04	138,44	138,12	138,06	137,95	137,76	137,85
MAXIMUM	138,48	138,46	138,55	138,34	138,61	138,36	138,52	138,31	138,34	138,08	139,25	138,13
DATE	06	26	10	07	22	31	07	18	10	28	18	24
MINIMUM	137,90	137,89	138,01	138,09	135,03	137,72	137,86	137,89	137,90	137,75	137,58	137,67
DATE	28	01	17	21	20	19	23	06	04	12	05	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	139,25	LE 18-08	141,88	LE 29-01-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	139,28	LE 18-08 A 00 H 45 MIN	142,40	LE 06-03-79 A 23 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	135,03	LE 20-02	135,03	LE 20-02-81

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

AU SAUMON À 1,9 KM EN AMONT DE LA MOFFAT

STATION NUMÉRO 030282

45°34'50"N - 71°23'12"W

BASSIN VERSANT 748 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	24,3	24,4	16,4 B	2,09 B	74,4	13,0 B	39,4	13,4	19,8	5,59	23,1	9,40
MAXIMUM	57,3	73,6	62,0	3,26 B	174	111	102	31,9	53,0	21,5	181	49,2
DATE	05	25	09	01	22	31	06	17	23	14	18	24
MINIMUM	13,6	8,82	3,21 B	1,60 B	1,66 B	4,05 B	14,1	5,61	5,27	1,49	1,85	1,61
DATE	02	23	31	30	01	19	23	25	30	26	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	21,7		19,3 (6 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	181	LE 18-08	244	LE 20-04-75
MAXIMUM INSTANTANÉ	238	LE 17-08 A 22 H 45 MIN	282	LE 31-03-77 A 21 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,49	LE 26-07	0,74	LE 23-08-78

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,39 m³/s ET 193 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATICOOK À 0,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À WATERVILLE

STATION NUMÉRO 030283

45°16'42"N – 71°53'25"W

BASSIN VERSANT 518 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	188,71	188,74	188,82	188,73	188,71	188,83	188,76	188,74	188,97	188,63	188,76	188,64
MAXIMUM	188,92	188,88	189,01	188,74	189,91	188,93	188,92	188,92	189,07	188,86	189,27	188,67
DATE	05	29	10	07	23	30	08	17	05	15	18	30
MINIMUM	188,63	188,71	188,70	188,70	188,61	188,71	188,44	188,22	188,26	187,69	188,54	188,60
DATE	29	27	12	05	25	18	11	08	23	18	10	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MAXIMUM JOURNALIER	189,91	LE 23-02	189,91	LE 23-02-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	190,09	LE 23-02 A 21 H 30 MIN	190,09	LE 23-02-81 A 21 H 30 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	187,69	LE 16-07	187,66	LE 28-03-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GEODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS À 0,5 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DE WEEDON

STATION NUMÉRO 030284

45°39'31"N – 71°28'07"W

BASSIN VERSANT 2930 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	85,3	73,6	82,6	118	105	45,8	126	55,6	59,9	53,6	72,9	38,0
MAXIMUM	168	116	127	198	230	163	252	71,6	79,3	67,6	235	60,8
DATE	05	11	10	06	23	31	08	17	28	16	18	24
MINIMUM	54,4	49,4	66,6	56,4	61,5	24,6	60,3	43,7	41,8	39,4	22,1	22,5
DATE	30	24	30	19	28	18	30	04	04	13	05	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	76,1		61,1 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	252	LE 06-04	322	LE 26-03-79	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	289	LE 06-04 A 10 H 00 MIN	351	LE 26-03-79 A 10 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	22,1	LE 05-08	0,11	LE 15-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 21,4 m³/s ET 238 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À SAINT-ALPHONSE

STATION NUMÉRO 0303A0

45°19'27"N - 72°48'44"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 282 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,91	6,60	6,59 E	3,02 E	15,8 E	4,77	8,29	4,47	3,25	2,23	5,03	2,78
MAXIMUM	5,89	15,6	16,6	3,30 E	41,0 E	13,1	19,8	11,7	9,56	18,6	36,2	6,54
DATE	27	29	09	12	22	01	02	13	09	31	17	24
MINIMUM	2,65	3,22	3,00 E	2,65 E	4,00 E	2,86	4,36	1,89	1,37	1,15	1,59	1,61
DATE	17	04	31	07	01	20	23	25	24	12	02	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	5,48		4,63 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	41,0	LE 22-02	58,0 LE 02-04-76	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	45,9	LE 17-08 A 06 H 00 MIN	68,2 LE 01-04-76 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,15	LE 12-07	0,65 LE 25-06-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,81 m³/s ET 32,5 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À FARNHAM

STATION NUMÉRO 030302

45°16'57"N - 72°57'57"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 1270 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,0	35,3	29,5 B	5,26 B	89,6 B	26,5	47,2	21,7	31,0	4,76	27,7	14,2
MAXIMUM	46,9	106	136	6,80 B	234	78,3	151	86,8	115	6,08	200	46,9
DATE	27	29	09	01	21	01	02	13	10	01	17	28
MINIMUM	12,2	13,3 J	7,10 B	4,58 B	5,60 B	10,5	22,0	8,13	6,65	3,63	4,49	5,29
DATE	17	04	31	28	01	21	23	11	30	26	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1927	
MODULE	28,8		21,9 (41 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	234	LE 21-02	462 LE 20-04-39	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	258	LE 25-02 A 18 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,63	LE 26-07	0 LE 21-03-33	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,00 m³/s ET 42,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE À 7,6 KM DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO 030304

45°29'59"N - 72°54'23"W

BASSIN VERSANT 1470 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	20,3	36,7	28,0 B	3,50 B	93,4	25,3	38,9	21,1	15,0	5,34	32,0	10,1
MAXIMUM	53,7	135	108	5,80 B	261	70,2	108	86,8	43,2	31,0	303	45,0
DATE	27	29	09	01	21	31	02	14	10	15	17	28
MINIMUM	10,5	12,6	6,20 B	2,63 B	2,78 B	9,97	15,7	5,13	5,58	1,84	2,60	1,46
DATE	17	04	31	22	01	21	23	26	16	28	04	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	27,0		27,7 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	303	LE 17-08	503 LE 14-04-78	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	364	LE 17-08 A 12 H 00 MIN	626 LE 08-08-72 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,46	LE 18-09	0,31 LE 18-08-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,35 m³/s ET 225 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA À 0,2 KM EN AMONT DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO 030306

45°37'17"N - 72°57'03"W

BASSIN VERSANT 3370 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27,11	27,10	27,40	27,03	27,00	27,33	27,43	27,29	27,09	27,01	-	-
MAXIMUM	27,30	27,64	27,66	27,04	27,96	27,36	27,60	27,55	27,38	27,10	-	-
DATE	05	30	10	05	22	02	03	14	10	16	-	-
MINIMUM	27,07	27,08	27,04	26,98	27,00	27,12	27,05	27,03	27,02	26,98	-	-
DATE	17	04	31	21	01	24	22	11	04	07	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1940	
MAXIMUM JOURNALIER	27,96	LE 22-02	28,64 LE 02-04-76	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26,98	LE 21-01	24,66 LE 24-09-67	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC BROME À KNOWLTON

STATION NUMÉRO 030307

45°13'38"N – 72°30'55"W

BASSIN VERSANT 188 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	196,80	196,71	196,87	196,48	196,19	197,07	197,01	196,93	196,98	196,87	196,89	196,74
MAXIMUM	196,86	196,87	196,94	196,48	197,14	197,07	197,12	197,02	197,27	196,90	197,11	196,88
DATE	05	30	10	01	26	01	08	16	10	10	18	26
MINIMUM	196,64	196,68	196,50	196,19	196,19	196,73	196,92	196,84	196,84	196,86	196,76	196,67
DATE	25	04	31	31	01	24	23	08	20	05	30	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MAXIMUM JOURNALIER	197,27	LE 10-06	197,49	LE 14-04-69	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	196,19	LE 31-01	196,19	LE 11-03-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

YAMASKA NORD À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SHEFFORD VALE

STATION NUMÉRO 030309

45°24'57"N – 72°37'20"W

BASSIN VERSANT 153 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,33	2,99	3,40	2,48	4,23	2,56	4,24	2,20	1,91	1,60	1,88	1,83
MAXIMUM	2,59	5,39	6,11	2,85	14,7	6,19	8,96	5,15	4,62	1,84	2,02	2,03
DATE	06	30	10	13	25	01	02	14	10	28	25	01
MINIMUM	2,25	2,14	2,12	2,05	2,37	1,51	2,59	1,10	1,23	1,35	1,74	1,66
DATE	30	24	31	09	11	11	23	10	24	11	01	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	2,62		2,61 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	14,7	LE 25-02	42,5	LE 10-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	15,9	LE 25-02 A 15 H 45 MIN	68,8	LE 10-04-69 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,10	LE 10-05	0	LE 25-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,010 m³/s ET 16,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 À COWANSVILLE

STATION NUMÉRO 030314

45°12'24"N - 72°44'53"W

BASSIN VERSANT 209 km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2.80	5.70	4.07 B	0.51 B	13.0	4.11	8.06	3.94	4.13	0.46	4.56	2.20
MAXIMUM	11.9	17.2	31.2	0.67 B	47.5	22.0	21.5	22.2	16.9	1.11	53.4	12.0
DATE	27	08	09	01	21	31	02	13	10	31	17	24
MINIMUM	1.09	2.02	0.70 B	0.43 B	0.43 B	1.55	3.51	1.29	0.82	0.19	0.37	0.33
DATE	02	21	31	31	01	19	23	25	30	26	04	0

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1968	
MODULE	4.38		4.06 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	53.4	LE 17-08	123 LE 05-04-74	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANE	76.5	LE 17-08 A 14 H 45 MIN	219 LE 28-08-71 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.19	LE 26-07	0.030 LE 02-07-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.14 m³/s ET 19.0 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DAVID AU PONT-ROUTE À SAINT-DAVID

STATION NUMÉRO 030316

45°57'13"N - 72°51'34"W

BASSIN VERSANT 342 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4.50	7.58	6.89 B	0.56 B	21.5 B	5.72	6.88	5.88	8.25	3.76	8.90	2.03
MAXIMUM	14.5	38.2	24.7 B	0.38 B	65.5 B	21.9	17.9	31.9	35.3	20.0	88.3	14.8
DATE	05	29	10	01	21	31	02	13	23	01	17	28
MINIMUM	1.63	2.21	1.04 B	0.37 B	0.37 B	2.07	2.44	1.35	1.59	0.96	1.01	0.50
DATE	17	21	31	31	01	21	23	26	16	26	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1969	
MODULE	6.59		5.92 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	88.3	LE 17-08	173 LE 11-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	106	LE 17-08 A 03 H 00 MIN	198 LE 28-03-76 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.37	LE 31-01	0.008 LE 12-08-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.22 m³/s ET 105 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE À HONORÉVILLE

STATION NUMÉRO 030322

45°22'35"N - 73°01'50"W

BASSIN VERSANT 97.6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0 77	-	-	-	-	-	1 31	0 66	0 67	0 11	0 99	0 58
MAXIMUM	3.38	1.03 J	-	-	-	2 20	3 50	1 81	2 41	0 53	8 90	2 24
DATE	23	17	-	-	-	31	02	16	11	14	17	28
MINIMUM	0 40	0 46	-	-	-	0 40	0 60	0 30	0 14	0 033	0 028	0 12
DATE	15	02	-	-	-	18	23	27	30	28	03	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	8 90	LE 17-08	38 0 LE 13-04-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	11 4	LE 17-08 A 06 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0 028	LE 03-08	0 017 LE 01-07-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0 12 m³ s ET 8 54 m³ s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA-NORD - RÉSERVOIR CHOINIÈRE

STATION NUMÉRO 030326

45°25'09"N - 72°37'30"W

BASSIN VERSANT 151 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	143 30	-	143 44	142 95	141 56	143 46	143 42	143 42	143 23	143 23	142 37	143 02
MAXIMUM	143 30	143 44	143 47	142 95	143 64	143 46	143 56	143 47	143 44	143 23	143 20	143 02
DATE	01	30	10	01	26	01	03	14	11	01	22	01
MINIMUM	143 09	143 08	142 97	141 62	141 56	143 13	143 34	143 24	143 18	142 40	142 23	142 53
DATE	21	04	31	31	01	24	24	30	04	31	05	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1976	
MAXIMUM JOURNALIER	143 64	LE 26-02	143 81 LE 21-06-78	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	141 56	LE 01-02	139 51 LE 27-03-78	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RUNNETS À 11,4 KM DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO 030329

45°31'43"N - 72°32'14"W

BASSIN VERSANT 32.9 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0.45	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.028	0.80	0.20
MAXIMUM	1.08	2.39 J	-	-	-	-	-	4.45 J	1.10	0.083	6.92	1.18
DATE	26	10	-	-	-	-	-	13	09	01	17	24
MINIMUM	0.24	0.31	-	-	-	-	-	0.25	0.075	0.002	0.011	0.021
DATE	16	03	-	-	-	-	-	25	25	28	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	6.92	LE 17-08	12.7	LE 04-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	9.42	LE 17-08 A 09 H 00 MIN	15.5	LE 04-04-74 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.002	LE 28-07	0	LE 30-06-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.005 m³/s ET 6.80 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC WATERLOO À WATERLOO

STATION NUMÉRO 030332

45°20'15"N - 72°31'00"W

BASSIN VERSANT 39.1 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	208.26	-	208.36	208.18	208.08	208.38	208.37	208.29	208.20	208.22	208.06	208.19
MAXIMUM	208.31	208.38	208.41	208.18	208.64	208.38	208.44	208.37	208.54	208.22	208.64	208.41
DATE	03	10	10	01	23	01	03	14	10	01	18	25
MINIMUM	208.22	208.23	208.18	208.08	208.07	208.07	206.24	208.19	208.18	208.05	208.04	208.14
DATE	14	23	29	26	02	21	24	27	04	29	03	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	208.64	LE 23-02	208.83	LE 26-03-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	208.04	LE 03-08	207.92	LE 26-07-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

JAUNE À 3,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 139

STATION NUMERO 030333

45°35'16"N - 72°30'24"W

BASSIN VERSANT 61,6 km²

LIMNIGRAPHE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,67		-	-	-	-	-	0,61	0,38	-	1,11	0,34
MAXIMUM	1,60	1,85	-	-	-	-	3,72	3,42	1,59	1,06 J	10,9	2,09
DATE	27	11	-	-	-	-	25	13	09	15	17	28
MINIMUM	0,33	0,47	-	-	-	-	0,78	0,11	0,052	0,021	0,048	0,034
DATE	17	03	-	-	-	-	28	25	25	28	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1978	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	10,9	LE 17-08	10,9 LE 17-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	12,0	LE 17-08 A 03 H 00 MIN	12,0 LE 17-08-81 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,021	LE 28-07	0,001 LE 10-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,025 m³/s ET 3,40 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE

STATION NUMERO 030334

45°37'18"N - 72°58'22"W

BASSIN VERSANT 3370 km²

LIMNIGRAPHE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	47,6	89,5	79,2 B	139 B	246	67,6 B	87,8					
MAXIMUM	120	259	263	235 B	503	149	250	88,4				
DATE	27	30	10	01	22	02	02	01				
MINIMUM	24,5	29,9	25,0 B	9,20 B	9,20 B	43,8	24,3	24,9 J				
DATE	11	05	31	31	01	23	19	08				

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1977	
MODULE			59,6 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	503	LE 22-02	783 LE 14-04-78	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	733	LE 21-02 A 15 H 00 MIN	881 LE 14-04-78 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9,20	LE 31-01	2,85 LE 06-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,60 m³/s ET 500 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 243 PRÈS DE WARDEN

STATION NUMÉRO 030335

BASSIN VERSANT 67,1 km²

45°23'02"N - 72°30'06"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1.07	1.61	1.37 B	0.35 B	3.54 B	1.18	2.06	0.89	1.40	0.20	1.45	0.92
MAXIMUM	1.85	3.30	4.08	0.45 B	8.89	3.53	5.27	3.04	4.60	0.47	9.23	3.73
DATE	27	08	09	01	22	31	02	13	10	01	17	24
MINIMUM	0.65	0.82	0.46 B	0.25 B	0.34 B	0.33	1.07	0.27	0.21	0.11	0.11	0.18
DATE	17	03	31	25	01	20	23	27	03	24	02	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978
MODULE	1.32		1.10 (4 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	9.23	LE 17-08	13.0 LE 25-03-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	10.2	LE 17-08 A 09 H 00 MIN	14.0 LE 25-03-79 A 15 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0.11	LE 02-08	0.074 LE 28-02-80

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.14 m³/s ET 6.69 m³/s

APPRECIATION DES DONNÉES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA SUD-EST À 3,7 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 030337

BASSIN VERSANT 438 km²

45°16'17"N - 72°55'28"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	12.2	5.97	7.21	1.07	6.54	3.73
MAXIMUM	14.9	21.8	-	1.02 J	-	6.48 J	42.6	25.0	23.9	1.76	51.2	14.9
DATE	27	08	-	21	-	11	02	13	11	08	18	25
MINIMUM	2.63 J	3.26	-	1.02 J	-	6.48 J	5.56	2.30	1.69	0.44	0.99	0.82
DATE	21	04	-	21	-	11	23	25	26	22	04	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1980
MODULE			
MAXIMUM JOURNALIER	51.2	LE 18-08	51.2 LE 18-08-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	78.9	LE 18-08 A 00 H 00 MIN	78.9 LE 18-08-81 A 00 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0.44	LE 22-07	0.44 LE 22-07-81

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1.40 m³/s ET 6.50 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA SUD-EST À 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 104 À COWANSVILLE

STATION NUMÉRO 030338

45°11'28"N – 72°41'47"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 191 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	4.87	5.51 B	0.79 B	12.7 B	4.18	7.25	4.49	3.89	0.53	4.02	2.29
MAXIMUM	8.38	11.7	35.5	1.00 B	46.0 B	21.6	20.2	23.8 J	13.5	1.97	43.9	14.8
DATE	27	08	09	01	20	31	02	13	07	30	17	24
MINIMUM	1.61	1.46	1.03 B	0.71 B	0.72 B	1.58	3.39	2.06	0.62 J	0.29	0.51	0.37
DATE	24	17	31	30	01	22	23	25	30	26	02	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	48.0	LE 20-02	48.0 LE 20-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	55.8	LE 19-08 A 12 H 00 MIN	55.8 LE 19-08-81 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.29	LE 26-07	0.29 LE 26-07-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.80 m³/s ET 30.1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE À 4,1 KM EN AMONT DU RUISSEAU RUNNETS

STATION NUMÉRO 030339

45°37'07"N – 72°38'17"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 583 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–			3.92	15.2	6.33
MAXIMUM	–	–	–	–	–	–	–	349 J	109	20.1	106	23.5
DATE	–	–	–	–	–	–	–	22	27	14	17	28
MINIMUM	–	–	–	–	–	–	–	349 J	3.37	1.88	2.13	2.03
DATE	–	–	–	–	–	–	–	22	25	27	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	108	LE 17-08	108 LE 17-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	120	LE 17-08 A 12 H 00 MIN	120 LE 17-08-81 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1.88	LE 27-07	1.88 LE 27-07-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3.50 m³/s ET 16.0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC ORFORD

STATION NUMÉRO 030406

45°17'45"N - 72°16'40"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 9.88 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29.96	30.17	30.18	30.00	29.91	30.16	30.01	30.20	30.11	30.11	30.06	30.12
MAXIMUM	30.16	30.25	30.18	30.00	30.36	30.16	30.28	30.20	30.29	30.11	30.32	30.25
DATE	29	13	01	01	22	01	26	01	07	01	18	25
MINIMUM	29.96	30.16	30.00	29.92	29.91	29.79	30.01	30.05	30.08	30.04	30.04	30.08
DATE	01	03	31	29	01	26	01	11	05	28	05	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MAXIMUM JOURNALIER	30.36	LE 22-02	30.54 LE 10-05-71	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	29.79	LE 26-03	29.35 LE 25-11-75	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS

STATION NUMÉRO 030415

45°29'25"N - 73°11'13"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 287 km²

RÉSUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7.44	6.96	4.20 B	0.38 B	17.5 B	3.33 B	4.18	2.64	3.52	1.62	6.63	1.08
MAXIMUM	24.6	25.8	22.4	0.59 B	71.6	12.4	15.2	10.8	12.0	11.0	83.2	5.68
DATE	26	29	03	01	25	01	02	13	23	01	17	28
MINIMUM	3.98	1.78	0.63 B	0.28 B	0.27 B	1.38 B	1.47	0.87	0.86	0.34	0.50	0.38
DATE	17	23	31	31	01	20	20	26	21	28	02	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	4.86		5.27 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	83.2	LE 17-08	193 LE 01-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	102	LE 17-08 A 08 H 30 MIN	345 LE 04-04-74 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.27	LE 01-02	0.030 LE 07-09-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.17 m³/s ET 73.0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX BROCHETS À 0,7 KM EN AVAL DU RUISSEAU GROAT

STATION NUMÉRO 030420

45°07'21"N - 72°59'40"W

BASSIN VERSANT 387 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2.16	5.04	5.21 B	1.23 B	28.1 B	7.05	9.43	5.59	-	-	-	-
MAXIMUM	5.20	13.6	9.37	1.88 B	80.0	15.8	36.2	20.4	12.2	1.80 J	-	12.0
DATE	05	29	03	01	21	01	02	13	05	01	-	24
MINIMUM	1.16	1.70	1.97 B	0.87 B	0.86 B	3.30	4.60	2.18	1.92 J	1.88	-	1.82
DATE	02	03	31	31	01	21	23	10	30	02	-	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	80.0	LE 21-02	80.0 LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	82.2	LE 21-02 A 10 H 30 MIN	94.0 LE 26-12-79 A 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.86	LE 01-02	0.27 LE 09-07-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1.60 m³/s ET 7.20 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

L'ACADIE À 3,0 KM EN AMONT DU PONT DE L'AUTOROUTE 10

STATION NUMÉRO 030421

45°23'23"N - 73°22'15"W

BASSIN VERSANT 325 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1.34	3.66	3.64 B	0.17 B	10.1 B	3.05	3.13	2.25	2.59	0.54	4.29	2.21
MAXIMUM	5.23	9.87	13.8	0.30 B	27.4	8.97	9.32	11.7	10.0	2.81	31.2	12.4
DATE	27	30	03	01	25	02	02	13	10	01	17	28
MINIMUM	0.52	0.74	0.33 B	0.12 B	0.12 B	1.00	1.39	0.70	0.42	0.16	0.19	0.28
DATE	24	05	31	31	01	21	28	26	21	27	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	3.03		3.03 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	31.2	LE 17-08	95.0 LE 18-03-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	35.4	LE 17-08 A 16 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0.12	LE 31-01	0.11 LE 11-07-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.12 m³/s ET 14.0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHÂTEAUGUAY A 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 030905

45°19'55"N - 73°45'43"W

BASSIN VERSANT 2500 km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12 6	40 5	51 1 B	8 65 B	85 3 B	44 7	37 0	22 3	22 9	17 3	55 9	53 8
MAXIMUM	26 2	110	194	13 0 B	264	102	77 6	43 6	52 9	67 0	346	307
DATE	28	30	10	01	21	02	01	14	10	02	17	25
MINIMUM	8 01	14 0	13 9 B	6 70 B	6 68 B	25 2	23 6	14 8	11 0	6 72	7 23	9 74
DATE	25	01	31	31	01	19	17	26	21	28	03	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1970		
MODULE	37 3		40 6 (11 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	346	LE 17-08	756	LE 05-04-74	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANE	400	LE 17-08 A 19 H 15 MIN	784	LE 05-04-74 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6 68	LE 01-02	0 71	LE 24-10-74	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0 73 m³/s ET 640 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES ANGLAIS À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À RIVERFIELD

STATION NUMÉRO 030907

45°10 30"N - 73°50 42"W

BASSIN VERSANT 686 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2 05	7 54 B	11 4 B	1 15 B	22 3 B	10 6	8 97	4 82	4 75	1 59 Z	13 5 Z	15 3 Z
MAXIMUM	5 98	31 9	41 6	1 70 B	63 1	23 1	16 9	12 5	14 7	6 88	86 6 Z	71 3
DATE	28	29	09	01	21	01	02	13	05	01	17	21
MINIMUM	0 67	1 64	1 77 B	0 88 B	0 86 B	5 79	5 05	1 60	1 27	0 47 Z	0 67 Z	2 01
DATE	24	06	31	31	01	21	28	26	19	25	02	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1973		
MODULE	8 54		8 72 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	86 6	LE 17-08	254	LE 14-03-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	178	LE 21-09 A 12 H 00 MIN	311	LE 14-03-77 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0 47	LE 25-07	0 080	LE 22-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0 36 m³/s ET 195 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA TRUITE À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À KELVINGROVE

STATION NUMÉRO 030908

45°03'02"N – 74°13'58"W

BASSIN VERSANT 409 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2 12	7 98 E	7.01 B	1,52 B	13.1 B	7 50	7.28	4 33	3 58	2.83	10 1	9.74
MAXIMUM	7 19	25 9	19 3 B	2,18 B	50,0 B	24 5	17 5	11 3	8.18	17 4	66 4	74 6
DATE	27	28	01	01	21	31	01	13	05	01	17	24
MINIMUM	0 84	2 24	2.23 B	1,17 B	1,12 B	4 08	4 23	2 21	1 34	0 81	0 86	1 45
DATE	19	05	31	31	02	21	17	25	21	28	03	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE	6 36		6,10 (7 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	74,6	LE 24-09	153	LE 05-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	89 7	LE 17-08 A 22 H 15 MIN	181	LE 05-04-74 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.81	LE 28-07	0,25	LE 19-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1.25 m³/s ET 158 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU NORTON À 3,5 KM EN AVAL DU BARRAGE DE SAINTE-CLOTHILDE

STATION NUMÉRO 030915

45°08'58"N – 73°42'23"W

BASSIN VERSANT 221 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0 48	1 48 B	4 40 B	2.30 B	14.9 B	2 61	2 17	1 19	1 62	0 35	5 84	2 31
MAXIMUM	0 89	9 09	11 6	3.48 B	59,0	8 21	4 83	3 70	6 96	1 29	60 6	15 4
DATE	08	29	03	01	21	02	03	13	05	01	18	28
MINIMUM	0 032	0 087	0 95 B	1.86 B	2.00 B	1 11	0 59	0 19	0 16	0 019	0 21	0 34
DATE	23	08	20	31	01	21	28	05	02	23	03	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1974		
MODULE	3 22		3 22 (1 AN)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	60 6	LE 18-08	60 6	LE 18-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	68 9	LE 18-08 A 00 H 00 MIN	68,9	LE 18-08-81 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0 019	LE 23-07	0 019	LE 23-07-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.16 m³/s ET 10.8 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX OUTARDES-EST AU PONT-ROUTE PRÈS DE ANDERSONS CORNERS

STATION NUMÉRO 030917

45°04'40"N - 74°02'26"W

BASSIN VERSANT 133 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0.79	-	-	-	-	2.74	1.94	1.24	1.17	0.97	2.63	3.78
MAXIMUM	2.92	8.16	-	-	10.2	7.40	5.13	3.09	3.53	12.3	19.5	16.0
DATE	27	08	-	-	25	01	02	13	09	01	17	25
MINIMUM	0.40	0.73	-	-	4.10	1.25	1.05	0.46	0.30	0.12	0.15	0.32
DATE	17	03	-	-	28	21	16	25	21	27	02	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1975	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	19.5	LE 17-08	19.5	LE 17-08-81
MAXIMUM INSTANTANE	30.1	LE 17-08 A 05 H 45 MIN	30.1	LE 17-08-81 A 05 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0.12	LE 27-07	0.012	LE 04-08-77

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.065 m³/s ET 1.34 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU NORD - RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE

STATION NUMÉRO 040101

46°10'55"N - 74°16'38"W

BASSIN VERSANT 13.1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	453.56	453.42	453.35	-	453.27	453.37	453.26	453.42	453.53	453.51	453.43	453.43
MAXIMUM	453.57	453.42	453.36	453.30	453.53	453.37	453.44	453.58	453.56	453.53	453.46	453.54
DATE	02	01	03	06	25	01	06	17	24	07	16	09
MINIMUM	453.38	453.33	453.17	453.26	453.27	453.13	453.26	453.42	453.50	453.43	453.42	453.42
DATE	25	27	31	31	01	25	01	01	04	31	04	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1930
MAXIMUM JOURNALIER	453.58	LE 17-05	
MINIMUM JOURNALIER	453.13	LE 25-03	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PAPINEAU - RÉSERVOIR PAPINEAU

STATION NUMÉRO 040102

46°07'21"N - 74°17'39"W

BASSIN VERSANT 17,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	375.88	375.79	375.78	375,74	375,71	375.82	376.09	375.77	375.80	375.74	375.77	375.81
MAXIMUM	375.92	375.84	375.79	375.75	376,22	375.92	376.36	376.06	375.96	375.77	375.80	375.86
DATE	02	06	08	07	25	31	05	13	24	22	06	09
MINIMUM	375.58	375.70	375,74	375,71	375,70	375.47	375,62	375.73	375.74	375,71	375.73	375.72
DATE	24	19	22	29	15	12	22	05	16	05	29	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1944
MAXIMUM JOURNALIER	376.36	LE 05-04	
MINIMUM JOURNALIER	375.47	LE 12-03	

PLAN DE RÉFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LUDGER - RÉSERVOIR LUDGER

STATION NUMÉRO 040103

46°07'07"N - 74°16'35"W

BASSIN VERSANT 39,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	375.40	375.55	375.37	375,33	375,50	375.46	375.49	375.30	375.47	375.43	375.43	375.40
MAXIMUM	375.58	375.55	375.41	375,49	375,93	375.46	375.87	375.67	375.58	375.47	375.46	375.60
DATE	28	01	09	27	25	01	06	14	07	11	08	10
MINIMUM	375.31	375.36	375.31	375,32	375,43	375.07	375.16	375.30	375.25	375.40	375.38	375.38
DATE	15	19	28	01	20	10	22	01	22	02	30	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1930
MAXIMUM JOURNALIER	375.93	LE 25-02	
MAXIMUM INSTANTANE	375.99	LE 25-02 A 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	375.07	LE 10-03	

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

DU NORD - RÉSERVOIR BRÛLÉ

STATION NUMÉRO 040104

46°04'40"N – 74°16'55"W

BASSIN VERSANT 141 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	367,07	367,08	366,93	366,84	366,75	367,36	367,34	367,04	367,18	367,08	367,08	367,06
MAXIMUM	367,17	367,16	366,95	366,84	367,62	367,36	367,74	367,38	367,22	367,09	367,11	367,21
DATE	28	08	11	01	26	01	08	14	07	07	07	10
MINIMUM	367,01	366,93	366,84	366,75	366,75	366,94	366,94	367,00	367,08	367,00	367,02	367,04
DATE	17	27	31	31	01	09	21	21	30	13	29	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944
MAXIMUM JOURNALIER	367,74	LE 06-04	
MINIMUM JOURNALIER	366,75	LE 31-01	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

CORNU - RÉSERVOIR CORNU

STATION NUMÉRO 040105

46°05'25"N – 74°25'36"W

BASSIN VERSANT 13,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	389,72	389,67	389,58	389,53	389,48	389,73	389,60	389,60	389,71	389,60	389,52	389,40
MAXIMUM	389,72	389,67	389,60	389,53	359,94	389,73	389,82	389,86	389,75	389,60	389,52	389,40
DATE	01	01	03	01	25	01	06	16	23	01	01	01
MINIMUM	389,60	389,56	389,54	389,48	389,48	389,36	389,51	389,60	389,61	389,52	389,41	389,18
DATE	15	27	20	30	01	26	13	01	30	25	31	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944
MAXIMUM JOURNALIER	389,94	LE 25-02	
MAXIMUM INSTANTANÉ	389,95	LE 25-02 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	389,18	LE 20-09	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

MANITOU - RÉSERVOIR MANITOU

STATION NUMÉRO 040106

46°04'30"N - 74°20'14"W

BASSIN VERSANT 26.4 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	389.67	389.71	389.68	389.62	389.61	389.78	389.56	389.56	389.58	389.64	389.56	389.54
MAXIMUM	389.73	389.71	389.68	389.62	389.91	389.78	389.85	389.75	389.66	389.64	389.58	389.60
DATE	28	01	04	01	25	01	06	14	23	01	06	09
MINIMUM	389.64	389.64	389.63	389.60	389.61	389.39	389.54	389.55	389.56	389.56	389.52	289.57
DATE	17	22	26	21	01	26	22	25	15	25	29	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1945
MAXIMUM JOURNALIER	389.91	LE 25-02	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	289.57	LE 14-09	INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES SABLES - RÉSERVOIR DES SABLES

STATION NUMÉRO 040107

46°03'09"N - 74°18'33"W

BASSIN VERSANT 39.6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	376.84	376.90	376.75	376.69	376.62	376.78	–	–	376.91	376.85	376.74	376.77
MAXIMUM	376.98	376.90	376.76	376.69	377.23	376.78	377.14	377.00	376.93	376.85	376.78	376.91
DATE	28	01	09	01	25	01	05	13	10	01	06	09
MINIMUM	376.74	376.72	376.69	376.62	376.62	376.52	376.70	376.78	376.86	376.74	376.74	376.77
DATE	10	27	22	28	01	26	13	19	30	31	01	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1945
MAXIMUM JOURNALIER	377.23	LE 25-02	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	376.52	LE 26-03	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MASSON - RÉSERVOIR MASSON

STATION NUMÉRO 040108

46°01'50"N – 74°03'23"W

BASSIN VERSANT 32.6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	334.14	334.17	334.29	334.34	334.26	334.75	334.97	-	335.15	335.01	335.08	335.17
MAXIMUM	334.15	334.29	334.37	334.34	335.06	334.91	335.22	335.18	335.22	335.10	335.20	335.26
DATE	29	29	19	01	28	31	05	21	26	21	18	28
MINIMUM	334.05	334.15	334.29	334.26	334.26	334.73	334.97	335.12	334.99	335.01	335.08	335.17
DATE	24	03	01	25	01	02	01	28	30	01	01	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	335.26	LE 28-09		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	334.05	LE 24-10		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

AUX MULETS - RÉSERVOIR THÉODORE

STATION NUMÉRO 040109

45°47'45"N – 74°14'50"W

BASSIN VERSANT 104 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	365.98	365.98	365.77	365.74	365.67	366.17	366.09	365.80	365.97	-	365.78	365.77
MAXIMUM	366.08	365.98	365.81	365.75	366.56	366.17	366.45	366.22	366.08	365.97	365.81	365.95
DATE	28	01	09	02	25	01	06	14	27	02	12	13
MINIMUM	365.41	365.75	365.72	365.67	365.67	365.64	365.73	365.80	365.94	365.78	365.75	365.77
DATE	10	27	22	31	01	25	21	01	04	28	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MAXIMUM JOURNALIER	366.56	LE 25-02	366.56	LE 25-02-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	366.60	LE 25-02 A 10 H 00 MIN			INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	365.41	LE 10-10	365.33	LE 07-04-71	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU NORD À 4,8 KM EN AMONT DU PONT DU C.N. À SAINT-JÉROME

STATION NUMÉRO 040110

45°47'35"N – 74°00'48"W

BASSIN VERSANT 1170 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	32.0	23.2	14.5 B	6.74 B	72.7 B	33.7	86.8	42.4	33.5	15.1	3.56	14.0
MAXIMUM	61.1	35.1	23.1	8.18 B	345	111	285	118	68.5	37.2	15.8	23.2 J
DATE	28	01	05	01	25	01	08	14	27	01	06	11
MINIMUM	19.5	15.2	8.40 B	6.03 B	6.10 B	16.4	23.4	14.9	20.1	7.52	6.31	8.14
DATE	17	27	31	31	01	23	23	10	21	26	31	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MODULE	31.6		23.3 (51 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	345	LE 25-02	385 LE 19-04-60	INFLUENCE MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	355	LE 25-02 A 18 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	6.03	LE 31-01	3.68 LE 08-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7.68 m³/s ET 274 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MAROIS

STATION NUMÉRO 040120

45°51'25"N – 74°07'30"W

BASSIN VERSANT 9.79 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1979 1980

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	30.09	30.06	30.15	30.13	30.07	30.03	30.16	-	-	-	-	-
MAXIMUM	30.14	30.17	30.16	30.18	30.07	30.17	30.38	-	-	30.44	-	30.29
DATE	16	29	29	13	01	30	11	-	-	04	-	06
MINIMUM	30.02	30.02	29.99	30.08	30.04	30.03	30.12	-	-	30.44	-	30.29
DATE	23	04	15	10	14	01	08	-	-	04	-	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MAXIMUM JOURNALIER	30.44	LE 04-07	30.44 LE 04-07-80	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	29.99	LE 15-12	29.44 LE 18-02-79	INFLUENCE

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC MAROIS

STATION NUMÉRO 040120

45°51'25"N – 74°07'38"W

BASSIN VERSANT 9.79 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29.98	30.10	30.04	30.00	29.98	30.24	30.07	30.14	30.10	30.11	30.12	30.10
MAXIMUM	30.10	30.14	30.05	30.01	30.44	30.24	30.27	30.28	30.27	30.13	30.16	30.11
DATE	31	08	04	08	25	01	08	12	22	25	05	09
MINIMUM	29.93	30.01	30.01	29.98	29.98	29.94	30.06	30.09	30.08	30.06	30.08	30.05
DATE	15	20	21	31	01	23	17	23	03	15	25	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1969		
MAXIMUM JOURNALIER	30.44	LE 25-02	30.44	LE 04-07-80	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	29.93	LE 15-10	29.44	LE 18-02-79	INFLUENCE

PLAN DE REFERENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

DU NORD À 0,5 KM EN AVAL DU PONT C.P. PRÈS DE SAINTE-AGATHE

STATION NUMÉRO 040122

46°02'45"N – 74°15'10"W

BASSIN VERSANT 311 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9.51	7.25	3.69 B	2.12 B	15.7 B	9.42	25.8	11.0	9.51	3.53	2.34	4.13
MAXIMUM	16.2	11.0	4.72 B	2.65 B	71.8	35.3	78.9	32.8	16.3	8.56	3.56	9.02
DATE	28	01	03	01	25	01	08	14	27	01	13	11
MINIMUM	5.39	4.39	2.70 B	1.68 B	1.68 B	4.09	5.52	3.34	5.98	2.03	1.72	2.09
DATE	17	28	31	31	01	25	23	09	03	25	30	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE	8.58		3.31 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	78.9	LE 08-04	78.9	LE 08-04-81	INFLUENCE MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANE	88.2	LE 08-04 A 01 H 30 MIN	88.2	LE 08-04-81 A 01 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1.68	LE 31-01	0.72	LE 26-07-78	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.80 m³/s ET 48.0 m³/s

APPRECIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SIMON À 1,4 KM DE LA DU NORD

STATION NUMERO 040127

48°54 48"N - 74°08 07"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 167 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7.35						13.1	7.35	5.96		1.04	1.57
MAXIMUM	14.9	2.39 J				21.4	40.1	25.1	16.2	6.77	2.44	2.81
DATE	27	26				31	05	13	27	01	03	09
MINIMUM	4.15	2.39 J				2.16	3.28	1.93	2.33	0.87	0.62	0.79
DATE	25	26				22	28	10	21	31	29	26

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974	
MODULE			3.91 (17 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	40.1	LE 05-04	48.9 LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	41.4	LE 05-04 A 13 H 00 MIN	50.2 LE 10-04-80 A 13 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.62	LE 29-08	0.25 LE 21-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2.24 m³/s ET 25.9 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BONNIEBROOK À 2,1 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC FIDDLER

STATION NUMERO 040128

45°48 04"N - 74°10 18"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 54.1 km²

RÉSUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE							3.41	2.27 Z	1.62 Z	0.53 Z	0.21 Z	
MAXIMUM						5.41	10.5	8.95	4.74 Z	2.24 Z	0.43 Z	0.81 Z
DATE						31	05	13	27	01	18	12
MINIMUM						0.50	0.88	0.48	0.65 Z	0.12 Z	0.11 Z	0.14 Z
DATE						24	28	08	16	20	03	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974	
MODULE			1.30 (7 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	10.5	LE 05-04	18.8 LE 10-04-80	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANE	10.7	LE 05-07 A 10 H 15 MIN	27.2 LE 09-04-80 A 18 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.11	LE 03-08	0.002 LE 06-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.028 m³/s ET 8.20 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

DONCASTER À 0,3 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ÉLEVÉ

STATION NUMÉRO 040129

48°06'48"N - 74°07'18"W

BASSIN VERSANT 160 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3.01	2.00		-	-	3.08	8.25	4.24	2.97	1.56	1.07	1.72
MAXIMUM	8.18	3.49	1.89	-	30.7	11.8	30.3	16.2	8.63	2.58	3.11	4.07
DATE	27	06	03	-	25	31	05	13	27	01	06	09
MINIMUM	1.46	1.34	1.31	-	0.83	1.48	2.30	1.73	1.45	0.75	0.56	0.78
DATE	17	24	02	-	11	21	23	10	15	24	29	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	30.7	LE 25-02	30.7 LE 25-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	33.6	LE 25-02 A 14 H 00 MIN	33.6 LE 25-02-81 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.56	LE 29-08	0.29 LE 20-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.38 m³/s ET 21.8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROUGE AU PONT DU C.P. PRÈS DE LA MACAZA

STATION NUMÉRO 040201

46°21'14"N - 74°46'46"W

BASSIN VERSANT 2570 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	107	64.3	28.1 B	17.8 B	74.1 B	74.1	223	113	90.5	47.0	24.6	24.5
MAXIMUM	144	104	39.3	21.0 B	274	183	532	216	125	83.8	35.6	37.7
DATE	03	06	01	01	26	01	06	15	27	01	18	11
MINIMUM	74.2	38.5	21.4 B	15.8 B	15.8 B	41.8	83.4	57.8	66.9	27.3	17.7	17.1
DATE	17	28	31	24	05	25	28	10	15	26	30	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MODULE	73.7		50.9 (51 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	532	LE 06-04	532 LE 06-04-81	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	542	LE 06-04 A 19 H 00 MIN	542 LE 06-04-81 A 19 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	15.8	LE 24-01	5.52 LE 16-09-33	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7.48 m³/s ET 320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL

STATION NUMERO 040204

45°44'11"N - 74°41'23"W

BASSIN VERSANT 5480 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	190	127	54.4 B	37.6 B	169 B	175	374	200	169	86.5	45.1	66.4
MAXIMUM	251	188	81.6	41.0 B	551	528	765	365	224	172	58.8	125
DATE	28	01	02	01	26	01	07	17	24	01	19	10
MINIMUM	139	71.7	41.5 B	34.2 B	33.5 B	83.6	147	103	125	48.5	34.3	41.9
DATE	17	29	31	30	10	24	29	10	16	27	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1964	
MODULE	140		104 (42 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	765	LE 07-04	765 LE 07-04-81	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANE	782	LE 07-04 A 16 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	33.5	LE 10-02	1.64 LE 31-08-49	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 20.5 m³/s ET 437 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU SAINT-LOUIS À 0,3 KM DE LA RIVIÈRE DU DIABLE

STATION NUMERO 040212

46°22'29"N - 74°30'12"W

BASSIN VERSANT 39.9 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1.76	0.79	0.35 B	0.23 B	2.35	0.91	4.59	1.65	1.36	0.65	0.30	0.96
MAXIMUM	4.17	2.20	0.54 B	0.26 B	15.4	5.77	28.2	7.09	4.44	1.48	0.64	7.13
DATE	18	05	08	01	25	31	05	13	23	10	06	09
MINIMUM	0.82	0.35	0.26 B	0.20	0.21	0.28	0.78	0.51	0.47	0.24	0.14	0.24
DATE	17	27	31	28	10	28	24	10	03	25	30	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	1.35		1.07 (11 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	28.2	LE 05-04	28.2 LE 05-04-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	31.2	LE 05-04 A 11 H 30 MIN	37.2 LE 28-04-79 A 01 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.14	LE 30-08	0.014 LE 04-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.19 m³/s ET 11.6 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC BAPTISTE

STATION NUMÉRO 040231

46°15'00"N - 74°61'02"W

BASSIN VERSANT 2,51 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.31	28.31	28.19	-	28.14	28.18	28.24	28.26	28.27	28.27	28.20	28.21
MAXIMUM	28.36	28.31	28.22	28.17	28.48	28.23	28.27	28.39	28.37	28.28	28.23	28.32
DATE	19	01	04	27	25	31	02	14	06	06	07	09
MINIMUM	28.29	28.19	28.19	28.14	28.14	28.05	28.14	28.18	28.25	28.20	28.17	28.18
DATE	17	18	01	16	01	15	09	05	04	28	30	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	28.48	LE 25-02	28.65	LE 08-06-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	28.51	LE 25-02 A 10 H 00 MIN			NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	28.05	LE 15-03	27.86	LE 09-09-74	

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC DE LA SAVANE

STATION NUMÉRO 040234

46°28'39"N - 74°28'23"W

BASSIN VERSANT 40,7 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.53	28.42	28.37	-	28.28	-		-	-	28.45	-	-
MAXIMUM	28.55	28.46	28.38	28.46	30.82	28.40		28.54	28.50	28.45	-	28.42
DATE	02	06	03	22	15	11	-	17	24	01	-	15
MINIMUM	28.42	28.36	28.37	28.30	28.22	28.40	-	28.36	28.42	28.36	-	28.35
DATE	19	27	01	31	06	11	-	08	11	23	-	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	30.62	LE 15-02	30.62	LE 15-02-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28.22	LE 08-02	27.22	LE 07-03-79	INFLUENCE

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC MONROE

STATION NUMÉRO 040237

46°19'07"N - 74°30'38"W

BASSIN VERSANT 432 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29.82	29.59	29.28	29.14	29.05	29.97	29.92	29.18	29.13	29.22	28.90	28.87
MAXIMUM	29.88	29.66	29.30	29.15	30.60	29.97	30.95	29.89	29.47	29.22	28.93	29.37
DATE	19	06	10	05	25	01	06	15	24	01	18	11
MINIMUM	29.53	29.26	29.15	29.06	29.05	29.08	29.15	29.01	29.07	28.88	28.81	28.63
DATE	18	27	30	30	01	28	29	11	04	26	27	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1977	
MAXIMUM JOURNALIER	30.95	LE 06-04	30.95 LE 06-04-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28.63	LE 27-09	28.61 LE 16-03-80	INFLUENCE

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DE LA PETITE NATION AU PONT À 1,6 KM EN AMONT DE RIPON

STATION NUMÉRO 040406

45°47'30"N - 75°05'29"W

BASSIN VERSANT 1330 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	28.5	41.6	21.1 B	12.0 B	23.6	55.3	74.2	40.2	37.2	21.1	7.58	17.1
MAXIMUM	52.2	53.0	28.9	14.8 B	69.0	72.6	92.3	50.8	44.9	33.2	10.3	26.2
DATE	31	01	03	01	28	05	14	01	01	01	05	20
MINIMUM	11.6	27.6	15.1 B	10.3 B	9.43	36.0	46.7	27.4	32.1	9.56	6.09	11.2
DATE	01	30	31	30	10	29	01	10	21	31	02	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1968	
MODULE	31.6		22.7 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	92.3	LE 14-04	129 LE 29-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	98.1	LE 14-04 A 15 H 15 MIN	132 LE 25-04-69 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6.09	LE 02-08	2.44 LE 11-09-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2.73 m³/s ET 139 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES : PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BARRIÈRE AU BARRAGE

STATION NUMÉRO 040407

46°52'30"N - 75°05'04"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1260 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	197.95	198.42	198.06	-	-	198.62	198.30	198.44	198.63	198.44	198.07	198.18
MAXIMUM	198.41	198.42	198.06	197.79	198.58	198.67	198.93	198.66	198.63	198.44	198.16	198.36
DATE	31	01	01	10	28	04	15	24	01	01	17	14
MINIMUM	197.95	198.06	197.96	197.79	197.82	198.19	198.30	198.35	198.44	198.07	198.07	198.08
DATE	01	30	13	10	17	30	01	04	21	30	01	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	198.93	LE 15-04	198.93 LE 15-04-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	198.94	LE 14-04 A 15 H 00 MIN		INFLUENCE
MINIMUM JOURNALIER	197.79	LE 10-01	197.64 LE 16-03-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC SIMON AU QUAI DU FÉDÉRAL

STATION NUMÉRO 040408

46°54'21"N - 75°06'33"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1180 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	198.08	198.61	198.20	197.98	197.81	198.82	198.43	198.65	198.79	198.58	198.15	198.27
MAXIMUM	198.60	198.62	198.20	197.98	198.77	198.90	199.19	198.82	198.79	198.59	198.26	198.46
DATE	31	02	01	01	28	04	12	24	01	02	17	15
MINIMUM	198.08	198.22	197.99	197.81	197.80	198.36	198.43	198.52	198.58	198.16	198.15	198.18
DATE	01	28	29	31	02	29	01	09	22	31	01	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	199.19	LE 12-04	199.19 LE 12-04-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	197.80	LE 02-02	197.78 LE 05-03-80	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RUISSEAU SUFFOLK À 0.2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE CHÊNEVILLE-NAMUR

STATION NUMÉRO 040409

45°53'00"N - 76°01'22"W

BASSIN VERSANT 58.2 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RESUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1.57	0.85	-	-	-	1.99	3.07	1.64	0.83	0.23	0.45	1.23
MAXIMUM	10.0	1.53	-	-	48.9	16.2	11.0	4.82	2.65	0.78	1.58	7.26
DATE	27	01	-	-	24	31	02	13	23	01	17	09
MINIMUM	0.44	0.57	-	-	1.74	0.60	0.77	0.47 J	0.33	0.11	0.10	0.33
DATE	17	24	-	-	16	21	28	10	21	25	02	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1975	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	48.9	LE 24-02	48.9	LE 24-02-80
MAXIMUM INSTANTANE	56.5	LE 24-02 A 16 H 30 MIN	56.5	LE 24-02-80 A 16 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0.10	LE 02-08	0.037	LE 05-08-76

REGIME

NATURE

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.069 m³/s ET 7.11 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LIÈVRE - RÉSERVOIR DU POISSON BLANC

STATION NUMERO 040602

46°08 05 N - 75 38 55 W

BASSIN VERSANT 7870 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN METRES 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	200.29	201.52	200.46	-	198.94	198.28	197.53	201.94	201.53	201.45	199.93	199.71
MAXIMUM	201.47	201.53	200.46	197.80	197.98	198.88	201.64	202.01	201.55	201.45	200.04	199.71
DATE	31	04	01	14	28	07	22	20	18	01	13	01
MINIMUM	200.29	200.53	199.84	196.98	195.79	197.44	197.53	201.48	201.39	199.96	199.72	198.53
DATE	01	30	09	31	21	30	01	11	04	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1930
MAXIMUM JOURNALIER	202.01	LE 20-05	
MAXIMUM INSTANTANE	202.02	LE 20-05 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	195.79	LE 21-02	

REGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

MITCHINAMÉCUS À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMÉCUS

STATION NUMÉRO 040604

47°12'58"N - 75°10'29"W

BASSIN VERSANT 932 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1 87	1 49	13 3	42 7	33 1	2 83	3 38	3 18	11 3	23 8	60 0	33 8
MAXIMUM	13 1	1 54	26 7	54 5	44 9	2 92	3 56	3 53	17 8	68 0	69 6	46 6
DATE	01	27	18	13	01	28	30	14	26	30	06	01
MINIMUM	1 38	1 41	1 53	25 6	2 63	2 67	3 08	2 84	2 93	10 3	47 5	25 4
DATE	02	01	01	03	25	01	01	20	01	19	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1943	
MODULE	19 2		18 8 (33 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	69 6	LE 06-08	215 LE 27-05-47	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	70 6	LE 05-08 A 18 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1 38	LE 02-10	0 LE 10-04-56	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0 16 m³/s ET 91 8 m³/s

VOIR NOTE A L ANNEXE

LAC DES ÉCORCES

STATION NUMÉRO 040605

46°30'31"N - 75°23'42"W

BASSIN VERSANT 1120 km²

ÉCHELLE

RÉSUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	229 66	229 64	229 31	-	229 93	229 91	230 23	-	230 13	229 92	229 71	229 66
MAXIMUM	229 94	229 64	229 72	229 93	230 09	230 05	230 53	230 74	230 18	229 92	229 74	229 91
DATE	28	01	26	21	22	31	07	20	05	01	09	27
MINIMUM	229 42	229 31	229 29	229 71	229 91	229 33	229 82	229 68	229 92	229 57	229 66	229 66
DATE	17	26	17	05	02	23	29	04	30	21	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1955	
MAXIMUM JOURNALIER	230 74	LE 20-05	233 32 LE 19-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	229 29	LE 17-12	228 68 LE 07-11-69	INFLUENCÉ

PLAN DE REFERENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

KIAMIKA - RÉSERVOIR KIAMIKA

STATION NUMÉRO 040608

46°38'00"N - 75°08'00"W

BASSIN VERSANT 704 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	266.54	268.10	268.92	268.78	267.40	267.03	268.13	269.78	269.95	269.90	269.53	268.57
MAXIMUM	268.06	268.91	269.21	268.78	267.86	268.00	269.88	270.15	269.98	269.90	269.53	268.57
DATE	31	30	15	01	14	31	16	18	06	01	01	01
MINIMUM	266.54	268.10	268.81	267.44	266.50	267.03	268.13	269.78	269.88	269.56	268.58	267.48
DATE	01	01	30	31	23	01	01	01	22	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954
MAXIMUM JOURNALIER	270.15	LE 18-05	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	270.16	LE 18-05 A 17 H 15 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	266.50	LE 23-02	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MITCHINAMÉCUS - RÉSERVOIR MITCHINAMÉCUS

STATION NUMÉRO 040609

47°12'51"N - 75°10'38"W

BASSIN VERSANT 932 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	377.76	379.15	379.81	379.53	377.73	-	377.64	380.56	382.59	382.77	-	378.94
MAXIMUM	379.10	379.80	379.96	379.53	377.73	377.62	380.50	382.59	382.78	382.78	381.76	378.94
DATE	31	30	15	01	01	31	30	30	26	07	09	01
MINIMUM	377.76	379.15	379.57	377.81	376.40	377.08	377.64	380.56	382.55	382.43	379.04	377.31
DATE	01	01	31	31	24	05	01	01	02	29	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941
MAXIMUM JOURNALIER	382.78	LE 26-06	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	376.40	LE 24-02	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC DES ÎLES AU QUAI DU FÉDÉRAL

STATION NUMÉRO 040613

46°24'30"N - 75°31'45"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 144 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	207.79	207,99	207,81	207,86	207,82	208,33	207,82	207,85	207,86	207,74	207,60	207,64
MAXIMUM	207.97	208,00	207,88	207,86	208,33	208,33	208,16	207,89	207,94	207,74	207,66	207,66
DATE	29	02	17	01	28	01	06	17	06	01	16	09
MINIMUM	207.79	207,79	207,81	207,82	207,82	207,69	207,82	207,73	207,70	207,57	207,60	207,63
DATE	01	27	01	29	01	28	01	10	22	26	01	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	208.33	LE 28-02	208,59 LE 15-04-77	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	207.97	LE 26-07	207,29 LE 18-11-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MITCHINAMÉCUS À LA TÊTE DE LA CHUTE RASCAS

STATION NUMÉRO 040619

47°11'04"N - 75°08'37"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1080 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5.92	3.95	15.5	40.8	34.3 E	7.51	15.8	11.0	15.6	26.5	77.4	38.9
MAXIMUM	18.5	5.14	30.6	49.7	42.2	13.1	31.9	16.3	22.7	84.3	90.5	60.8
DATE	01	05	18	13	01	31	08	17	26	31	06	01
MINIMUM	3.97	2.78	4.35	26.9	13.0	5.92	9.88	8.25	8.81	13.0 J	61.8	25.9
DATE	17	24	16	04	28	25	23	10	02	19	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MODULE	24.4		21.8 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	90.5	LE 06-08	90,5 LE 06-08-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	91.1	LE 05-08 A 21 H 30 MIN	91,1 LE 05-08-81 A 21 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2.78	LE 24-11	0.95 LE 03-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1.97 m³/s ET 93.7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LIÈVRE À 2,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 311 À MONT-SAINT-MICHEL

STATION NUMÉRO 040624

46°47'03"N – 75°18'50"W

BASSIN VERSANT 4530 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	103	76.1	56.6 B	91.9 B	109 B	83.5	251	187	131	86.5	109	64.5
MAXIMUM	123	104	70.7 B	109 B	174	151	396	320	157	122	130	85.2
DATE	01	07	21	16	25	01	06	18	27	01	07	01
MINIMUM	83.2	52.0	43.7 B	68.1 B	88.0 B	57.3	153	119	100	63.3	86.1	47.8
DATE	25	28	18	03	05	27	29	11	22	20	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	112		97.0 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	396	LE 06-04	396	LE 06-04-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	402	LE 07-04 A 00 H 00 MIN	402	LE 07-04-81 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	43.7	LE 18-12	28.4	LE 11-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 41.3 m³/s ET 170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GATINEAU AU PONT-ROUTE 105 À MANIWAKI

STATION NUMÉRO 040805

46°22'58"N - 75°57'58"W

BASSIN VERSANT 19 700 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	163.07	163.35	163.36	163.60	163.88	163.38	164.53	163.79	165.13	163.56	162.98	163.54
MAXIMUM	163.32	163.43	163.67	164.93	164.28	164.61	164.96	165.31	165.13	163.56	163.56	163.54
DATE	19	22	06	18	16	08	08	21	01	01	31	01
MINIMUM	163.07	163.08	163.08	163.60	163.39	162.90	164.12	163.43	163.57	162.96	162.87	162.82
DATE	01	15	24	01	28	02	30	08	30	23	27	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925		
MAXIMUM JOURNALIER	165.31	LE 21-05	165.52	LE 20-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	162.82	LE 17-09	161.30	LE 18-04-31	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

GATINEAU À 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À BOUCHETTE

STATION NUMÉRO 040806

46°12'41"N - 75°58'25"W

BASSIN VERSANT 20 400 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	143.88	144,25	144,18	144,60	144,88	144,76	145,63	144,94	146,14	144,35	143,73	144,40
MAXIMUM	144,57	144,30	145,07	145,47	145,34	145,70	145,96	146,28	146,14	144,35	144,41	144,40
DATE	28	20	22	14	25	08	08	22	01	01	31	01
MINIMUM	143,88	143,93	144,18	144,56	144,61	144,55	145,16	144,38	144,37	143,72	143,64	143,64
DATE	01	15	01	03	09	03	04	10	30	23	27	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1929		
MAXIMUM JOURNALIER	146,28	LE 22-05	150,60	LE 30-05-47	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	143,64	LE 27-08	141,30	LE 28-09-69	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DÉSERT À 4,0 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DE L'AIGLE

STATION NUMÉRO 040810

46°28'25"N - 76°02'35"W

BASSIN VERSANT 1780 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	21.7 E	–	–	–	–	–	112	56.6	42.8	22.9	9.24	9.64
MAXIMUM	43.0 E	39.6	–	–	–	63.6	150	71.0 J	54.3	36.6 J	13.1	11.3
DATE	29	01	–	–	–	10	11	13	16	01	01	15
MINIMUM	13.5 E	39.6	–	–	–	35.5	65.9	41.3	36.8	13.5	6.28	7.03
DATE	04	01	–	–	–	27	30	10	21	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926		
MODULE			26.0 (20 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	150	LE 11-04	184	LE 12-09-28	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	6.28	LE 29-08	1.90	LE 12-09-31	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8.18 m³/s ET 99.4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PICANOC À 0,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 105 PRÈS DE WRIGHT

STATION NUMÉRO 040814

46°04'39"N - 76°04'10"W

BASSIN VERSANT 1290 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,8	24,0	14,3 B	10,8 B	33,0 B	38,1	65,9	30,7	16,8	9,10	9,65	10,6
MAXIMUM	44,8	35,3	17,2	12,1 B	125	83,1	119	47,1	23,8	12,1	15,7	17,2
DATE	28	01	01	01	26	01	05	14	01	01	06	11
MINIMUM	8,89	17,2	12,2 B	9,72 B	9,30 B	24,4	31,8	22,0	12,2	7,39	6,95	7,60
DATE	04	28	31	31	10	24	29	11	30	25	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926		
MODULE	23,4		20,6 (11 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	125	LE 26-02	172	LE 04-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	145	LE 25-02 A 11 H 45 MIN	175	LE 03-04-76 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,95	LE 29-08	2,81	LE 09-10-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,47 m³/s ET 54,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC DES TRENTE ET UN MILLES À POINT COMFORT

STATION NUMÉRO 040815

46°05'13"N - 75°50'56"W

BASSIN VERSANT 337 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	162,16	162,30	162,10	162,01	161,86	162,20	162,26	162,39	162,39	162,39	162,24	162,29
MAXIMUM	162,31	162,31	162,11	162,01	162,17	162,25	162,47	162,45	162,39	162,39	162,34	162,30
DATE	29	05	03	01	28	22	10	21	01	01	15	10
MINIMUM	162,16	162,11	162,01	161,88	161,84	162,20	162,26	162,31	162,31	162,23	162,23	162,13
DATE	01	28	31	27	11	01	01	10	15	25	03	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MAXIMUM JOURNALIER	162,47	LE 10-04	162,73	LE 12-05-72	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	161,84	LE 11-02	161,46	LE 06-11-75	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

GATINEAU À LA TÊTE DES RAPIDES CEIZUR

STATION NUMÉRO 040830

47°05'01"N – 75°45'13"W

BASSIN VERSANT 6840 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	206	117	51,2 B	35,7 B	91,0 B	123	498	375	141	78,6	43,5	75,4
MAXIMUM	284	166	78,6	40,0 B	363	276	741	736 J	226	150	56,9	169
DATE	03	07	01	01	26	01	12	15	01	29	01	16
MINIMUM	138	71,9	40,2 B	33,0 B	31,2 B	71,1	229	208	76,4	52,4	31,0	33,6
DATE	17	27	31	30	11	28	01	30	22	25	25	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	153		131 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	741	LE 12-04	1610 LE 23-04-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	750	LE 12-04 A 12 H 30 MIN	1700 LE 28-04-79 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	31,0	LE 25-08	23,9 LE 29-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 47,0 m³/s ET 862 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COULONGE À 8,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRÈS DE FORT-COULONGE

STATION NUMÉRO 041301

45°52'28"N – 76°41'09"W

BASSIN VERSANT 5150 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	166	94,4	35,4 B	23,1 B	75,0 B	120	312	142	112	60,4	31,7	38,9
MAXIMUM	237	135	61,3	27,4 B	324	272	582	237	149	152	96,6	78,6
DATE	11	08	01	01	27	01	07	14	18	02	05	29
MINIMUM	63,0	55,0	27,7 B	19,7 B	18,0 B	74,8	143	101	82,0	25,8	15,0	15,9
DATE	01	27	31	31	10	26	28	31	04	31	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1905	
MODULE	101		73,6 (70 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	582	LE 07-04	656 LE 30-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	591	LE 07-04 A 08 H 00 MIN	705 LE 30-04-79 A 10 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	15,0	LE 30-08	6,20 LE 04-11-48	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,8 m³/s ET 214 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO 041902

46°20'45"N - 77°48'56"W

BASSIN VERSANT 3780 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.05	28.21	28.00	27.75	27.55	-	28.60	28.60	28.38	28.22	27.72	27.50
MAXIMUM	28.69	28.24	28.00	27.75	28.38	28.24	29.62	28.77	28.58	28.22	27.72	27.99
DATE	05	07	01	01	26	31	06	14	18	01	01	08
MINIMUM	28.05	28.00	27.77	27.56	27.50	27.95	28.60	28.34	28.22	27.73	27.47	27.50
DATE	01	28	31	31	10	26	01	11	04	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	29.62	LE 06-04	29.78	LE 29-04-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	27.47	LE 29-08	27.23	LE 19-09-71	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈREVOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO 041902

46°20'45"N - 77°48'56"W

BASSIN VERSANT 3780 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	90.0	65.4	44.2	29.5	34.3	60.4 E	189	118 E	89.7	49.7	25.4	39.6
MAXIMUM	130	76.2	53.4	35.2	90.4	100	289	150 E	116	73.0	32.8	52.6
DATE	05	07	01	01	26	31	06	21	17	01	01	08
MINIMUM	66.8	53.7	36.1	23.6	20.7	49.9	123	87.5	75.0	33.9	18.8	20.8
DATE	01	30	31	31	10	28	30	10	30	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	69.6		55.7 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	289	LE 06-04	340	LE 28-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	301	LE 05-04 A 23 H 45 MIN	347	LE 28-04-79 A 12 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	18.8	LE 29-08	6.68	LE 19-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10.6 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 041903

48°49'20"N - 77°52'06"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.81	28.99	28.91	28.72	28.55	28.86	29.02	29.48	29.22	29.06	28.67	28.50
MAXIMUM	29.03	29.04	28.92	28.72	28.81	28.98	30.10	29.48	29.23	29.06	28.67	28.78
DATE	14	11	03	01	28	07	13	01	07	01	01	15
MINIMUM	28.81	28.91	28.72	28.56	28.52	28.85	29.02	29.24	29.06	28.69	28.49	28.50
DATE	01	29	31	29	10	29	01	30	29	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MAXIMUM JOURNALIER	30.10	LE 13-04	30.11	LE 18-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28.49	LE 29-08	28.29	LE 18-09-71	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈREVOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 041903

48°49'20"N - 77°52'06"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	29.1	29.5	22.5	16.0	14.5	27.3	81.2	50.9	38.7	24.3	14.6	18.5
MAXIMUM	31.6	32.5	25.9	18.8	23.3	29.5	107	58.6	42.5	33.0	17.2	20.8
DATE	12	11	01	01	28	08	12	01	06	01	01	14
MINIMUM	22.4	26.0	19.1	13.7	12.9	24.2	33.8	43.2	33.5	17.7	11.9	12.0
DATE	01	30	31	31	09	28	01	31	29	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	30.6		27.7 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	107	LE 12-04	108	LE 18-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	108	LE 14-04 A 14 H 00 MIN	110	LE 17-05-74 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	11.9	LE 29-08	7.33	LE 19-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8.77 m³/s ET 83.1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES. PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO 042103

48°19'54"N - 78°20'54"W

BASSIN VERSANT 575 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.73	28.70	28.47	28.37	28.29	28.79	28.88	28.64	-	28.62	28.32	28.28
MAXIMUM	28.98	28.70	28.47	28.37	28.86	28.79	29.01	28.64	28.95	28.62	28.32	28.61
DATE	06	01	01	01	27	01	06	01	17	01	01	11
MINIMUM	28.68	28.46	28.37	28.29	28.28	28.44	28.64	28.63	28.51	28.33	28.24	28.28
DATE	25	27	26	31	03	25	29	05	04	31	18	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MAXIMUM JOURNALIER	29.01	LE 06-04		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28.24	LE 18-08		INFLUENCE JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO 042103

48°19'54"N - 78°20'54"W

BASSIN VERSANT 575 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	22.6	11.5	4.97 B	3.21 B	6.06	11.8	26.0	14.4 E	15.2	5.42	1.62	9.19
MAXIMUM	29.6	16.0	7.17	3.96 B	23.8	22.2	31.0	21.7 E	28.6	12.6	2.50	12.6
DATE	06	01	02	01	26	31	06	15	17	01	01	11
MINIMUM	15.7	6.82	3.97 B	1.98	1.69	6.17	14.2	10.5 E	8.82	2.72	1.15	1.96
DATE	25	26	31	31	06	25	29	26	03	31	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE	11.0		9.74 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	31.0	LE 06-04	77.8	LE 07-05-72	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	31.2	LE 06-04 A 18 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	1.15	LE 23-08	0.76	LE 17-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1.03 m³/s ET 52.6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

KIPAWA - RÉSERVOIR KIPAWA

STATION NUMÉRO 042601

47°02'30"N - 79°18'12"W

BASSIN VERSANT 5500 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	269.71	269.43	269.07	268.59	268.06	267.86	268.04	269.71	269.56	269.68	269.64	269.56
MAXIMUM	269.80	269.43	269.07	268.59	268.06	268.01	269.70	269.71	269.69	269.68	269.64	269.64
DATE	08	01	01	01	01	31	29	01	15	01	01	10
MINIMUM	269.45	269.08	268.61	268.07	267.84	267.86	268.04	269.53	269.56	269.62	269.54	269.52
DATE	31	30	31	31	21	01	01	27	01	09	27	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	269.80	LE 08-10		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	267.84	LE 21-02		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

KIPAWA À LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 042607

46°58'13"N - 78°02'33"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7.17	7.42	3.73	1.57	1.19	6.15	38.6	20.3	13.0	4.76	1.20	2.25
MAXIMUM	8.63	9.20	5.36	2.32	4.00	7.42	55.0	24.8	15.3	9.48	1.90	2.98
DATE	12	11	02	01	28	31	12	01	06	01	01	14
MINIMUM	3.57	5.38	2.40	0.95	0.72	4.42	9.98	15.7	9.80	2.03	0.45	0.49
DATE	01	30	31	31	10	28	01	31	29	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1967	
MODULE	8.94		7.38 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	55.0	LE 12-04	55.5 LE 18-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	55.5	LE 14-04 A 14 H 00 MIN	55.8 LE 18-05-74 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.45	LE 29-08	0 LE 01-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.21 m³/s ET 38.7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC VICTORIA À JACKSON'S LANDING

STATION NUMÉRO 043001

47°50'09"N - 77°21'56"W

BASSIN VERSANT 9840 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	324.57	324.58	324.72	325.26	325.05	324.91	323.84	324.26	325.72	324.74	324.56	325.34
MAXIMUM	324.87	324.71	325.26	325.26	325.05	324.92	324.24	325.89	325.72	324.74	325.30	325.55
DATE	16	30	29	01	01	02	16	28	01	01	31	08
MINIMUM	324.57	324.40	324.72	325.06	324.84	323.85	323.84	324.26	324.74	324.54	324.40	324.85
DATE	01	18	01	31	20	31	01	01	26	30	13	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944		
MAXIMUM JOURNALIER	325.89	LE 28-05	326.92	LE 01-06-71	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	325.90	LE 27-05 A 17 H 15 MIN			INFLUENCE
MINIMUM JOURNALIER	323.84	LE 01-04	321.44	LE 04-05-41	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET

STATION NUMÉRO 043003

47°50'39"N - 77°33'00"W

BASSIN VERSANT 10 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.52	28.64	28.55	29.02	28.93	28.83	28.20	28.29	29.61	28.69	28.50	28.98
MAXIMUM	28.67	28.64	29.02	29.08	28.93	28.84	28.47	29.65	29.61	28.69	28.91	29.32
DATE	08	01	29	09	01	02	11	29	01	01	31	10
MINIMUM	28.52	28.47	28.55	28.94	28.76	28.20	28.20	28.29	28.71	28.50	28.42	28.75
DATE	01	20	01	31	21	31	01	01	30	30	17	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	29.65	LE 29-05	29.65	LE 29-05-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	29.66	LE 29-05 A 16 H 30 MIN	29.66	LE 29-05-81 A 16 H 30 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	28.20	LE 31-03	27.66	LE 23-04-78	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET

STATION NUMÉRO 043003

47°50'39"N - 77°33'00"W

BASSIN VERSANT 10 200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	207 E	174	229	295	242	202	141	305	336	182	173	309
MAXIMUM	230 E	192	295	314	268	244	158	568	540	208	273	404 J
DATE	16	01	29	09	01	02	10	29	01	01	31	10
MINIMUM	174	161	179	270	224	111	112	130	209	166	150	221
DATE	01	19	01	31	22	31	01	01	30	30	16	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MODULE	233		220 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	568	LE 29-05	568 LE 29-05-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	574	LE 29-05 A 16 H 30 MIN	574 LE 29-05-81 A 16 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	111	LE 31-03	43 1 LE 23-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 55 1 m³/s ET 273 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

KINOJÉVIS À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À CLÉRICY

STATION NUMÉRO 043012

48°21'51"N - 78°51'29"W

BASSIN VERSANT 2590 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	49 3	33.7	17 9 B	12 6 B	22.9 B	28.2	139	72.9	37.5	21 0	12.1	25.2
MAXIMUM	68 1	47.4	24 2	13 8 B	81.2	104	263	128	56.5	49.1	12.8	71.1
DATE	20	01	01	01	25	31	06	27	01	15	03	10
MINIMUM	34 9	24 8	14 0 B	11 8 B	11,5 B	14,6	71.2	46.7	24 1	12.8	11,8	11 6
DATE	16	30	31	30	06	21	24	24	29	31	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	39,2		39.5 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	263	LE 06-04	452 LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	267	LE 06-04 A 03 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	11.5	LE 08-02	7,80 LE 11-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12.7 m³/s ET 249 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)

STATION NUMÉRO 043301

45°31'08"N - 73°50'33"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	19.76	20.33	19.97	-	20.37	21.49	20.49	20.37	20.40	20.02	19.55	19.46
MAXIMUM	20.43	20.49	20.16	21.09	21.87	21.49	21.22	20.77	20.40	20.02	19.71	20.13
DATE	30	07	12	21	27	01	10	17	01	01	18	14
MINIMUM	19.76	19.95	19.89	20.65	20.37	20.15	20.39	20.05	20.09	19.38	19.36	19.46
DATE	01	28	03	27	01	30	30	11	30	29	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1922	
MAXIMUM JOURNALIER	21.87	LE 27-02		RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	22.05	LE 22-02 A 16 H 30 MIN		INFLUENCE MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	19.36	LE 29-08		

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L ANNEXE

DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)

STATION NUMÉRO 043301

45°31'08"N - 73°50'33"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1230	1270	1250	1230	1610	1600	2020	1490	1370	954	821	1040
MAXIMUM	1500	1580	1310 R	1310 R	3000	2480	2300	1850	1470	1170	945	1260
DATE	30	06	16	01	22	01	10	18	01	02	18	13
MINIMUM	984	911 R	1070	1020 R	990 R	1290	1460	1200	1190	742	719	800
DATE	01	21	02	31	07	30	30	09	30	28	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1922		
MODULE	1320		1080 (59 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3000	LE 22-02	3880	LE 04-04-76	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	3290	LE 22-02 A 16 H 30 MIN	3720	LE 04-04-76 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	719	LE 29-08	0,34	LE 27-09-21	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 693 m³/s ET 2200 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DES PRAIRIES À SAINT-VINCENT-DE-PAUL À 1,6 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 25

STATION NUMÉRO 043317

45°36'43"N - 73°38'30"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	8.70	-	8.97	-	8.96	10.31	9.38	9.26	-	-	-	-
MAXIMUM	9.03	-	9.08	9.25	10.62	10.31	9.91	9.52	-	8.72	-	8.99
DATE	09	-	04	22	27	01	10	18	-	16	-	10
MINIMUM	8.70	-	8.63	8.95	8.92	9.15	9.28	9.01	-	8.72	-	8.99
DATE	01	-	06	29	10	30	30	09	-	16	-	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960		
MAXIMUM JOURNALIER	10.62	LE 27-02	11.00	LE 14-01-70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	8.63	LE 06-12	7.58	LE 17-07-75	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES PRAIRIES À L'USINE DE POMPAGE DE LA CITÉ DE PONT-VIAU

STATION NUMÉRO 043318

45°33'31"N - 73°40'38"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	17.03	17.10	-	-	17.22	-	17.03	17.15	17.11	17.11	17.09	-
MAXIMUM	17.15	17.10	-	17.19	17.51	17.14	17.18	17.18	17.20	17.12	17.09	17.07
DATE	27	01	-	31	15	25	27	02	14	03	01	10
MINIMUM	16.98	16.97	-	17.11	16.94	16.87	17.03	17.09	17.03	16.92	16.88	17.07
DATE	07	02	-	25	20	08	01	28	27	28	22	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MAXIMUM JOURNALIER	17.51	LE 15-02	17.73	LE 09-02-73	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	16.87	LE 08-03	13.57	LE 21-12-65	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RAQUETTE À 0,1 KM EN AMONT PONT-ROUTE 201

STATION NUMÉRO 046301

45°27'27"N - 74°13'46"W

BASSIN VERSANT 117 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1979 1980

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	2.16 B	0.32 B	-	2.88 B	4.25	0.85	0.22	0.30	0.18	0.90
MAXIMUM	-	15 B	15.8 B	0.89 B	0.12 B	14.2 B	25.6	5.54	0.41	1.50	0.46	5.22
DATE	-	27	26	01	01	23	09	19	01	21	31	03
MINIMUM	-	0.53	0.51 B	0.12 B	0.10 B	0.10 B	0.80	0.33	0.16	0.13	0.13	0.21
DATE	-	21	21	31	25	01	04	30	24	13	22	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	25.6	LE 09-04	25.6	LE 09-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	65.2	LE 09-04 A 15 H 00 MIN	65.2	LE 09-04-80 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.10	LE 25-02	0.10	LE 25-02-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.19 m³/s ET 1.00 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

RAQUETTE À 0,1 KM EN AMONT PONT-ROUTE 201

STATION NUMÉRO 046301

45°27'27"N - 74°13'46"W

BASSIN VERSANT 117 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0.96	1.54 B	3.83 B	0.25 B	11.3 B	1.41	1.53	1.47	1.08	0.25	0.79	1.11
MAXIMUM	5.00	5.00	10.9	0.44 B	66.0	4.08	3.68	5.14 J	3.41	0.53	6.22	3.89
DATE	27	29	09	01	21	31	02	13	23	05	17	23
MINIMUM	0.43	0.50 B	0.48 B	0.19 B	0.23 B	0.59	0.67	0.64	0.38	0.16	0.22	0.18
DATE	25	19	31	29	01	21	28	27	30	18	29	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	2.06		2.06 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	66.0	LE 21-02	66.0	LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	79.7	LE 20-02 A 18 H 00 MIN	79.7	LE 20-02-81 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.16	LE 18-07	0.13	LE 22-08-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.19 m³/s ET 4.45 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU CHÊNE À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 640

STATION NUMÉRO 046708

45°33'37"N - 73°55'11"W

BASSIN VERSANT 215 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,68	3,23	3,38 B	0,64 B	18,8 B	3,81	4,09	4,18 E	4,22 E	1,45 E	1,63	1,51
MAXIMUM	9,57	8,63	11,6	0,80 B	79,1	13,3	11,6	19,0 E	18,2 E	6,42 E	12,9	6,43
DATE	26	08	03	01	21	31	02	12	26	01	17	28
MINIMUM	1,19	1,29	0,83 B	0,49 B	0,48 B	1,64	1,91	1,75 E	1,20 E	0,52	0,46	0,59
DATE	17	20	31	31	01	20	27	25	15	26	02	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	4,02		3,45 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	79,1	LE 21-02	79,1 LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	86,0	LE 21-02 A 14 H 15 MIN	86,0 LE 21-02-81 A 14 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,46	LE 02-08	0,21 LE 16-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,39 m³/s ET 6,63 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VERMILLON À 2,3 KM DU SAINT-MAURICE

STATION NUMÉRO 050116

47°39'20"N - 72°57'46"W

BASSIN VERSANT 2670 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	70,3	44,4 B	27,5 B	17,4 B	34,6 B	43,7 B	169	127	66,9	41,2	23,0	15,2
MAXIMUM	97,4	67,5	33,0 B	21,7 B	118 B	94,0 B	287	228	124	82,7	31,4	17,7
DATE	28	01	08	01	27	01	07	15	27	01	07	13
MINIMUM	54,4	30,5 B	22,0 B	14,5 B	14,9 B	26,1 B	58,0 B	74,1	38,7	25,8	14,5	12,4
DATE	25	30	31	31	01	28	01	10	22	31	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1928	
MODULE	56,7		41,1 (51 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	287	LE 07-04	422 LE 17-05-74	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	291	LE 06-04 A 20 H 45 MIN	430 LE 17-05-74 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	[illegible]	LE 07-09	4,25 LE 04-03-61	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,2 m³/s ET 376 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAWIN À 4,0 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

STATION NUMÉRO 050119

46°41'09"N – 73°54'51"W

BASSIN VERSANT 1390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	41.0	27.9 B	13.7 B	9.44 B	35.5 B	34.6 E	100 E	58.1 E	42.1	24.5	13.4	18.4
MAXIMUM	47.8	38.4	19.0 B	10.5 B	125	120	180 E	104	63.3	41.1	17.6	44.3
DATE	06	07	05	01	28	01	06	15	27	01	09	12
MINIMUM	31.1	17.2 B	10.6 B	8.60 B	8.60 B	12.2 E	56.0 E	34.7	30.8	13.6	8.61	8.51
DATE	17	30	31	31	01	25	28	27	15	27	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1931	
MODULE	34.8		24.1 (46 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	180	LE 06-04	271 LE 04-05-70	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			272 LE 04-05-70 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8.51	LE 01-09	1.25 LE 15-02-61	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7.19 m³/s ET 105 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-MAURICE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE GOUIN

STATION NUMÉRO 050122

48°20'10"N – 74°03'31"W

BASSIN VERSANT 9480 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1979 1980

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	44.9 E	64.9 E	161	335	430	290	84.9	49.1 E	237	197	175	207
MAXIMUM	150 R	118	222	437	436	428 R	218	223	287	283	224	380
DATE	06	27	19	30	01	01	10	31	24	06	28	10
MINIMUM	19.1 E	19.8	116	219	423	152	10.8	16.8	219	115	107	12.6
DATE	27	12	02	03	25	26	16	21	22	18	19	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1913	
MODULE	189		157 (67 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	437	LE 30-01	725 LE 04-08-60	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	438	LE 29-01 A 18 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	10.8	LE 16-04	1.70 LE 11-05-19	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 14.7 m³/s ET 736 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

SAINT-MAURICE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE GOUIN

STATION NUMÉRO 050122

48°20'10"N – 74°03'31"W

BASSIN VERSANT 9480 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	23,4	65,6	274	330	295	15,0	12,6	355	306	77,1	254	313
MAXIMUM	25,1	133	323	375	420	16,2	20,3	599	583	109 R	442 R	375 R
DATE	28	20	21	14	13	01	06	16	01	07	25	09
MINIMUM	22,5	20,6	154	306	16,3	14,2	3,84	13,2	15,2	30,5	84,0 R	275 R
DATE	09	14	01	28	26	11	09	10	28	01	01	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1913	
MODULE	193		158 (68 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	599	LE 16-05	725	LE 04-08-60
MAXIMUM INSTANTANÉ	604	LE 16-05 A 22 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,84	LE 09-04	1,70	LE 11-05-19

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 14,7 m³/s ET 736 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

CROCHE À 2,6 KM EN AVAL DU RUISSEAU CHANCY

STATION NUMÉRO 050135

47°48'02"N – 72°44'12"W

BASSIN VERSANT 1570 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,1	20,8	11,7 B	8,64 B	32,8 B	28,5	106	86,2	56,8	23,3	9,18	7,43
MAXIMUM	53,9	34,5	16,0 B	9,55 B	121	82,1	215	188	142	56,1	12,8	8,08
DATE	04	01	09	01	25	01	06	13	24	01	18	13
MINIMUM	28,2	11,1	9,65 B	7,92 B	7,85 B	15,1	48,5	46,1	27,3	11,4	6,98	6,40
DATE	25	27	31	31	10	25	01	27	22	26	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	35,9		31,5 (16 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	215	LE 06-04	456	LE 03-05-70
MAXIMUM INSTANTANÉ	229	LE 06-04 A 11 H 30 MIN	481	LE 03-05-70 A 16 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	6,40	LE 07-09	4,33	LE 13-03-72

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,80 m³/s ET 170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BATISCAN À 3,4 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DES ENVIES

STATION NUMÉRO 050304

48°35'01"N - 72°24'17"W

BASSIN VERSANT 4480 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	159	94,4 B	49,9 B	27,1 B	142 B	107	331	197	164	77,9	51,5	29,9
MAXIMUM	239	149	65,4	33,9 B	392	251	730	354	329	191	122	44,6
DATE	27	01	02	01	25	01	07	15	23	01	18	28
MINIMUM	108	59,0	34,8 B	22,8 B	22,7 B	59,5	143	124	98,2	43,5	31,0	23,7
DATE	17	29	31	31	01	23	28	27	08	26	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	119		101 (38 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	730	LE 07-04	971	LE 02-10-24	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	778	LE 07-04 A 04 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	22,7	LE 01-02	14,4	LE 08-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 31,4 m³/s ET 606 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BATISCAN À 9,7 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE À PIERRE

STATION NUMÉRO 050305

47°02'25"N - 72°16'46"W

BASSIN VERSANT 2870 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	108	67,9 B	41,4 B	21,6 B	52,1 B	59,3 B	221	135	94,3	53,4	30,0	19,1
MAXIMUM	137	101	54,5 B	28,8 B	152 B	114 B	464	229	174	112	41,8	23,0
DATE	27	01	08	01	26	01	06	15	27	01	18	28
MINIMUM	78,7	43,2 B	29,5 B	17,6 B	17,5 B	39,5 B	104	91,8	60,2	33,5	20,8	16,6 J
DATE	17	30	31	31	01	30	01	26	21	28	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	75,2		69,5 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	464	LE 06-04	535	LE 03-05-70	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	485	LE 06-04 A 21 H 45 MIN	544	LE 03-05-70 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	16,6	LE 08-09	10,4	LE 16-03-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 36,8 m³/s ET 425 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC AUX SABLES

STATION NUMÉRO 050307

46°52'05"N – 72°23'20"W

BASSIN VERSANT 59,0 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,53	28,62	28,47	28,42	28,37	28,89	28,68	28,59	28,88	28,84	28,45	28,44
MAXIMUM	28,63	28,62	28,48	28,42	28,91	28,89	29,07	28,82	28,92	28,84	28,49	28,44
DATE	27	01	09	01	27	01	0.	17	27	01	19	01
MINIMUM	28,52	28,44	28,42	28,37	28,37	28,46	28,60	28,47	28,56	28,44	28,42	28,38
DATE	02	27	30	29	01	27	29	10	15	28	03	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	29,07	LE 07-04	29,46	LE 09-05-72	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,37	LE 29-01	28,27	LE 18-09-75	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SAINTE-ANNE À 1,6 KM EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)

STATION NUMÉRO 050406

46°53'22"N – 71°50'13"W

BASSIN VERSANT 789 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	133,28	133,20	133,51	133,65	133,22	134,24	134,56	133,80	133,40	133,59	132,88	132,82
MAXIMUM	133,65	133,84	134,00	133,65	136,20	134,24	135,63	134,55	134,62	133,59	133,50	133,14
DATE	28	10	19	01	23	01	06	13	23	01	17	10
MINIMUM	133,03	133,00	133,46	133,24	133,21	133,31	133,21	113,14	133,04	132,88	132,83	132,73
DATE	18	16	05	31	02	19	24	25	15	26	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1949	
MAXIMUM JOURNALIER	136,20	LE 23-02		RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	136,45	LE 22-02 A 14 H 45 MIN		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	132,73	LE 08-09		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINTE-ANNE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE À CHUTE-PANET

STATION NUMÉRO 050408

46°51'10"N – 71°52'39"W

BASSIN VERSANT 1550 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	70,6	36,9	19,2 B	10,6 B	93,4 B	33,1	155	115	77,2	36,7	35,7	23,8
MAXIMUM	162	77,9	30,8	13,1 B	410	112	431	312	245	108	106	47,1
DATE	27	06	04	01	22	31	10	12	23	01	17	28
MINIMUM	38,0	16,2	13,4 B	8,85 B	8,80 B	18,1	54,6	44,9	35,9	20,3	18,6	13,0
DATE	17	27	31	31	01	18	23	25	15	26	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	58,5		52,2 (15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	431	LE 10-04	787 LE 28-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	512	LE 06-04 A 00 H 15 MIN	960 LE 25-04-68 A 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,80	LE 01-02	6,97 LE 20-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m³/s ET 918 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) À 4,5 KM EN AMONT DE LA MAUVAISE

STATION NUMÉRO 050409

46°58'18"N – 71°51'16"W

BASSIN VERSANT 642 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	26,4	14,6	8,24 B	4,40 B	30,6 B	11,3	60,8	44,2	29,2	12,4	12,4	7,05
MAXIMUM	66,6	28,5	11,6	5,65 B	107	38,2	175	94,6 J	77,5	31,4	41,2	12,4
DATE	27	06	03	01	22	31	06	12	23	01	17	28
MINIMUM	14,0	9,17	5,75 B	3,50 B	3,48 B	7,05	21,3	17,1	14,6	7,13	6,38	4,77
DATE	17	26	31	31	01	28	23	25	15	26	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	21,7		19,5 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	175	LE 06-04	277 LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	198	LE 06-04 A 01 H 00 MIN	348 LE 25-04-68 A 18 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,48	LE 01-02	3,06 LE 19-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,86 m³/s ET 247 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BLANC

STATION NUMÉRO 050437

48°49'12"N - 72°15'25"W

BASSIN VERSANT 85,0 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	26,22	26,34	26,11	26,04	26,00	26,54	26,51	26,25	26,40	26,41	26,08	26,07
MAXIMUM	26,42	26,34	26,15	26,04	26,70	26,54	26,83	26,51	26,53	26,41	26,21	26,11
DATE	28	01	09	01	25	01	08	15	27	01	20	28
MINIMUM	26,18	26,09	26,04	26,00	26,00	26,11	26,22	26,14	26,22	26,09	26,05	26,02
DATE	18	24	31	29	01	23	29	11	08	30	09	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	26,83	LE 06-04	26,87	LE 05-05-72	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	26,84	LE 06-04 A 07 H 00 MIN			NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	26,00	LE 29-01	25,95	LE 28-08-78	

PLAN DE REFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

PORTNEUF À 2,9 KM DU SAINT-LAURENT PRÈS DE PORTNEUF

STATION NUMÉRO 050701

46°42'33"N - 71°52'29"W

BASSIN VERSANT 365 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,4	6,03	5,64 B	2,96 B	24,4 B	11,4	23,9	10,3	9,40	7,31	5,56	5,76
MAXIMUM	27,4	9,47	9,81	3,71 B	81,6	60,1	51,8	34,3	30,5	22,1	18,8	21,8
DATE	26	01	09	01	22	31	05	12	23	21	17	2.
MINIMUM	4,90	4,68	3,79 B	2,19 B	2,17 B	5,45	8,77	4,81	4,26	3,16	2,85	2,40
DATE	17	27	31	31	01	17	23	10	03	31	02	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	10,1		8,73 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	81,6	LE 22-02	92,6	LE 06-09-73	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	104	LE 21-02 A 09 H 00 MIN	186	LE 14-09-79 A 20 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,17	LE 01-02	0,52	LE 26-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,81 m³/s ET 82,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINT-GABRIEL

STATION NUMÉRO 050801

48°53'23"N - 71°31'38"W

BASSIN VERSANT 2010 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	84.5	41.8	23.6 B	12.3 B	82.7 B	38.8	162	166	92.6	53.1	44.2	30.5
MAXIMUM	135	86.0	31.9	15.7 B	305	89.8	398	353	200	142	98.2	76.3
DATE	05	06	09	01	22	01	10	12	27	01	18	10
MINIMUM	51.2	21.2	16.0 B	10.0 B	10.0 B	26.9	70.8	65.6	45.6	29.2	23.4	20.4
DATE	17	27	31	30	01	18	23	25	15	26	31	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923	
MODULE	69.1		61.8 (47 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	398	LE 10-04	1130 LE 01-10-24	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	447	LE 10-04 A 02 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	10.0	LE 30-01	7.16 LE 20-03-56	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 24.3 m³/s ET 452 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX PINS - RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO 050805

48°52'04"N - 71°38'27"W

BASSIN VERSANT 213 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	158.90	158.90	158.87	158.73	158.57	158.84	158.30	158.87	158.91	158.92	158.78	158.83
MAXIMUM	158.92	158.91	158.89	158.73	158.89	158.84	158.96	159.01	159.00	158.92	158.96	158.86
DATE	04	08	03	01	24	01	11	13	24	01	13	14
MINIMUM	158.83	158.83	158.73	158.57	158.47	158.02	158.30	158.86	158.87	158.79	158.77	158.44
DATE	29	10	31	31	21	28	01	15	18	31	02	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1940	
MAXIMUM JOURNALIER	159.01	LE 13-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	158.02	LE 28-03		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

AUX PINS À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO 050807

46°52'03"N - 71°38'22"W

BASSIN VERSANT 213 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,78	4,20	3,23	1,92	14,0	7,71	19,6	9,89	9,17	4,38	3,63	5,41
MAXIMUM	19,5	12,2	3,99	2,45	47,3	18,2	48,9	35,9	28,2	20,4	15,2	18,5
DATE	28	09	09	01	24	06	06	13	23	01	17	26
MINIMUM	2,68	2,77	2,45	1,50	1,49	4,24	4,83	2,22	2,25	2,31	1,67	1,64
DATE	17	11	30	31	01	29	22	31	02	31	03	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	7,50		7,16 (14 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	48,9	LE 06-04	58,6	LE 11-05-69
MAXIMUM INSTANTANÉ	51,2	LE 11-04 A 09 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,49	LE 01-02	0,28	LE 10-02-76

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,47 m³/s ET 42,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC VALOIS

STATION NUMÉRO 050808

47°30'39"N - 71°19'50"W

BASSIN VERSANT 19,5 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,36	28,97	28,90	-	-	28,95	-	-	29,21	29,20	29,11	29,12
MAXIMUM	29,37	28,98	28,90	-	29,01	28,95	-	29,25	29,36	29,20	29,18	29,16
DATE	03	06	01	-	25	01	-	29	27	01	18	10
MINIMUM	28,97	28,90	28,87	-	28,89	28,86	-	29,00	29,14	29,10	29,10	29,09
DATE	30	17	18	-	20	17	-	20	14	26	03	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	29,37	LE 03-10	29,46	LE 08-09-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,38	LE 03-10 A 11 H 00 MIN	29,47	LE 07-09-79 A 17 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	28,86	LE 17-03	28,86	LE 17-03-81

RÉGIME

NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC CHAMPLAIN

STATION NUMÉRO 050809

47°28'15"N – 71°27'46"W

BASSIN VERSANT 17,3 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,99	29,44	29,35	29,27	29,24	29,39	29,31	29,48	29,82	29,80	29,68	29,65
MAXIMUM	30,02	29,44	29,36	29,27	29,41	29,39	29,73	29,82	29,87	29,80	29,75	29,65
DATE	03	01	03	01	25	01	12	31	27	01	18	01
MINIMUM	29,44	29,33	29,28	29,25	29,24	29,26	29,31	29,48	29,72	29,68	29,66	29,65
DATE	25	24	26	25	01	28	01	01	16	24	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MAXIMUM JOURNALIER	30,02	LE 03-10	30,03	LE 08-09-80	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,04	LE 03-10 A 10 H 30 MIN	30,04	LE 03-05-80 A 11 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	29,24	LE 01-02	29,24	LE 01-02-81	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC TANTARIE

STATION NUMÉRO 050810

47°03'37"N – 71°32'04"W

BASSIN VERSANT 10,5 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,38	0,22	0,13	0,069	0,66	0,19 E	0,49 E	0,61 E	0,45	0,26	0,24 E	0,21
MAXIMUM	0,58	0,35	0,23	0,093	2,59	0,50	1,60 E	1,40	1,58	1,05	0,51	0,38
DATE	27	07	03	02	22	01	05	12	23	01	17	28
MINIMUM	0,24	0,13	0,080	0,051	0,051	0,10 E	0,20 E	0,28	0,23	0,10	0,11	0,11
DATE	17	23	22	31	01	25	01	25	08	20	02	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	0,32		0,30 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2,59	LE 22-02	3,59	LE 07-09-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2,76	LE 22-02 A 12 H 00 MIN	5,60	LE 06-09-79 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,051	LE 31-01	0,039	LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,043 m³/s ET 1,01 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-CHARLES À 0,8 KM EN AMONT DE LA LORETTE

STATION NUMÉRO 050904

46°48'51"N - 71°19'03"W

BASSIN VERSANT 357 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,39	4,92	2,35 B	0,71 B	29,3 B	7,09	26,5	13,3	10,5	4,36	5,45	4,55
MAXIMUM	18,5	8,64	4,30 B	1,00 B	119	24,4	60,5	29,6	30,3	12,2	12,5	15,2
DATE	27	08	09	01	21	31	06	13	23	01	17	28
MINIMUM	5,00	1,64	1,08 B	0,52 B	0,74 B	1,89	7,95	4,28	2,80	0,97	1,76	1,60
DATE	25	23	31	24	01	19	23	10	06	19	01	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	9,70		8,20 (12 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	119	LE 21-02	119	LE 21-02-81	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	153	LE 21-02 A 10 H 00 MIN	153	LE 21-02-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,52	LE 24-01	0,092	LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,22 m³/s ET 79,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MONTMORENCY À 0,6 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES

STATION NUMÉRO 051001

46°53'39"N - 71°09'05"W

BASSIN VERSANT 1100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,3 E	20,0	7,43 B	3,93 B	39,3 B	-	-	-	58,1	27,4	34,5	20,6
MAXIMUM	87,2	46,6	10,5	5,30 B	190	26,8	-	97,7	204	84,2	83,0	55,3
DATE	27	06	09	01	22	01	-	26	23	01	06	28
MINIMUM	21,0 E	8,29	5,35 B	2,75 B	2,75 B	16,1	-	83,0	25,0	13,9	12,2	10,6
DATE	17	30	31	31	01	12	-	31	15	31	02	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924		
MODULE			36,0 (28 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	204	LE 23-06	770	LE 01-10-24	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	316	LE 23-06 A 01 H 00 MIN	1110	LE 03-11-66 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,75	LE 31-01	2,75	LE 31-01-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,2 m³/s ET 413 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDÈRE

STATION NUMÉRO 051002

47°16'18"N – 71°09'41"W

BASSIN VERSANT 3,94 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,13 E	0,089 E	0,055 B	0,043 B	0,14	0,071 B	0,27	0,34	0,21	0,12	0,12	0,083
MAXIMUM	0,35 E	0,25 E	0,069	0,046 B	0,57	0,20	0,84	0,90	0,80	0,33	0,30	0,27
DATE	26	05	09	01	22	31	05	12	17	01	08	09
MINIMUM	0,089	0,064	0,046 B	0,038	0,038	0,055	0,10	0,19	0,11	0,073	0,071	0,063
DATE	17	28	31	31	01	17	01	24	14	31	01	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	0,14		0,13 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,90	LE 12-05	2,01	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1,74	LE 17-06 A 00 H 45 MIN	4,39	LE 03-11-66 A 13 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,038	LE 31-01	0,017	LE 31-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,089 m³/s ET 0,50 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLÉES A 0,2 KM DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO 051003

47°16'15"N – 71°08'16"W

BASSIN VERSANT 9,17 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,34	0,21 B	0,11 B	0,069 B	0,34 B	0,15 B	0,68	1,06	0,58	0,30	0,32	0,20
MAXIMUM	0,99	0,70	0,15 B	0,079 B	1,70 B	0,52 B	2,06	2,76	2,08	1,05	0,84	0,75
DATE	26	05	09	01	22	31	05	12	17	01	06	09
MINIMUM	0,22	0,14 B	0,080 B	0,059 B	0,059 B	0,12 B	0,24	0,59	0,25	0,15	0,14	0,13
DATE	17	30	31	31	01	16	01	02	14	31	01	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	0,36		0,33 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2,76	LE 12-05	7,31	LE 25-04-68	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	4,22	LE 17-06 A 00 H 15 MIN	14,2	LE 11-06-74 A 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,059	LE 31-01	0,031	LE 03-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m³/s ET 2,73 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES OUEST À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDÈRE

STATION NUMÉRO 051004

47°17'22"N - 71°09'42"W

BASSIN VERSANT 1,22 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,042	0,024	0,011	0,007	0,042	0,018 B	0,070	0,15	0,058	0,031	0,038	0,021
MAXIMUM	0,11	0,072	0,015	0,009	0,20	0,046	0,30	0,49	0,18	0,11	0,10	0,073
DATE	26	05	01	01	22	31	09	16	17	01	11	09
MINIMUM	0,026	0,015	0,009	0,006	0,006	0,011 B	0,022	0,055	0,023	0,015	0,014	0,014
DATE	17	27	22	30	01	26	01	02	14	31	01	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	0,043		0,038 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,49	LE 16-05	0,98 LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	0,97	LE 16-05 A 19 H 15 MIN	2,70 LE 11-06-74 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,006	LE 30-01	0,003 LE 30-03-71	

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MONTMORENCY À 0,3 KM EN AMONT DE LA BLANCHE

STATION NUMÉRO 051005

47°15'33"N - 71°08'13"W

BASSIN VERSANT 269 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,81	5,65 B	2,42 B	1,34 B	4,86 B	2,82 B	17,6	28,9	13,9	7,33	6,62	4,93
MAXIMUM	17,2	12,0	3,42 B	1,64 B	12,0 B	4,50 B	57,5	77,6	37,9	19,7	17,1	9,24
DATE	19	05	01	01	22	01	10	12	26	01	17	10
MINIMUM	5,81	3,52 B	1,67 B	1,17 B	1,19 B	2,12 B	4,20 B	11,2	6,44	3,90	3,51	2,97
DATE	17	30	31	30	01	28	01	03	14	31	02	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	9,12		8,75 (15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	77,6	LE 12-05	159 LE 21-05-75	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	97,3	LE 16-05 A 23 H 00 MIN	211 LE 21-05-75 A 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,17	LE 30-01	0,48 LE 07-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,05 m³/s ET 79,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE À 5,5 KM DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO 051006

47°19'36"N – 71°08'10"W

BASSIN VERSANT 58,0 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,40	1,23 B	0,46 B	0,26 B	1,49 B	0,68 B	3,99	7,88	3,38	1,55	1,96	1,05
MAXIMUM	4,18	3,34	0,51 B	0,33 B	4,00 B	1,23 B	13,3	23,4	9,65	5,33	4,35	1,99
DATE	19	05	01	01	22	01	10	12	26	01	17	10
MINIMUM	1,34	0,63 B	0,33 B	0,23 B	0,23 B	0,44 B	1,36	2,09	1,47	0,79	0,75	0,76
DATE	17	30	31	30	01	28	26	03	14	31	01	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	2,20		1,98 (15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	23,4	LE 12-05	41,1 LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	27,2	LE 16-05 A 19 H 30 MIN	56,1 LE 31-05-72 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,23	LE 30-01	0,11 LE 01-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,45 m³/s ET 40,2 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES À 30 M DU RUISSEAU DES EAUX VOLÉES

STATION NUMÉRO 051007

47°16'21"N – 71°09'39"W

BASSIN VERSANT 3,57 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,13	0,078	0,039 B	0,023 B	0,15 B	0,045	0,25	0,42	0,20	0,093	0,10	0,063
MAXIMUM	0,38	0,27	0,056	0,028 B	0,84 B	0,15 B	0,94	1,32	0,71	0,40	0,30	0,27
DATE	26	05	09	01	22	31	10	12	17	01	06	09
MINIMUM	0,077	0,052	0,029 B	0,019	0,017	0,032	0,076	0,19	0,077	0,041	0,038	0,038
DATE	17	20	31	30	09	26	01	02	14	31	01	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971	
MODULE	0,13		0,12 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1,32	LE 12-05	2,77 LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2,05	LE 16-05 A 20 H 30 MIN	4,73 LE 11-06-74 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,017	LE 09-02	0,005 LE 10-03-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,045 m³/s ET 0,43 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

MONTMORENCY À 4,8 KM EN AVAL DU RUISSEAU DES BRÛLÉS (MARE-DU-SAULT)

STATION NUMÉRO 051008

BASSIN VERSANT 121 km²

47°24'20"N – 71°11'10"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,28	29,23	29,15	29,13	29,11	29,32	29,24	29,35	29,42	29,34	29,15	29,16
MAXIMUM	29,40	29,31	29,15	29,14	29,59	29,32	30,00	30,04	29,70	29,36	29,39	29,25
DATE	20	06	01	04	24	01	11	17	27	02	18	10
MINIMUM	29,19	29,15	29,12	29,10	29,09	29,14	29,24	29,31	29,21	29,16	29,15	29,13
DATE	17	27	29	16	11	27	01	04	14	31	01	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MAXIMUM JOURNALIER	30,04	LE 17-05	30,62	LE 28-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,07	LE 17-05 A 09 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	29,09	LE 11-02	29,08	LE 14-03-78

RÉGIME NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DU GOUFFRE À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 À BAIE-SAINT-PAUL

STATION NUMÉRO 051301

BASSIN VERSANT 885 km²

47°28'51"N – 70°30'38"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,8	9,28	12,5 B	5,12 B	78,6 B	70,5	43,3	61,2	27,0	14,9	18,1	9,29
MAXIMUM	37,5	14,1	15,5 B	8,10 B	323	110	83,2	141	79,8	28,4	51,3	16,9
DATE	27	01	17	01	22	01	10	13	26	14	07	10
MINIMUM	7,51	6,35	8,40 B	3,35 B	3,30 B	49,0	19,4	36,8	12,2	8,86	7,95	6,92
DATE	01	27	31	31	01	17	01	31	21	31	03	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	29,9		20,7 (13 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	323	LE 22-02	578	LE 13-07-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	330	LE 22-02 A 13 H 30 MIN	917	LE 25-04-68 A 13 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	3,30	LE 01-02	3,00	LE 03-03-79

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,80 m³/s ET 190 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC À JACK

STATION NUMÉRO 051501

47°38'25"N - 70°59'28"W

BASSIN VERSANT 61,6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	34,81	33,98	33,82	33,75	33,71	33,89	33,79	33,97	34,52	34,73	34,57	34,49
MAXIMUM	34,87	33,98	33,83	33,75	33,89	33,89	34,26	34,68	34,85	34,73	34,72	34,49
DATE	08	01	09	01	26	01	13	18	28	01	12	01
MINIMUM	34,00	33,80	33,75	33,71	33,71	33,75	33,79	33,95	34,35	34,49	34,50	33,95
DATE	31	28	30	18	01	25	01	03	09	09	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MAXIMUM JOURNALIER	34,87	LE 08-10	35,28 LE 02-08-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	34,88	LE 08-10 A 22 H 00 MIN		INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	33,71	LE 18-01	32,27 LE 22-08-68	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MALBAIE À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À CLERMONT

STATION NUMÉRO 051502

47°41'39"N - 70°13'01"W

BASSIN VERSANT 1700 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	38,1	23,2	12,6 B	7,95 B	29,7 B	22,8	75,7	119	54,8	35,7	36,6	16,1
MAXIMUM	81,3	36,8	17,8	9,45 B	100	44,0	153	221	111	67,4	73,4	23,9
DATE	27	04	03	01	24	01	06	13	27	05	08	03
MINIMUM	25,2	12,5	9,50 B	7,05 B	7,05 B	14,1	30,3	66,4	28,9	16,0	16,3	10,6
DATE	12	27	31	30	01	18	01	03	21	30	31	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	39,4		36,2 (13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	221	LE 13-05	610 LE 28-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	520	LE 13-05 A 19 H 45 MIN	745 LE 20-05-76 A 03 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7,05	LE 30-01	5,13 LE 14-03-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 23,4 m³/s ET 105 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUAREAU À LA TÊTE DES CHUTES DARWIN

STATION NUMÉRO 052212

46°01'48"N – 73°42'19"W

BASSIN VERSANT 1270 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,1	22,9	12,7 B	7,25 B	53,2 B	39,5	98,8	44,5 E	36,0	22,2	16,6	19,0
MAXIMUM	60,1	34,1	30,5	8,00 B	283	120	291	130 E	90,3	43,8	80,1	33,3
DATE	27	02	05	01	25	01	05	15	27	01	08	10
MINIMUM	13,0	6,28	4,89	7,03 B	7,15 B	16,5	16,1	13,1	17,8	11,0	6,36	10,4
DATE	21	30	01	23	01	25	25	04	14	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	34,1		25,4 (60 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	291	LE 05-04	291	LE 05-04-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	353	LE 05-04 A 11 H 45 MIN	353	LE 05-04-81 A 11 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,89	LE 01-12	1,53	LE 04-02-40	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,69 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC OUAREAU

STATION NUMÉRO 052214

46°16'59"N – 74°10'01"W

BASSIN VERSANT 355 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,90	28,81	28,51	28,39	28,23	29,44	28,40	28,82	28,78	28,78	28,67	28,71
MAXIMUM	28,96	28,81	28,51	28,39	29,52	29,44	29,87	29,27	29,18	28,78	28,77	29,06
DATE	04	01	01	01	27	01	07	15	24	01	12	15
MINIMUM	28,74	28,52	28,39	28,24	28,23	28,17	28,40	28,75	28,78	28,64	28,67	28,70
DATE	18	28	31	31	01	28	01	27	01	28	01	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MAXIMUM JOURNALIER	29,87	LE 07-04	30,14	LE 05-05-70	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,91	LE 07-04 A 13 H 00 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	28,17	LE 28-03	28,09	LE 19-10-69	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 À JOLIETTE

STATION NUMÉRO 052219

46°00'37"N – 73°25'39"W

BASSIN VERSANT 1340 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	37,5	22,7	13,2	7,84	52,1	37,4	86,8	37,5	31,1	17,4	27,5	16,9
MAXIMUM	50,7	36,6	17,0	10,4	268	119	257	110	65,2	38,0	108	26,8
DATE	28	01	09	01	25	01	06	15	27	01	06	11
MINIMUM	25,1	11,8	10,0	6,31	5,94	18,7	23,1	16,0	16,8	10,0	9,63	11,3
DATE	17	27	30	31	03	24	29	10	15	26	04	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	32,1		23,5 (60 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	268	LE 25-02	351	LE 03-05-70	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	385	LE 25-02 A 10 H 00 MIN	385	LE 25-02-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,94	LE 03-02	0,88	LE 17-08-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,00 m³/s ET 187 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC ARCHAMBAULT

STATION NUMÉRO 052224

46°20'15"N – 74°13'44"W

BASSIN VERSANT 277 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	388,58	387,79	387,96	–	–	–	388,64	388,52	–	388,42	388,36	388,23
MAXIMUM	388,58	387,95	388,09	388,25	–	388,48	389,12	388,52	388,65	388,46	388,38	388,65
DATE	01	30	10	06	–	10	06	01	24	11	07	11
MINIMUM	387,79	387,70	387,96	388,25	–	388,46	388,51	388,50	388,44	388,36	388,22	388,23
DATE	26	14	01	06	–	30	30	08	30	26	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	389,12	LE 06-04	389,12	LE 06-04-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	389,17	LE 06-04 A 06 H 00 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	387,70	LE 14-11	387,70	LE 14-11-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

NOIRE À 2,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE

STATION NUMÉRO 052228

46°20'22"N – 73°39'07"W

BASSIN VERSANT 190 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,95	–	–	–	–	–	15,5	7,41	4,21	2,57	2,48	1,88
MAXIMUM	10,8	5,11	–	–	–	21,2	46,4	26,8	11,7	6,69	8,32	4,10
DATE	27	01	–	–	–	31	05	13	26	08	06	09
MINIMUM	2,84	2,80	–	–	–	1,55	3,90	2,76	1,88	1,23	0,85	0,78
DATE	17	14	–	–	–	26	28	27	15	25	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	46,4	LE 05-04	56,0	LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	51,7	LE 05-04 A 16 H 45 MIN	59,0	LE 28-04-79 A 09 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,78	LE 07-09	0,17	LE 30-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,26 m³/s ET 34,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROUGE AU PONT-ROUTE 158

STATION NUMÉRO 052230

46°59'15"N – 73°29'56"W

BASSIN VERSANT 319 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,18	–	–	–	–	–	12,1	8,64	6,48	3,18	7,20	3,93
MAXIMUM	11,8	4,49	–	–	–	41,6	38,2	45,5	27,0	19,6	46,8	10,8
DATE	05	08	–	–	–	31	02	12	23	01	17	28
MINIMUM	2,73	2,29	–	–	–	3,23	4,08	2,98	1,93	1,24	1,14	1,94
DATE	17	22	–	–	–	21	28	25	15	26	03	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE			5,77 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	46,8	LE 17-08	81,2	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	64,7	LE 17-08 A 16 H 00 MIN	95,4	LE 14-09-79 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,14	LE 03-08	0,45	LE 27-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,60 m³/s ET 70,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BEAUPORT À 0,6 KM DE L'ACHIGAN

STATION NUMÉRO 052231

45°53'43"N – 73°51'47"W

BASSIN VERSANT 76,7 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	2,98	0,97	0,99	1,11
MAXIMUM	–	–	–	–	–	13,1	13,3	5,81	16,9	5,03	4,10	3,25
DATE	–	–	–	–	–	31	05	14	26	01	17	09
MINIMUM	–	–	–	–	–	0,64	1,96	0,85	0,67	0,37	0,28	0,41
DATE	–	–	–	–	–	21	13	25	21	31	02	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE			1,57 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	16,9	LE 26-06	16,9 LE 26-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	23,6	LE 26-06 A 16 H 30 MIN	35,5 LE 27-04-79 A 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,28	LE 02-08	0,020 LE 11-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,035 m³/s ET 13,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ABERCROMBY À 1,9 KM DE L'ACHIGAN

STATION NUMÉRO 052232

45°51'57"N – 73°54'02"W

BASSIN VERSANT 58,5 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,19	–	–	–	–	–	2,34	1,87	1,77	0,70	0,48	0,79
MAXIMUM	1,71	1,18	–	–	–	5,55	6,66	7,11	5,24	3,90	1,00	1,58
DATE	05	01	–	–	–	31	02	12	26	01	17	09
MINIMUM	0,73	0,60	–	–	–	0,62	0,92	0,88	0,65	0,18	0,16	0,39
DATE	17	24	–	–	–	22	28	10	15	28	02	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE			1,15 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	7,11	LE 12-05	17,4 LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	7,44	LE 12-05 A 18 H 30 MIN	19,7 LE 09-04-80 A 23 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,16	LE 02-08	0,010 LE 15-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,045 m³/s ET 9,20 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DE L'ACHIGAN AU PONT-ROUTE 341 À L'ÉPIPHANIE

STATION NUMÉRO 052233

45°50'47"N - 73°29'35"W

BASSIN VERSANT 847 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,7	7,44 Z	6,66 B	2,09 B	24,5 B	15,6 Z	24,5 Z	17,9	18,6	6,90	8,76	7,98
MAXIMUM	22,6	11,3 Z	15,1	3,10 B	102 E	72,2 Z	67,4 Z	84,6	80,5	29,5	53,9	22,8
DATE	05	08	03	01	24	31	02	12	26	01	17	28
MINIMUM	5,98	4,99 Z	3,22 B	1,52 B	1,56 B	6,36 Z	9,29	5,96	5,45	2,75	2,27	3,43
DATE	17	23	31	31	01	21	28	10	15	26	02	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	12,6		12,6 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	102	LE 24-02	156 LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			180 LE 10-04-80 A 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,52	LE 31-01	1,37 LE 09-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,75 m³/s ET 23,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASKINONGÉ AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINTE-URSULE

STATION NUMÉRO 052601

46°18'04"N - 73°05'48"W

BASSIN VERSANT 1030 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	27,1	17,0	11,5 B	3,36 B	42,6 B	35,5	64,5 E	34,2 E	33,2	32,2	23,7	13,6
MAXIMUM	48,4	34,6	28,6	4,17 B	148	121	164	113	85,5	95,8	59,9	21,1
DATE	29	01	04	01	27	01	07	15	27	07	18	10
MINIMUM	16,7	8,11	4,22 B	3,00 B	3,05 B	14,7	18,0 E	12,5 E	15,6	8,45	10,7	7,17
DATE	19	23	31	31	01	26	29	10	15	17	02	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925	
MODULE	28,0		17,7 (47 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	164	LE 07-04	190 LE 22-03-36	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	190	LE 06-04 A 21 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,00	LE 31-01	0,51 LE 19-10-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,36 m³/s ET 166 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASKINONGÉ AU BARRAGE DE SAINT-DIDACE

STATION NUMÉRO 052604

46°19'45"N – 73°16'40"W

BASSIN VERSANT 836 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	142,43	142,48	142,58	142,49	142,53	143,12	142,17	142,50	142,57	142,04	142,55	142,42
MAXIMUM	142,66	142,64	142,58	142,54	143,44	143,12	143,48	142,68	142,71	142,57	142,59	142,65
DATE	27	06	01	17	27	01	07	15	24	08	17	30
MINIMUM	142,36	142,31	142,46	142,47	142,23	141,87	141,89	141,95	142,05	141,72	142,02	142,32
DATE	02	03	23	05	22	25	19	22	30	13	07	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	143,48	LE 07-04	143,65	LE 30-04-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	141,72	LE 13-07	140,82	LE 07-04-78	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SACACOMIE À 0,2 KM EN AVAL DU LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO 052803

46°30'43"N – 73°12'39"W

BASSIN VERSANT 52,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,01	0,83	0,57 B	0,31 B	1,34 B	1,78	1,07	1,05	1,44	1,28	1,10	0,86
MAXIMUM	1,14	1,04	0,79	0,38 B	3,45	3,27	2,84	2,94	4,50	3,29	1,40	1,14
DATE	27	01	03	01	26	01	11	14	27	01	19	09
MINIMUM	0,80	0,61	0,38 B	0,28 B	0,28 B	1,03	0,19	0,46	0,61	0,74	0,85	0,64
DATE	24	27	31	30	01	28	16	10	02	25	01	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	1,05		0,97 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	4,50	LE 27-06	7,79	LE 15-05-74	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	4,66	LE 26-06 A 12 H 00 MIN	7,96	LE 15-05-74 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,19	LE 16-04	0	LE 23-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,059 m³/s ET 3,32 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO 052804

48°30'48"N - 73°12'48"W

BASSIN VERSANT 52,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	271,86	271,84	271,78	271,74	271,69	272,13	271,93	272,46	272,67	272,70	272,41	272,34
MAXIMUM	271,88	271,86	271,80	271,74	272,14	272,13	272,46	272,69	272,83	272,70	272,48	272,34
DATE	08	05	03	01	27	01	30	14	27	01	18	01
MINIMUM	271,81	271,77	271,74	271,69	271,69	271,81	271,93	272,44	272,64	272,42	272,34	272,12
DATE	24	28	28	29	01	28	01	11	20	31	15	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	272,83	LE 27-06	272,83	LE 27-06-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	272,85	LE 26-06 A 10 H 00 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	271,69	LE 29-01	271,46	LE 02-03-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP À 0,3 KM EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL

STATION NUMÉRO 052805

48°38'02"N - 73°11'11"W

BASSIN VERSANT 774 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,7	13,9	7,28 B	3,92 B	17,2 B	20,7	53,4	28,5	25,3 E	14,8 E	9,90	6,09
MAXIMUM	27,7	23,3	10,4	4,95 B	69,1	58,1	125	54,7	55,0	29,5	13,0	7,56
DATE	29	01	03	01	26	01	06	15	28	01	08	12
MINIMUM	12,8	9,06	5,00 B	2,85 B	2,82 B	10,4	19,9	14,7	14,5	8,45 E	6,34	4,88
DATE	17	26	31	31	01	28	28	10	21	25	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	18,2		13,3 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	125	LE 06-04	157	LE 03-05-70	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	128	LE 06-04 A 12 H 30 MIN	158	LE 03-05-70 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,82	LE 01-02	1,09	LE 16-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,77 m³/s ET 91,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DÉCHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE

STATION NUMÉRO 052806

46°29'47"N – 73°14'27"W

BASSIN VERSANT 52,8 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,21	0,12	0,093	0,079	0,10	0,13	0,32	0,25	0,22	0,31	0,22	0,43
MAXIMUM	0,38	0,38	0,10	0,085	0,16	0,15 E	0,53	0,53	0,49	0,39	0,24	0,59
DATE	27	01	01	01	27	01	19	01	25	01	01	03
MINIMUM	0,099	0,098	0,085	0,073	0,073	0,12	0,13	0,007	0,090	0,24	0,20	0,20
DATE	18	21	28	27	10	28	01	20	22	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	0,21		0,16 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,59	LE 03-09	1,72 LE 27-06-73	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	0,007	LE 20-05	0 LE 19-01-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,21 m³/s ET 0,65 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

DU LOUP À 7,8 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 052808

46°17'43"N – 72°54'48"W

BASSIN VERSANT 1430 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	41,5	25,1	22,5	13,5
MAXIMUM	55,0	17,1	–	5,97 J	–	–	–	101 J	98,4	52,8	104	19,4
DATE	22	21	–	27	–	–	–	15	27	01	17	10
MINIMUM	13,7	17,1	–	5,97 J	–	–	–	31,1	20,8	12,2	11,1	8,45
DATE	01	21	–	27	–	–	–	27	21	25	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	104	LE 17-08	104 LE 17-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	122	LE 17-08 A 09 H 00 MIN	122 LE 17-08-81 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,97	LE 27-01	5,88 LE 12-07-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,00 m³/s ET 176 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PETIT-SAGUENAY À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 170

STATION NUMÉRO 060101

48°11'10"N – 70°03'02"W

BASSIN VERSANT 736 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	15,2	8,31 B	5,68 B	2,80 B	17,1 B	10,3 B	34,1	70,9	24,4	11,6	19,7	5,13
MAXIMUM	47,6	15,8	8,40 B	4,02 B	69,0 B	25,0 B	67,0	136	51,3	22,8	68,2	7,54
DATE	27	01	11	01	23	01	30	14	27	05	07	10
MINIMUM	7,28	5,53 B	4,10 B	1,82 B	1,83 B	5,97 B	11,5 B	40,6	10,3	5,33	4,23	3,90
DATE	25	28	31	31	01	26	01	31	21	31	04	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	18,8		17,0 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	136	LE 14-05	212 LE 20-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	148	LE 14-05 A 02 H 45 MIN	283 LE 20-05-76 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,82	LE 31-01	1,17 LE 05-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,40 m³/s ET 190 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES HA! HA! À 7,1 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 060601

48°16'29"N – 70°52'04"W

BASSIN VERSANT 567 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,69	6,95 B	4,65 B	3,65 B	11,0 B	8,24 B	28,6	21,8	12,7	8,93	8,23	3,01
MAXIMUM	11,4	9,45	5,80 B	5,60 B	32,9	18,9 B	59,4	43,2	27,3	17,6	25,4	7,91
DATE	01	06	12	21	24	01	11	16	28	01	17	02
MINIMUM	6,34	5,25 B	3,56 B	2,92 B	2,72 B	5,28 B	11,4 B	10,6	5,86	4,99	4,04	1,27
DATE	17	27	31	19	09	27	01	31	22	26	31	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	10,5		8,19 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	59,4	LE 11-04	102 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	64,0	LE 10-04 A 23 H 00 MIN	110 LE 30-04-79 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,27	LE 16-09	1,27 LE 16-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,04 m³/s ET 49,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU SABLE - RÉSERVOIR KÉNOGAMI

STATION NUMÉRO 061002

48°21'37"N – 71°18'37"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	163,93	164,03	163,80	162,90	161,50	162,05	161,09	163,57	163,88	163,80	163,35	162,14
MAXIMUM	164,17	164,14	163,80	162,90	161,94	162,62	163,61	164,14	164,18	163,91	163,35	162,14
DATE	22	07	01	01	28	09	30	14	25	09	01	01
MINIMUM	163,85	163,83	162,94	161,55	160,64	161,10	161,08	163,57	163,81	163,38	162,16	160,66
DATE	08	29	31	31	20	31	02	01	16	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1906
MAXIMUM JOURNALIER	164,18	LE 25-06	
MAXIMUM INSTANTANÉ	164,24	LE 24-06 A 11 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	160,64	LE 20-02	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE À L'ANNEXE

CHICOUTIMI À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES

STATION NUMÉRO 061004

48°18'15"N – 71°11'40"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	77,2	49,4	44,3	35,7	38,2	49,8	113	117	77,0	55,1	45,1	30,0
MAXIMUM	113	83,1	81,6	36,7	44,4	59,0	265	249	190	87,9	82,7	33,6
DATE	01	06	06	06	28	26	11	14	25	01	29	01
MINIMUM	48,9	40,9	36,0	34,8	34,1	44,6	55,3	47,1	44,4	48,7	28,6	20,3
DATE	31	26	31	20	12	01	26	22	07	31	27	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1906
MODULE	61,0		49,5 (58 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	265	LE 11-04	631 LE 16-06-42
MAXIMUM INSTANTANÉ	274	LE 10-04 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	20,3	LE 30-09	0,85 LE 27-03-14

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,38 m³/s ET 206 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

AUX ÉCORCES À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO 061020

48°10'56"N - 71°38'43"W

BASSIN VERSANT 1110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	51,1	25,2	10,4 B	8,63 B	17,4 B	15,8 B	64,6 E	68,2 E	46,0	26,2	17,1	9,91
MAXIMUM	71,4	45,8	14,6	7,68 B	60,0 B	35,6 B	166	139	78,6	55,2	30,3	11,2
DATE	21	08	01	01	25	01	11	13	27	05	18	30
MINIMUM	36,8	14,3	7,75 B	6,10 B	6,40 B	11,7 B	13,7 B	31,3 E	26,9	18,2	11,0	9,02 J
DATE	17	28	31	27	01	20	01	03	22	26	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1971	
MODULE	29,9		28,9 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	166	LE 11-04	281 LE 17-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	168	LE 11-04 A 06 H 00 MIN	305 LE 29-04-79 A 17 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,10	LE 27-01	3,06 LE 17-01-68	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,99 m³/s ET 224 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU SABLE À 1,6 KM EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST

STATION NUMÉRO 061021

48°22'16"N - 71°17'02"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	35,1	15,4	10,3	10,3	14,1	22,6	55,7	59,5	30,7	23,7	21,0	19,5
MAXIMUM	53,8	36,6	11,4	10,9	20,8	26,8	137	133	45,7	42,5	23,6	21,1
DATE	03	08	22	27	28	31	12	14	11	01	01	27
MINIMUM	22,0	9,13	9,94	9,76	10,6	20,8	26,0	22,0	21,3	22,2	17,9	7,28
DATE	31	20	07	06	01	04	22	22	16	19	26	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	26,6		26,7 (63 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	137	LE 12-04	273 LE 18-05-20	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	7,28	LE 07-09	0,42 LE 20-03-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,49 m³/s ET 98,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

CHICOUTIMI À 8,2 KM EN AMONT DE L'UPICA

STATION NUMÉRO 061022

47°56'28"N – 71°22'55"W

BASSIN VERSANT 495 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,9	11,6	6,74 B	3,52 B	8,71 B	6,57 B	48,2	40,9	22,3	12,1	9,32	4,68
MAXIMUM	30,1	24,4	9,87	4,40 B	23,5 B	14,7 B	221	102	56,0	19,8	19,0	7,21
DATE	20	06	03	01	23	31	08	12	27	01	17	10
MINIMUM	11,8	7,06	4,50 B	3,18 B	3,21 B	4,54 B	13,7	19,0	12,4	7,00	5,51	3,55
DATE	17	27	31	25	01	24	26	03	22	26	30	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	16,2		12,9 (11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	221	LE 06-04	227 LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	260	LE 05-04 A 23 H 45 MIN	260 LE 05-04-81 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,18	LE 25-01	1,10 LE 02-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,19 m³/s ET 35,2 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC OUIQUI

STATION NUMÉRO 061303

48°21'47"N – 71°33'42"W

BASSIN VERSANT 0,26 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	–	158,47	158,36	158,12	157,97	157,94	158,08	158,30	–	158,26	157,93
MAXIMUM	–	158,47	158,48	158,36	158,12	157,98	158,07	158,30	158,47	158,39	158,26	157,93
DATE	–	30	04	01	01	02	30	24	29	03	01	01
MINIMUM	–	158,41	158,37	158,12	157,94	157,92	157,94	158,08	158,28	158,26	157,94	157,66
DATE	–	10	30	30	18	27	01	01	08	26	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	
MAXIMUM JOURNALIER	158,48	LE 04-12		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	157,66	LE 30-09		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC LOUIS

STATION NUMÉRO 061304

48°21'44"N – 71°34'38"W

BASSIN VERSANT 3,20 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	145,91	145,83	–	–	145,77	145,83	145,88	145,87	145,85	145,87	145,83	145,82
MAXIMUM	145,93	145,85	145,84	145,81	146,00	145,87	146,14	146,05	146,38	145,87	145,84	145,82
DATE	02	05	03	11	23	31	06	12	23	01	02	01
MINIMUM	145,82	145,82	145,80	145,77	145,77	145,78	145,83	145,83	145,82	145,83	145,82	145,78
DATE	17	22	16	29	01	20	22	08	21	12	06	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924
MAXIMUM JOURNALIER	146,38	LE 23-06	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	145,77	LE 29-01	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC ROND

STATION NUMÉRO 061305

48°21'57"N – 71°34'38"W

BASSIN VERSANT 0,28 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	152,06	152,08	152,16	152,20	152,17	152,39	152,36	152,44	152,35	152,37	152,29	152,20
MAXIMUM	152,10	152,16	152,20	152,20	152,41	152,40	152,46	152,44	152,36	152,38	152,29	152,20
DATE	21	30	18	01	28	02	19	01	27	03	01	01
MINIMUM	152,06	152,08	152,16	152,16	152,17	152,34	152,36	152,38	152,29	152,28	152,19	152,13
DATE	01	01	01	30	01	30	01	11	22	27	30	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924
MAXIMUM JOURNALIER	152,46	LE 19-04	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	152,06	LE 01-10	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MÉTABETCHOUANE À 1,8 KM EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C.

STATION NUMÉRO 061502

48°22'30"N – 71°59'37"W

BASSIN VERSANT 2280 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	73,3	48,8	23,0 B	14,0 B	35,3 B	31,5 B	172	112	75,3 E	45,3	22,7 E	12,9
MAXIMUM	93,8	62,7	30,5 B	16,8 B	94,0 B	71,0 B	422	227	186 E	81,5 E	35,3 E	15,2
DATE	03	08	01	01	26	01	10	13	24	01	18	01
MINIMUM	52,6	31,3	17,1 B	12,6 B	12,7 B	19,3 B	37,0 B	60,1	42,0 E	25,8	15,5	12,2
DATE	18	24	31	31	01	27	01	30	22	26	31	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MODULE	55,4		44,7 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	422	LE 10-04	706	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	436	LE 10-04 A 21 H 00 MIN	734	LE 29-04-79 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	12,2	LE 20-09	6,40	LE 25-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 13,5 m³/s ET 247 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUIATCHOUANE - RÉSERVOIR DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO 061601

48°12'06"N – 72°14'35"W

BASSIN VERSANT 562 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	329,60	329,50	329,52	329,33	328,27	328,10	327,34	329,59	329,52	329,66	329,45	329,35
MAXIMUM	329,63	329,51	329,53	329,33	328,27	328,14	329,56	329,90	329,79	329,66	329,46	329,35
DATE	04	30	04	01	01	04	30	14	27	01	18	01
MINIMUM	329,28	329,38	329,34	328,31	327,68	327,33	327,34	329,51	329,46	329,44	329,36	329,11
DATE	18	12	30	31	21	30	01	29	22	28	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MAXIMUM JOURNALIER	329,90	LE 14-05	330,75	LE 13-05-69	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	327,33	LE 30-03	324,51	LE 18-04-72	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

OUIATCHOUANE À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO 061602

48°12'22"N – 72°14'20"W

BASSIN VERSANT 582 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	16,9	8,82	6,88	14,6	14,6	18,3	17,1	30,6	21,3	12,0	3,51	3,58
MAXIMUM	25,7	16,7	11,0	17,6	19,4	19,6	22,2	61,8	44,0	41,6	4,48	4,35
DATE	05	01	04	08	28	02	18	14	27	01	17	01
MINIMUM	2,09	2,87	4,94	4,94	13,1	16,2	5,08	15,2	6,82	2,05	2,01	1,94
DATE	25	27	31	01	19	30	24	30	09	31	11	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	14,0		11,8 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	61,8	LE 14-05	73,8 LE 20-10-67	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	92,4	LE 16-05 A 16 H 00 MIN	92,4 LE 16-05-81 A 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,94	LE 07-08	0,40 LE 16-09-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,95 m³/s ET 31,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BOUCHETTE

STATION NUMÉRO 061603

48°15'44"N – 72°11'40"W

BASSIN VERSANT 824 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	309,99	309,92	309,56	309,63	309,97	310,33	310,12	310,15	310,12	310,77	309,57	309,94
MAXIMUM	310,28	310,04	309,83	310,01	310,36	310,33	310,58	311,14	310,88	310,77	310,03	309,94
DATE	12	06	10	16	27	01	12	17	27	01	24	01
MINIMUM	309,76	309,56	309,56	309,63	309,93	310,04	309,93	310,15	309,88	309,62	309,44	309,79
DATE	27	27	01	01	11	29	27	01	09	31	10	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MAXIMUM JOURNALIER	311,14	LE 17-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	309,44	LE 10-08		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PETITE PÉRIBONCA À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO 061801

48°48'51"N – 72°02'52"W

BASSIN VERSANT 1090 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,6	17,7 B	8,12 B	4,92 B	17,0 B	17,9	50,7	54,1	25,1	20,9	10,6	11,3
MAXIMUM	63,9	31,0	10,5 B	6,12 B	59,7	46,0	84,1	106	47,9	47,2	19,2	15,1
DATE	03	01	01	01	25	01	11	17	23	22	01	11
MINIMUM	27,1	10,7 B	6,20 B	3,96 B	3,82 B	10,6	22,3	23,3	13,7	7,95	6,62	6,57
DATE	17	30	31	31	06	19	01	30	22	20	30	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	23,3		20,0 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	106	LE 17-05	183	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	108	LE 17-05 A 01 H 45 MIN	185	LE 29-04-79 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,82	LE 05-02	2,29	LE 15-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,59 m³/s ET 148 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE À LA TÊTE DE LA CHUTE AUX SAUMONS

STATION NUMÉRO 061901

48°41'11"N – 72°29'17"W

BASSIN VERSANT 15 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	524	306 E	135 B	83,2 B	89,8 B	123 B	507 B	970	453	264	118	130
MAXIMUM	704	459	187 E	101 B	180 B	179 B	780	1500	673	331	177	188
DATE	06	01	01	01	28	01	12	18	01	04	01	25
MINIMUM	440	192 E	103 B	70,0 B	66,8 B	91,0 B	105 B	637	331	201	77,8	75,0
DATE	18	30	31	31	11	28	01	01	30	31	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE	310		308 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1500	LE 18-05	2810	LE 12-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1510	LE 18-05 A 15 H 00 MIN	2890	LE 12-05-60 A 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	66,8	LE 11-02	47,3	LE 28-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 118 m³/s ET 2320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE À 8,5 KM EN AVAL DE LA DU CHEF

STATION NUMÉRO 061905

48°16'35"N – 73°21'24"W

BASSIN VERSANT 11 100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	401	234 B	107 B	58,6 B	54,5 B	118 B	331 B	716	330	181	90,7	104
MAXIMUM	552	336	147 B	74,5 B	126 B	139 B	503	1160	507	256	118	130
DATE	06	01	01	01	28	04	14	18	01	03	01	24
MINIMUM	331	150 B	76,0 B	48,5 B	44,0 B	88,5 B	88,0 B	418	225	124	70,8	69,9
DATE	26	30	31	31	11	31	01	01	30	31	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	228		236 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1160	LE 18-05	1780	LE 03-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1180	LE 18-05 A 09 H 15 MIN	1800	LE 03-06-74 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	44,0	LE 11-02	37,4	LE 05-03-68	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 192 m³/s ET 1150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

CHAMOUCHOUANE À 0,2 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 167

STATION NUMÉRO 061906

48°15'24"N – 73°42'30"W

BASSIN VERSANT 4330 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	148	93,0	45,2 B	29,0 B	28,6 B	49,2 B	150 B	252	128	61,8	30,9	28,5
MAXIMUM	178	124	60,8	33,8 B	53,5 B	61,8 B	206	350	207	82,9	42,1	36,8
DATE	06	01	01	01	28	04	16	19	01	01	01	30
MINIMUM	125	61,5	34,2 B	25,0 B	23,8 B	37,7 B	38,8 B	172	83,0	43,7	21,1	20,7
DATE	25	29	31	31	12	29	01	01	30	31	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	87,3		86,3 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	350	LE 19-05	532	LE 27-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	352	LE 19-05 A 20 H 00 MIN	535	LE 27-05-74 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	20,7	LE 02-09	16,8	LE 20-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 52,3 m³/s ET 508 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

TICOUAPÉ AU PONT-ROUTE 373

STATION NUMÉRO 062001

48°51'18"N – 72°28'41"W

BASSIN VERSANT 295 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,95	2,12	0,98 B	0,58 B	3,12 B	3,31 B	14,0	7,68	2,65	1,74	0,81	0,79
MAXIMUM	20,6	4,59	1,24 B	0,70 B	12,1 B	16,1	26,6	20,4	12,8	4,88	1,28	1,08
DATE	26	01	01	01	22	30	05	13	23	21	01	10
MINIMUM	2,19	1,15	0,71 B	0,53 B	0,52 B	0,86 B	5,59	2,23	1,06	0,64	0,51	0,54
DATE	25	28	31	31	03	18	23	29	21	15	29	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	3,63		3,27 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	26,6	LE 05-04	28,1	LE 15-08-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	33,2	LE 05-04 A 21 H 00 MIN	42,0	LE 15-08-80 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,51	LE 29-08	0,43	LE 27-03 80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,83 m³/s ET 18,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNEES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MISTASSIBI À 1,6 KM DE LA MISTASSINI

STATION NUMÉRO 062101

48°53'58"N – 72°12'42"W

BASSIN VERSANT 9320 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	356	161	70,8 B	53,1 B	71,8 B	99,1 B	232	727	381	227	123	112
MAXIMUM	505	267	99,5	58,5 B	200 B	183 B	374	1230	624	274	178	150
DATE	05	01	02	01	26	01	13	18	01	04	01	22
MINIMUM	281	90,5	59,0 B	48,2 B	46,8 B	69,8 B	73,2 B	312	235	147	70,8	65,4
DATE	18	30	31	31	11	28	01	01	30	20	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953		
MODULE	219		267 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1230	LE 18-05	1560	LE 21-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1240	LE 18-05 A 15 H 00 MIN	1580	LE 21-05-76 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	46,8	LE 11-02	24,0	LE 08-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 80,5 m³/s ET 1020 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MISTASSINI À 3,4 KM EN AMONT DE LA MISTASSIBI

STATION NUMÉRO 062102

48°53'16"N – 72°15'49"W

BASSIN VERSANT 9870 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	346	163	82,9 B	54,6 B	75,0 B	111 B	316	719	283	181	89,8	110
MAXIMUM	498	277	119	62,7 B	204 B	192 B	539	1340	491	258	130	170
DATE	05	01	03	01	27	01	13	18	01	03	01	13
MINIMUM	256	96,7	63,5 B	49,5 B	49,0 B	79,2 B	85,5 B	422	182	120	53,8	50,6
DATE	18	27	31	31	01	27	01	30	30	20	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE	212		197 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1340	LE 18-05	2000	LE 12-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1380	LE 18-05 A 12 H 00 MIN	2080	LE 13-05-60 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	49,0	LE 01-02	17,7	LE 27-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 63,8 m³/s ET 1170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC JAMES

STATION NUMÉRO 062110

48°59'00"N – 72°44'32"W

BASSIN VERSANT 1190 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	31,19	31,10	30,56	30,50	30,42	31,02	30,53	31,44	31,30	30,79	30,51	30,07
MAXIMUM	31,46	31,10	30,58	30,50	31,00	31,02	31,74	32,56	31,30	30,83	30,51	30,49
DATE	05	01	04	01	28	01	13	18	01	03	01	15
MINIMUM	30,97	30,55	30,49	30,42	30,40	30,49	30,53	31,21	30,82	30,52	30,07	30,06
DATE	26	29	16	31	10	28	01	30	30	20	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	32,56	LE 18-05	33,99	LE 17-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	30,06	LE 02-09	30,06	LE 02-09-81	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MANOUANE À LA SORTIE DU LAC DUHAMEL

STATION NUMÉRO 062209

49°52'53"N – 70°55'40"W

BASSIN VERSANT 3800 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	130	57,4	31,3 B	22,7 B	37,3 B	41,2	88,2	361	176	80,4	49,4	46,7
MAXIMUM	234	84,3	41,5	24,7 B	105	84,0	151	642	304	109	68,1	69,9
DATE	04	01	03	01	26	01	30	18	01	02	10	12
MINIMUM	88,3	34,9	24,8 B	21,9 B	21,9 B	30,6	30,6	170	106	44,7	30,4	29,5
DATE	31	28	31	26	01	31	01	01	22	20	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	94,0		90,2 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	642	LE 18-05	673	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	682	LE 18-05 A 02 H 15 MIN	691	LE 30-04-79 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	21,9	LE 26-01	15,2	LE 08-04-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 30,7 m³/s ET 569 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

AU SERPENT À 9,6 KM DE LA PÉRIBONCA

STATION NUMÉRO 062210

49°36'27"N – 71°17'58"W

BASSIN VERSANT 2220 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	90,4	41,9	22,3 B	13,2 B	30,5 B	33,8 B	64,1	205 E	93,5	49,8	26,8	31,7
MAXIMUM	148	62,5	31,0	15,5 B	95,5 B	71,0 B	98,3	433 E	161	69,0	37,3	49,7
DATE	04	06	01	01	26	01	30	18	01	22	01	11
MINIMUM	65,0	29,0	15,8 B	12,4 B	12,4 B	20,0 B	20,4 B	110	60,2	29,6	16,4	16,8
DATE	31	26	31	24	01	31	01	01	30	20	28	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	58,8		56,4 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	433	LE 18-05	433	LE 18-05-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	12,4	LE 24-01	8,33	LE 10-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 16,3 m³/s ET 296 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VALIN À 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 062701

48°29'20"N – 70°58'27"W

BASSIN VERSANT 748 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	41,7	16,3	8,79 B	5,53 B	23,6 B	12,5	43,1	82,4	38,5	19,6	9,86	5,20
MAXIMUM	98,0	35,2	10,9 B	7,25 B	92,6	31,6	90,7	198	80,5	53,8	19,8	11,1
DATE	03	06	16	01	24	01	10	14	10	01	03	30
MINIMUM	20,2	8,72	7,15 B	4,58 B	4,55 B	7,59	11,3	39,4	22,1	8,97	4,55	2,54
DATE	31	27	10	31	01	18	01	03	22	26	29	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	25,6		24,4 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	198	LE 14-05	283 LE 13-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	209	LE 14-05 A 21 H 45 MIN	289 LE 13-05-76 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,54	LE 08-09	2,54 LE 08-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,2 m³/s ET 196 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-MARGUERITE NORD-EST À 1,8 KM DE LA SAINTE-MARGUERITE

STATION NUMÉRO 062802

48°18'02"N – 69°54'28"W

BASSIN VERSANT 1100 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	36,4	19,6 B	11,5 B	6,62 B	14,1 B	14,4 B	34,0 B	141	56,5	22,2	28,2	9,54
MAXIMUM	55,2	28,6	14,0 B	8,60 B	40,0 B	27,0 B	55,0 B	309	109	45,3	83,5	18,2
DATE	27	01	10	01	24	01	11	14	01	01	07	10
MINIMUM	24,3	13,2 B	8,80 B	5,00 B	4,85 B	9,85 B	10,3 B	47,8	29,4	11,8	10,2	6,71
DATE	25	30	31	31	02	30	03	03	22	26	30	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	33,0		31,1 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	309	LE 14-05	575 LE 20-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	343	LE 14-05 A 00 H 00 MIN	688 LE 20-05-76 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,85	LE 02-02	3,20 LE 18-02-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,60 m³/s ET 342 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES ESCOUMINS À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 À ESCOUMINS

STATION NUMÉRO 070201

48°20'19"N – 69°28'17"W

BASSIN VERSANT 793 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,95
MAXIMUM	–	–	–	–	–	–	–	177	–	20,7 J	22,4	7,67
DATE	–	–	–	–	–	–	–	14	–	08	20	01
MINIMUM	–	–	–	–	–	–	–	177	–	20,7 J	8,11	4,56
DATE	–	–	–	–	–	–	–	14	–	08	31	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1920	
MODULE			15,3 (15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	177	LE 14-05	326 LE 26-04-68	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	4,56	LE 26-09	1,47 LE 09-09-37	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,80 m³/s ET 20,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PORTNEUF À L'AMONT DES CHUTES PHILIAS

STATION NUMÉRO 070401

48°09'42"N – 69°10'01"W

BASSIN VERSANT 2010 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	68,4	42,0	28,3 B	18,8 B	36,2 B	37,8	88,6	324	141	71,7	63,0	24,9
MAXIMUM	131	67,6	36,5	22,0 B	103	59,6	191	604	211	126	189	32,3
DATE	27	01	08	01	24	01	30	14	27	01	08	11
MINIMUM	51,9	22,1	22,2 B	16,6 B	16,5 B	29,7	38,2	175	86,0	39,7	31,2	18,3
DATE	25	29	31	31	01	18	01	03	22	26	30	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	79,1		68,1 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	604	LE 14-05	765 LE 13-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	618	LE 14-05 A 03 H 00 MIN	824 LE 02-06-74 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	16,5	LE 01-02	6,51 LE 18-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 22,2 m³/s ET 495 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GODBOUT À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO 071401

49°19'50"N - 67°39'21"W

BASSIN VERSANT 1570 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	57,1	33,7	20,6 B	13,1 B	44,9 B	52,3	63,0	255	88,7	36,6	18,1	7,37
MAXIMUM	73,0	52,8	26,5 B	16,0 B	94,0	84,3	102	548	147	65,2	32,5	9,32
DATE	28	01	07	01	24	20	11	17	01	01	09	11
MINIMUM	43,9	19,5	16,1 B	11,0 B	10,7 B	28,9	40,9	84,5	52,3	17,3	9,59	5,66
DATE	25	28	31	31	02	17	01	01	22	31	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	57,8		46,9 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	548	LE 17-05	856	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	582	LE 17-05 A 15 H 00 MIN	1020	LE 29-04-79 A 22 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,66	LE 27-09	4,19	LE 25-03-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,50 m³/s ET 250 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES RAPIDES À 3,1 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 072201

50°17'07"N - 66°27'10"W

BASSIN VERSANT 557 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	28,8 E	12,1	7,01	4,09	13,6	18,4	18,5	106	54,8 E	10,3	4,27	2,72
MAXIMUM	43,9	27,5	10,4	4,27	22,3	30,0	26,4	212	102	23,7	6,83	4,88
DATE	11	01	05	17	26	22	30	18	01	01	01	30
MINIMUM	15,3	6,75	4,22	3,64	3,59	10,8	14,2	29,5	24,5	5,95	2,36	1,68
DATE	26	25	31	31	01	17	02	01	22	21	30	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1947		
MODULE	23,5		16,2 (27 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	212	LE 18-05	342	LE 01-05-79	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	217	LE 18-05 A 08 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	1,68	LE 08-09	0,51	LE 01-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,70 m³/s ET 181 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

MOISIE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R.

STATION NUMÉRO 072301

50°21'01"N - 66°11'25"W

BASSIN VERSANT 19 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	509	292 B	189 B	133 B	197 B	233 B	210 B	1510 B	1660	514	317	214
MAXIMUM	665	437	203 B	144 B	305 B	285 B	235 B	2920	2980	979	433	252
DATE	27	01	01	01	26	01	12	31	01	01	01	30
MINIMUM	411	206 B	145 B	126 B	125 B	200 B	187 B	240 B	905	320	236	183
DATE	02	30	31	30	02	31	05	01	23	22	31	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	498		465 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2980	LE 01-06	3820	LE 02-06-66	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3010	LE 01-06 A 00 H 00 MIN	4080	LE 02-06-66 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	125	LE 02-02	58,9	LE 26-02-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 368 m³/s ET 2380 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX PÉKANS À 7,1 KM DE LA MOISIE

STATION NUMÉRO 072302

52°11'20"N - 66°53'29"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	68,4	43,3 B	27,7 B	26,0 B	24,9 B	23,6 B	22,4	197	272	90,3	55,8	36,5
MAXIMUM	73,8	61,1	30,5 B	26,4 B	25,4 B	24,5 B	25,5	560	612	143	80,6	49,3
DATE	12	01	01	01	01	01	16	31	01	01	01	29
MINIMUM	58,6	31,0 B	26,5 B	25,4 B	24,5 B	21,8	20,4	23,0	136	47,9	34,5	26,7
DATE	01	30	29	30	26	31	10	01	23	20	31	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	74,1		76,0 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	612	LE 01-06	643	LE 01-06-66	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	618	LE 01-06 A 13 H 30 MIN	657	LE 01-06-66 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	20,4	LE 10-04	8,01	LE 30-04-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 77,8 m³/s ET 510 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAMEC À LA SORTIE DU LAC MATAMEC

STATION NUMÉRO 072502

50°20'30"N – 65°56'19"W

BASSIN VERSANT 458 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	21,1	11,7	5,85	3,22	9,51	11,5	11,1	70,5	37,9	8,72	2,58	1,40
MAXIMUM	27,0	21,9	7,79	3,68	16,1	15,2	13,3	140 E	81,9	19,8	4,00	2,58
DATE	12	01	08	02	27	01	30	18	01	01	01	30
MINIMUM	15,0	6,40	3,62	2,63	2,62	7,79	9,43	14,3	17,3	4,28	1,24	0,90
DATE	26	28	27	31	01	16	04	01	22	31	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	16,3		13,5 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	140	LE 18-05	140 LE 18-05-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,90	LE 07-09	0,90 LE 07-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,83 m³/s ET 62,3 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

AU TONNERRE À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO 073301

50°16'57"N – 64°46'58"W

BASSIN VERSANT 684 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	32,6	12,1 B	7,61 B	3,31 B	15,7 B	14,5 B	19,8	106 E	25,0 E	12,6	7,49	5,78
MAXIMUM	56,3	24,5	14,7 B	4,54	44,0 B	29,3	35,9	226	75,0 E	22,7	13,1	12,7
DATE	28	01	06	20	17	20	30	16	01	01	13	30
MINIMUM	17,9	6,51	2,86	2,50 B	2,60	8,62 J	10,4	38,5	14,9	6,32	3,62	2,82
DATE	25	19	31	05	06	17	02	02	23	21	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1947	
MODULE	22,8		20,8 (28 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	226	LE 16-05	782 LE 27-10-59	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	249	LE 16-05 A 10 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	2,50	LE 05-01	1,39 LE 20-03-50	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,68 m³/s ET 142 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE

STATION NUMÉRO 073503

50°41'09"N – 64°34'51"W

BASSIN VERSANT 7230 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,18	28,28	27,62	27,36	27,21	27,34	27,24	27,24	30,89	29,10	27,84	27,39
MAXIMUM	28,44	28,28	27,67	27,36	27,34	27,34	27,24	30,79	30,89	29,10	27,84	27,39
DATE	16	01	06	01	28	01	01	31	01	01	01	01
MINIMUM	28,18	27,62	27,36	27,22	27,18	27,24	27,22	27,24	28,94	27,85	27,40	27,21
DATE	01	30	29	30	02	30	02	01	24	31	31	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MAXIMUM JOURNALIER	30,89	LE 01-06	30,89	LE 01-06-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	27,18	LE 02-02	27,01	LE 11-03-80	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE

STATION NUMÉRO 073503

50°41'09"N – 64°34'51"W

BASSIN VERSANT 7230 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	229	147	88,7	58,9	52,6	64,1	52,8	706	790	235	104	61,1
MAXIMUM	261	217	109	67,4	67,3	67,3	54,5	1460	1490	479	132	74,1
DATE	16	01	06	01	28	01	30	31	01	01	01	30
MINIMUM	195	103	69,6	50,8	47,3	54,6	51,6	56,8	425	135	73,2	50,6
DATE	01	29	30	31	15	31	02	01	24	31	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	217		199 (3 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1490	LE 01-06	1490	LE 01-06-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	47,3	LE 15-02	40,4	LE 11-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 128 m³/s ET 1330 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. À 14,8 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 073801

50°18'28"N – 63°37'21"W

BASSIN VERSANT 13 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	414	218 B	122 B	92,4 B	147 B	129 B	131 B	1060 B	1300	391	247	167
MAXIMUM	579	374	147 B	102 B	225 B	148 B	166 B	2200	2390	686	300	227
DATE	14	01	01	01	16	01	26	31	02	01	06	30
MINIMUM	353	152 B	103 B	85,5 B	84,8 B	114 B	108 B	161 B	591	285	182	136
DATE	04	30	31	31	02	31	09	01	24	31	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956	
MODULE	369		310 (24 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2390	LE 02-06	2390 LE 02-06-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	84,8	LE 02-02	45,3 LE 17-04-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 142 m³/s ET 1700 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROMAINE À 18,5 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE AUX SAUTERELLES

STATION NUMÉRO 073802

51°46'02"N – 63°43'06"W

BASSIN VERSANT 6550 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	171	108 B	78,1 B	52,0 B	48,2 B	53,4 B	47,3 B	417 B	655	219	133	79,8
MAXIMUM	190	158	100 B	58,5 B	52,2 B	57,5 B	49,5 B	1060 E	1070 E	393	158	112
DATE	24	01	01	01	28	07	30	31	01	01	07	30
MINIMUM	158	85,5 B	59,0 B	48,1 B	47,0 B	48,5 B	45,8 B	51,0 B	383	134	94,9	64,1
DATE	11	26	31	31	15	31	22	01	25	29	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	172		151 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1070	LE 01-06	1100 LE 11-06-72	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	45,8	LE 22-04	13,0 LE 15-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 98,5 m³/s ET 793 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NABISIPI À 2,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 074601

50°15'11"N - 62°12'44"W

BASSIN VERSANT 2080 km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	101	53,6 B	32,8 B	27,0 B	60,5 B	29,1 B	40,2 B	286	170	64,9	43,2	25,7
MAXIMUM	218	85,7	51,0 B	39,0 B	105 B	42,5 B	73,0 B	550 E	328	125	59,8	34,6
DATE	14	01	01	13	14	01	30	19	01	23	18	22
MINIMUM	67,6	40,5 B	22,5 B	20,5 B	20,8 B	19,8 B	19,5 B	78,0 B	75,7	36,6	26,4	18,5
DATE	09	20	31	31	01	31	01	01	23	14	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	78,1		66,4 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	550	LE 19-05	550 LE 19-05-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	18,5	LE 09-09	7,56 LE 25-09-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 14,2 m³/s ET 311 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AGUANUS À 1,4 KM EN AMONT DE LA DANY

STATION NUMÉRO 074701

50°14'51"N - 62°07'03"W

BASSIN VERSANT 5590 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	228	118 B	76,3 B	72,9 B	155 B	78,9	87,1	672	625	194	140	64,0
MAXIMUM	407	202	93,0 B	90,0 B	301	123	141	1190	1180	323	208	83,1
DATE	14	01	01	13	15	01	24	20	02	01	07	23
MINIMUM	160	81,0 B	63,0 B	55,0 B	54,5 B	48,0	46,0	152	270	113	70,9	49,0
DATE	04	25	31	31	01	31	02	01	25	14	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961	
MODULE	209		180 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1190	LE 20-05	1200 LE 06-06-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1210	LE 20-05 A 09 H 00 MIN	1220 LE 21-05-78 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	46,0	LE 02-04	16,6 LE 29-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 42,5 m³/s ET 785 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NATASHQUAN À 25,7 KM EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST

STATION NUMÉRO 074902

51°08'30"N - 61°38'40"W

BASSIN VERSANT 11 600 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	372	183 B	140 B	111 B	153 B	119 B	93,5 B	1000 B	1220	370	276	174
MAXIMUM	527	300	166 B	122 B	198 B	151 B	105 B	2290	2330	629	439	233
DATE	14	01	01	01	18	01	30	31	01	01	05	23
MINIMUM	305 E	130 B	123 B	102 B	101 B	96,0 B	91,0 B	115 B	602	252	176	148
DATE	03	24	31	30	01	31	17	01	23	15	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	352		301 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2330	LE 01-06	2550	LE 09-06-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2360	LE 31-05 A 21 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	91,0	LE 17-04	34,8	LE 05-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 161 m³/s ET 1420 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OLOMANE À 12,2 KM EN AVAL DE LA WABOUCHAGAMOU

STATION NUMÉRO 075401

50°23'48"N - 60°26'49"W

BASSIN VERSANT 5200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	142 B	80,4 B	63,5 B	116 B	76,8 B	99,9 B	596	453	175	132	64,5
MAXIMUM	352 J	188	115 B	68,0 B	162 B	106 B	190	887	762	405	233 J	101
DATE	15	13	02	13	15	01	30	20	02	01	18	30
MINIMUM	160	95,7	62,0 B	59,5 B	62,0 B	59,0 B	58,0 B	219	236	118	82,5	53,1
DATE	26	22	31	06	01	31	02	01	23	14	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	887	LE 20-05	887	LE 20-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	890	LE 20-05 A 06 H 00 MIN	890	LE 20-05-81 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	53,1	LE 19-09	53,1	LE 19-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 172 m³/s ET 638 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ÉTAMAMIOU À 17,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 075601

50°23'01"N – 59°59'27"W

BASSIN VERSANT 2980 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	111	124	83,2	56,0	96,7	78,8	93,8	328	218	119	81,7	46,7
MAXIMUM	137	148	118	60,0	148	108	155	436	274	240	127	72,7
DATE	21	12	01	04	21	01	30	18	10	01	21	01
MINIMUM	84,6	101	57,8	46,0	43,6	51,8	49,2	171	140	72,8	52,8	36,2
DATE	01	26	30	31	02	31	02	01	25	27	12	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE	120		111 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	436	LE 16-05	672	LE 24-05-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			681	LE 24-05-78 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	36,2	LE 19-09	19,7	LE 19-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 21,8 m³/s ET 266 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU PETIT MÉCATINA À 3,1 KM EN AVAL DU LAC BRETON

STATION NUMÉRO 075702

51°49'17"N – 60°06'38"W

BASSIN VERSANT 12 100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	263	141 B	84,5 B	82,1 B	–	–	–	–	380	278	153
MAXIMUM	441	320	200 B	100 B	115 B	128 B	–	–	1810	844	383	222
DATE	23	01	01	01	28	08	–	–	12	01	08	30
MINIMUM	300	206 B	103 B	76,5 B	75,0 B	110 J	–	–	624	229	176	113
DATE	13	30	31	31	13	25	–	–	26	15	31	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1810	LE 12-08	2020	LE 04-08-80	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	75,0	LE 13-02	75,0	LE 13-02-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 123 m³/s ET 734 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-AUGUSTIN À 3,2 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE À LA MOUCHE

STATION NUMÉRO 076101

51°36'45"N – 58°42'09"W

BASSIN VERSANT 6750 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	205	182 B	80,0 B	48,1 B	61,5 B	50,0 B	111 B	780	404	157	127	97,0
MAXIMUM	332	346	116 B	56,0 B	76,0 B	62,2 B	270 B	1300	934	285	247	199
DATE	16	13	01	01	18	01	26	19	01	01	19	30
MINIMUM	153	110 B	57,0 B	39,2 B	39,0 B	40,0 B	40,5 B	260 B	200	108	88,1	67,5
DATE	26	26	31	31	01	31	01	01	22	14	12	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	193		177 (13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1300	LE 19-05	2040 LE 19-05-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1340	LE 19-05 A 06 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	39,0	LE 01-02	10,8 LE 20-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 56,6 m³/s ET 1130 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COXIPI À LA SORTIE DU LAC COXIPI

STATION NUMÉRO 076201

51°30'08"N – 58°23'48"W

BASSIN VERSANT 1080 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	51,8	20,9	–	–	–	–	–	–	38,9	28,8	17,1
MAXIMUM	63,5	81,2	33,7	15,3	13,3	14,5	–	–	69,9	69,9	40,6	25,2
DATE	19	15	01	20	03	24	–	–	30	01	23	01
MINIMUM	39,4	33,0	14,5	12,9	12,8	14,5	–	–	50,1	29,2	19,5	13,8
DATE	31	05	30	31	01	24	–	–	22	17	16	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	81,2	LE 15-11	102 LE 08-06-80	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	12,8	LE 01-02	12,8 LE 01-03-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 40,8 m³/s ET 103 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-PAUL À 3,2 KM EN AVAL DE LA BUJEAULT

STATION NUMÉRO 076601

51°45'50"N – 57°36'17"W

BASSIN VERSANT 6630 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	183	211 B	66,2 B	48,0 B	95,3 B	79,9	-	-	-	147	117	90,3
MAXIMUM	343	504	105 B	52,5 B	160	105	68,7	-	319	258	295	210
DATE	15	11	01	01	18	06	07	-	28	17	18	30
MINIMUM	133	87,2	53,0 B	45,0 B	45,0 B	59,8	59,1	-	182	106	74,7	63,1
DATE	26	04	31	31	01	31	01	-	22	27	15	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE			157 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	504	LE 11-11	2440 LE 19-05-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			2560 LE 19-05-78 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	45,0	LE 31-01	12,5 LE 01-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 62,3 m³/s ET 736 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BRADOR À 0,6 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 076801

51°30'33"N – 57°15'07"W

BASSIN VERSANT 206 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,21	11,4	4,11
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	15,3	25,1	7,83
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	11	30	19	30
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	7,92	5,13	5,11	3,15
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	24	14	16	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE			38,9 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	25,1	LE 19-08	108 LE 06-06-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	25,2	LE 19-08 A 12 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,15	LE 13-09	0,59 LE 25-03-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,40 m³/s ET 40,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

HARRICANA À 3,4 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 À AMOS

STATION NUMÉRO 080101

48°36'02"N - 78°06'34"W

BASSIN VERSANT 3680 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	65 9	64.7	36.8 B	24.0 B	23.0 B	42.7	149	126	87.6	44.7	24.8	22.0
MAXIMUM	73 2	72.7	51.7	27.9 B	41.1	55 2	180	150	110 R	60.2 R	35.4	26.0
DATE	30	07	01	01	28	31	17	01	02	02	01	11
MINIMUM	55 9	52.7	28.4 B	21.3 B	19.1 B	38.7	66.1	103 R	59.6 R	34.3	18.2	15.4
DATE	13	30	31	31	17	24	01	30	30	29	24	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1933	
MODULE	59 3		60 1 (66 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	180	LE 17-04	337 LE 11-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	181	LE 17-04 A 22 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	15.4	LE 30-09	5 60 LE 03-10-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9.85 m³/s ET 339 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

TURGEON À 14,3 KM DE L'HARRICANA

STATION NUMÉRO 080104

49°58'40"N - 79°05'20"W

BASSIN VERSANT 11 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	267	122 B	56.9 B	39 5 B	44 5 B	44 1 B	519	576	221	102	38.4	48.0
MAXIMUM	675	173	73 0 B	45 0 B	120 B	128 B	793	937	313	195	41.7	57.8
DATE	03	04	01	01	28	01	13	08	21	02	01	11
MINIMUM	136	75 0 B	45 6 B	35 5 B	34.5 B	29.8 B	52 0 B	232	119	41.8	30.0	34.7
DATE	17	30	31	31	18	23	01	31	29	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1967	
MODULE	173		189 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	937	LE 08-05	2050 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	985	LE 07-05 A 18 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	29.8	LE 23-03	6.82 LE 19-06-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 104 m³/s ET 833 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOTTAWAY À LA TÊTE DU LAC SOSCUMICA

STATION NUMÉRO 080701

50°08'04"N – 77°25'18"W

BASSIN VERSANT 57 500 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1500	1350	826 B	575 B	453 B	561	1420	2370	2020	1010 E	532 E	441
MAXIMUM	1590	1550	1080	653 B	500 B	582	1970	2640	2510	1420 E	680 E	477
DATE	28	01	01	01	01	17	30	23	01	01	01	23
MINIMUM	1440	1110	662 B	502 B	422	474	589	1990	1450 E	700 E	421	401
DATE	16	30	31	31	24	01	01	01	30	31	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956	
MODULE	1090		1030 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2840	LE 23-05	4730 LE 07-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2860	LE 23-05 A 21 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	401	LE 09-09	175 LE 14-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 680 m³/s ET 3400 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

BELL À 7,7 KM EN AMONT DU LAC MATAGAMI

STATION NUMÉRO 080707

49°45'11"N – 77°38'52"W

BASSIN VERSANT 22 200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	620	426	210	131	129 E	226 E	972 E	960 E	607 E	243 E	129 E	129 E
MAXIMUM	766	539	294	156	322 E	331 E	1190	1100 E	831 E	356 E	170 E	155 E
DATE	02	01	01	01	28	01	14	16	01	01	01	13
MINIMUM	540	305	158	111	102 E	187	337	840 E	362 E	175 E	98.0 E	98.0 E
DATE	12	30	31	30	08	21	01	31	30	31	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	399		402 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1190	LE 14-04	2200 LE 02-05-79	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	98,0	LE 02-09	59,5 LE 04-04-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 235 m³/s ET 1320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS

STATION NUMÉRO 080714

49°44'53"N - 74°23'55"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1020 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	-	-	-	-	-	-	333,95	334,16	334,53	334,37	334,19	333,93
MAXIMUM	-	-	-	-	-	333,98	334,15	334,56	334,53	334,37	334,19	333,94
DATE	-	-	-	-	-	14	30	22	01	01	01	11
MINIMUM	-	-	-	-	-	323,98	333,95	334,16	334,35	334,20	333,93	333,88
DATE	-	-	-	-	-	19	01	01	30	31	30	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MAXIMUM JOURNALIER	334,56	LE 22-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	323,98	LE 19-03		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODÉSIQUE DU CANADA

MÉGISCANE À 13,5 KM EN AMONT DU LAC PARENT

STATION NUMÉRO 080717

48°22'16"N - 77°07'07"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 8310 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	237	171	95,5 B	53,5 B	61,0 B	101 B	392	451	239	102	52,5	58,8
MAXIMUM	261	211	128	61,3 B	104 B	119 B	488	544	396	137	67,4	86,7
DATE	12	06	05	01	28	31	19	19	01	01	03	11
MINIMUM	197	128	62,7 B	49,7 B	49,3 B	88,2 B	135 B	387	138	69,2	38,8	39,2
DATE	01	30	31	30	10	27	01	05	30	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	168		164 (41 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	544	LE 19-05	1110 LE 17-05-36	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	548	LE 19-05 A 05 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	38,8	LE 31-08	31,2 LE 20-02-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 63,7 m³/s ET 807 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

WASWANIPI À LA TÊTE DE LA CHUTE ROUGE

STATION NUMÉRO 080718

49°51'28"N – 77°11'17"W

BASSIN VERSANT 31 900 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	899	824	473	274	204	250	555	1360	1240	619	313	247
MAXIMUM	983	964	657	345	220	284	877	1640	1580	873	413	290
DATE	27	01	01	01	01	31	30	25	01	01	01	28
MINIMUM	771	669	350	223	191	221	293	901	889	421	227	221
DATE	01	30	31	31	18	01	01	01	30	31	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	606		605 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1640	LE 25-05	2780 LE 07-06-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	191	LE 18-02	118 LE 17-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 170 m³/s ET 2780 m³/s

APPRECIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

BROADBACK À 1,6 KM EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI

STATION NUMÉRO 080801

51°11'06"N – 77°25'59"W

BASSIN VERSANT 17 100 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	334	336	260 B	208 B	175 B	152 B	204 B	600	583	338	193	164
MAXIMUM	376	361	291 B	229 B	188 B	163 B	305	754	705 E	447	248	194
DATE	29	03	01	01	01	01	30	25	01	01	02	30
MINIMUM	308	293 B	231 B	189 B	164 B	144 B	144 B	315	451	250	150	145
DATE	02	30	31	31	28	30	01	01	28	31	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956	
MODULE	298		315 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	754	LE 25-05	1140 LE 16-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	757	LE 25-05 A 14 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	144	LE 30-03	68.2 LE 13-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 159 m³/s ET 793 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BROADBACK À LA SORTIE DU LAC KENONISKA

STATION NUMÉRO 080809

50°45'00"N - 76°23'07"W

BASSIN VERSANT 9820 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	222	187	129 B	87,9 B	67,4 B	72,1 B	131 B	418	288 E	158 E	95,2 E	108
MAXIMUM	250	224	159	104 B	73,7 B	75,2 B	194	533	400 E	205 E	120 E	147
DATE	27	01	01	01	01	06	30	18	01	01	01	29
MINIMUM	202	160	105 B	74,0 B	61,5 B	67,8 B	71,0 B	205	208 E	122 E	75,1	75,3
DATE	01	29	31	31	19	25	01	01	30	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	164		176 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	533	LE 18-05	765 LE 03-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	534	LE 18-05 A 05 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	61,5	LE 19-02	37,0 LE 25-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 142 m³/s ET 765 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC NÉMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON

STATION NUMÉRO 081001

51°18'52"N - 76°54'34"W

BASSIN VERSANT 40 900 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	230.56	230.75	230.73	-	230.27	230.25	-	-	-	-	-	230.35
MAXIMUM	230.76	230.79	230.73	230.37	230.27	230.31	-	231.25	231.22	-	230.64	230.53
DATE	24	12	01	17	01	10	-	28	10	-	07	26
MINIMUM	230.56	230.74	230.57	230.29	230.20	230.25	-	231.25	231.22	-	230.36	230.30
DATE	01	28	08	30	15	01	-	28	10	-	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1950	
MAXIMUM JOURNALIER	231.25	LE 28-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	230.20	LE 15-02		NATUREL

PLAN DE RÉFEPENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DE RUPERT À 11,4 KM EN AVAL DU LAC NÉMISCAU

STATION NUMÉRO 081002

51°28'49"N - 76°52'24"W

BASSIN VERSANT 40 900 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	934	964	809 B	677 B	586 B	519 B	561 B	1150	1260	1060	814	724
MAXIMUM	1010	1010	926	726 B	623 B	547 B	657	1410	1390	1130	931	831
DATE	30	01	01	01	01	01	30	28	01	02	01	30
MINIMUM	840	905	730 B	625 B	552 B	502 B	510 B	670	1120	949	701	663
DATE	01	28	31	31	28	25	01	01	29	31	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	840		862 (28 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1410	LE 28-05	1890 LE 07-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1440	LE 30-05 A 13 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	502	LE 25-03	309 LE 01-04-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 729 m³/s ET 1420 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON

STATION NUMÉRO 081003

50°24'40"N - 73°52'30"W

BASSIN VERSANT 18 100 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	374.41	374.57	374.39	-	373.79	373.65	373.54	373.61	374.62	375.02	374.74	374.39
MAXIMUM	374.58	374.57	374.39	373.95	373.79	373.65	373.61	374.55	375.05	375.02	374.74	374.39
DATE	27	01	01	14	01	01	30	31	23	01	01	01
MINIMUM	374.40	374.43	374.30	373.80	373.64	373.53	373.53	373.61	374.62	374.75	374.40	374.26
DATE	02	28	11	31	27	28	03	01	01	31	31	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1949	
MAXIMUM JOURNALIER	375.05	LE 23-06		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	373.53	LE 28-03		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

TÉMISCAMIE À 26,2 KM DU LAC ALBANEL

STATION NUMÉRO 081006

51°05'00"N – 72°52'40"W

BASSIN VERSANT 7280 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	335	179	94,6 B	59,5 B	56,2 B	68,0 B	79,1 B	628	504	203	145	175
MAXIMUM	410	266	125 B	71,0 B	76,5 B	80,2 B	118 B	1010	1000	268	168	212
DATE	05	01	01	01	28	03	30	19	02	02	16	23
MINIMUM	257	128	72,4 B	51,9 B	50,5 B	58,5 B	59,9 B	130 B	273	134	115	115
DATE	01	30	31	31	08	30	01	01	30	31	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	212		191 (11 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1010	LE 19-05	1360	LE 07-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1020	LE 19-05 A 06 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	50,5	LE 06-02	23,9	LE 23-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 28,3 m³/s ET 851 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI

STATION NUMÉRO 081007

51°02'31"N – 73°48'37"W

BASSIN VERSANT 18 100 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	535	532	435 E	360 E	316 E	288 E	264	389	697	690	534	449
MAXIMUM	572	564	481	392 E	329 E	303 E	268	567	745	737	609	488
DATE	26	05	01	01	01	01	01	31	23	01	02	09
MINIMUM	495	490	395 E	330 E	303 E	267	260	268	581	611	460	431
DATE	01	30	31	31	28	31	13	01	01	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1965		
MODULE	458		439 (12 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	745	LE 23-06	890	LE 23-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	747	LE 23-06 A 04 H 30 MIN	902	LE 23-06-79 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	260	LE 13-04	138	LE 29-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 385 m³/s ET 748 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

PONTAX À 60,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 081101

51°31'53"N – 78°08'11"W

BASSIN VERSANT 6090 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	146	70,0	28,8 B	18,4 B	16,9 B	34,1 B	74,9 B	394	115	65,1	19,3	76,3
MAXIMUM	180	117	39,2 B	21,5 B	31,0 B	36,5 B	230	582	194	117	25,8	148
DATE	04	01	01	31	28	04	30	16	01	03	01	24
MINIMUM	109	42,4	21,9 B	16,2 B	15,1 B	32,0 B	32,1 B	206	59,1	28,0	13,4	17,6
DATE	01	29	31	31	15	29	01	31	29	31	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	88,9		93,8 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	582	LE 16-05	816	LE 21-04-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	583	LE 16-05 A 03 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	13,4	LE 28-08	7,09	LE 29-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 42,5 m³/s ET 142 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC ABITIBI À MANCEBOURG

STATION NUMÉRO 089902

48°45'00"N – 79°13'40"W

BASSIN VERSANT 9950 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT
1 ER JOUR	-	265,13	264,96	264,71	264,23	264,40	264,25	-	265,43	265,25	264,88	264,35
MAXIMUM	265,09	265,18	264,96	264,71	264,40	264,40	264,48	265,46	265,52	265,34	264,94	264,47
DATE	29	02	01	01	26	01	11	30	19	04	02	28
MINIMUM	265,06	264,96	264,73	264,25	264,13	264,09	264,23	265,25	265,24	264,84	264,38	264,13
DATE	30	30	30	31	16	21	02	12	29	31	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1946		
MAXIMUM JOURNALIER	265,52	LE 19-06	265,94	LE 06-07-57	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	264,09	LE 21-03	263,91	LE 22-02-49	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC MACAMIC À MACAMIC

STATION NUMÉRO 089903

48°46'40"N - 79°00'45"W

BASSIN VERSANT 1220 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	279,43	279,13	278,80	278,96	-	279,21	278,89	-	279,28	279,23	279,31	279,24
MAXIMUM	279,43	279,13	278,96	278,99	279,22	279,21	278,89	279,34	279,28	279,38	279,32	279,31
DATE	01	01	25	23	28	01	01	30	01	21	03	11
MINIMUM	279,11	278,78	278,80	278,96	278,98	278,62	278,89	278,94	279,06	279,23	279,24	279,16
DATE	13	29	01	01	08	24	01	14	19	01	29	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941		
MAXIMUM JOURNALIER	279,43	LE 01-10	280,67	LE 30-04-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			280,68	LE 29-04-79 A 11 H 45 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	278,62	LE 24-03	278,38	LE 28-09-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

À L'EAU CLAIRE À 1,6 KM DE L'EASTMAIN

STATION NUMÉRO 090605

52°12'56"N - 75°52'39"W

BASSIN VERSANT 1870 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	32,8	31,3 E	22,6 B	18,3 B	20,5 B	15,7 B	13,2 B	59,5	64,3	34,3	-	-
MAXIMUM	36,4	34,9	26,2 B	19,8 B	25,8 B	21,5 B	18,5 B	84,2	80,7	49,9	22,6	-
DATE	22	01	01	01	25	01	30	26	01	03	01	-
MINIMUM	25,2	26,4 E	19,8 B	17,3 B	17,2 B	12,5 B	12,1 B	20,5 B	47,0	23,2	20,2	-
DATE	01	30	31	30	03	28	08	01	29	28	08	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961		
MODULE			35,3 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	84,2	LE 26-05	136	LE 26-05-65	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	12,1	LE 08-04	7,02	LE 15-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,2 m³/s ET 87,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

EASTMAIN À 17,4 KM EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU

STATION NUMÉRO 090610

52°01'35"N – 73°21'38"W

BASSIN VERSANT 11 600 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	330	240	166 B	113 B	101 B	111 B	95.8 B	557	789	296	160	179
MAXIMUM	355	319	195 B	135 B	122 B	130 B	105 B	1020	1050	445	175	222
DATE	12	01	01	01	28	08	30	31	03	01	20	29
MINIMUM	302	192	138 B	98.0 B	91.0 B	89.7 B	89.0 B	112 B	449	178	134	128
DATE	01	29	31	31	07	31	02	01	30	31	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	262		268 (15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1050	LE 03-06	1360 LE 22-05-78	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	89.0	LE 02-04	30.0 LE 10-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 65.1 m³/s ET 850 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

EASTMAIN À LA TÊTE DE LA GORGE PROSPER

STATION NUMÉRO 090613

52°10'11"N – 74°35'30"W

BASSIN VERSANT 21 400 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	685	499 B	280 B	161 B	132 B	213 B	173 B	1090	1520	550	301	420
MAXIMUM	717	681	380 B	204 B	199	271	200 B	1880	2020	827	330	545
DATE	15	01	01	01	28	08	30	31	05	01	22	19
MINIMUM	633	377 B	208 B	129 B	119 B	161 B	160 B	212 B	854	336	257	240
DATE	04	30	31	31	12	31	01	01	30	31	31	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	503		503 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2020	LE 05-06	2020 LE 05-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2060	LE 04-06 A 22 H 30 MIN	2060 LE 04-06-81 A 22 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	119	LE 12-02	112 LE 28-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 370 m³/s ET 1390 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LA GRANDE RIVIÈRE À 9,5 KM EN AMONT DE LA DE PONTOIS

STATION NUMÉRO 092703

53°37'40"N – 74°31'39"W

BASSIN VERSANT 37 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	882	775	567 B	420 B	334 B	276 B	208 B	736 B	–	–	–	–
MAXIMUM	935	883	665 B	480 B	365 B	319 B	230 B	1610	2070	–	–	–
DATE	13	01	01	01	01	01	01	31	11	–	–	–
MINIMUM	781	672 B	485 B	369 B	320 B	232 B	195 B	220 B	1680	–	–	–
DATE	01	30	31	31	20	31	23	01	01	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE			747 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2070	LE 11-06	3200 LE 26-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			3280 LE 26-05-79 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	195	LE 23-04	121 LE 08-05-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 207 m³/s ET 2150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE PONTOIS À 4,5 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE

STATION NUMÉRO 092708

53°37'14"N – 74°42'19"W

BASSIN VERSANT 19 100 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	378	291 B	194 B	149 B	131 B	141 B	123 B	562 B	–	–	–	–
MAXIMUM	427	403	227 B	166 B	139 B	149 B	129 B	1330	1430	–	–	–
DATE	25	01	01	01	28	07	01	31	04	–	–	–
MINIMUM	282	228 B	167 B	136 B	125 B	130 B	120 B	123 B	957	–	–	–
DATE	01	30	31	30	21	30	25	01	23	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE			332 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1430	LE 04-06	1650 LE 22-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1440	LE 04-06 A 22 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	120	LE 25-04	63,0 LE 13-04-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 178 m³/s ET 1130 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L ANNEXE

DE PONTOIS À 24,3 KM EN AMONT DE LA SAKAMI

STATION NUMÉRO 092715

53°10'03"N - 74°28'23"W

BASSIN VERSANT 13 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	291	227 B	129 B	91,8 B	88,0 B	91,2 B	77,9 B	482 E	836 E	349	210	232
MAXIMUM	324	285	162 B	104 B	108 B	110 B	88,0 B	1040 E	1090 E	510	220	318
DATE	12	02	01	01	28	02	30	31	05	01	01	26
MINIMUM	222	165 B	105 B	83,0 B	79,8 B	78,1 B	78,1 B	93,0 B	519	223	181	155
DATE	01	30	31	31	15	31	17	01	30	31	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960	
MODULE	259		229 (18 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1080	LE 05-08	1330 LE 18-05-73	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	78,1	LE 17-04	38,8 LE 23-03-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 144 m³/s ET 983 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

STATION NUMÉRO 092716

53°12'04"N - 70°54'00"W

BASSIN VERSANT 5720 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	527,25	527,30	527,30	527,13	527,01	526,92	526,84	526,84	527,41	528,02	527,52	527,18
MAXIMUM	527,31	527,34	527,30	527,13	527,01	526,92	526,86	527,37	528,02	528,02	527,52	527,18
DATE	30	07	01	01	01	01	21	31	25	01	01	01
MINIMUM	527,21	527,29	527,14	527,02	526,92	526,85	526,83	526,84	527,41	527,53	527,19	527,09
DATE	02	29	31	28	28	27	02	01	01	31	31	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1950	
MAXIMUM JOURNALIER	528,02	LE 25-08		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	526,83	LE 02-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAFORGE A 6,9 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE

STATION NUMÉRO 092717

53°56'10"N - 73°28'00"W

BASSIN VERSANT 10 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	258	196	111 8	72.8 8	80.7 8	83.8 8	54.9 8	219 8	584	234	111	115
MAXIMUM	284	249	142 8	86.5 8	68.0 8	71.0 8	56.5 8	395	681	383	138	150
DATE	13	01	01	01	28	05	01	31	07	01	01	28
MINIMUM	230	145 8	88.0 8	62.0 8	56.5 8	56.2 8	54.0 8	56.5 8	383	141	88.8	82.9
DATE	01	30	31	31	12	31	16	01	30	31	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1985	
MODULE	172		184 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	681	LE 07-08	897 LE 24-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	700	LE 07-08 A 12 H 15 MIN	900 LE 24-05-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	54 0	LE 16-04	31.4 LE 25-03-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 115 m³/s ET 757 m³/s

APPRECIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LA GRANDE RIVIÈRE À 6,4 KM EN AVAL DU LAC PUISSEAUX

STATION NUMÉRO 092722

53°36'58"N - 71°11'38"W

BASSIN VERSANT 12 800 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	309	314	241 8	185 8	152 8	132 8	118	196	784	596	333	221
MAXIMUM	338	337	278	208 8	164 8	139 8	124	468	813	759	413	258
DATE	28	05	01	01	01	01	01	31	21	01	01	01
MINIMUM	278	276	210 8	165 8	141 8	125	116	116	510	421	283	202
DATE	01	30	31	31	28	25	12	01	01	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1972	
MODULE	297		308 (9 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	813	LE 21-08	926 LE 30-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	838	LE 23-08 A 17 H 45 MIN	931 LE 30-05-79 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	116	LE 12-04	74.2 LE 30-04-75	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 320 m³ s ET 680 m³ s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

KANAAUPSCOW À 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT

STATION NUMÉRO 092723

54°14'42"N - 78°10'00"W

BASSIN VERSANT 9250 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	236	149 B	90.9 B	68.6 B	59.3 B	55.4 B	54.4 B	274 B	384	223	111	114
MAXIMUM	291	233	109 B	76.2 B	62.2 B	58.8 B	57.9 B	554	560	381	137	212
DATE	11	03	01	01	01	01	30	28	01	03	05	30
MINIMUM	187	112 B	77.0 B	62.5 B	56.8 B	54.5 B	54.2 B	59.2 B	268	126	84.4	77.6
DATE	01	30	31	31	28	29	01	01	28	31	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	152		152 (1 AN)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	560	LE 01-06	606 LE 14-05-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	571	LE 01-06 A 21 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	54.2	LE 01-04	39.0 LE 13-04-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 189 m³/s ET 398 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAKAMI À LA SORTIE DU LAC SAKAMI

STATION NUMÉRO 092724

53°28'06"N - 76°40'47"W

BASSIN VERSANT 9890 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29.43	29.37	29.97	29.83	29.86	29.84	29.74	29.69	31.28	31.64	30.43	29.87
MAXIMUM	29.45	30.00	29.97	29.87	29.86	29.84	29.74	31.28	31.64	31.64	30.43	30.40
DATE	02	23	01	28	01	01	01	31	29	01	01	30
MINIMUM	29.23	29.37	29.83	29.82	29.82	27.07	29.68	29.69	31.28	30.46	29.87	29.67
DATE	26	01	28	11	18	19	15	01	01	31	30	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	31.64	LE 29-06		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	27.07	LE 19-03		NATUREL

PLAN DE REFERENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

ROGGAN À 8,2 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 093301

54°25'23"N - 79°20'48"W

BASSIN VERSANT 9680 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	172	147 B	94.8 B	64.7 B	50.1 B	42.8 B	39.6 B	258 B	295	138	50.3	79.7
MAXIMUM	195	206	116 B	76.0 B	55.2 B	45.5 B	40.4 B	452	484	195	73.7	109
DATE	13	04	01	01	01	01	01	28	02	01	01	05
MINIMUM	133	117 B	77.0 B	55.5 B	45.9 B	40.5 B	39.1 B	39.2 B	189	76.6	33.4	32.7
DATE	01	30	31	31	28	31	29	01	29	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	120		131 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	464	LE 02-08	895 LE 28-05-79	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	32.7	LE 01-09	15.3 LE 27-04-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5.66 m³/s ET 453 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GRANDE RIVIÈRE DE LA SALEINE À 30,6 KM EN AMONT DE LA DENYS

STATION NUMÉRO 093801

55°14'10"N - 78°59'33"W

BASSIN VERSANT 36 300 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	670 E	561 B	413 B	306 B	247 B	207 B	174 B	467 E	1310 E	898 E	537 E	376
MAXIMUM	761	638 B	479 B	350 B	270 B	224 B	189 B	1170 E	1390 E	1250 E	685 E	412
DATE	10	01	01	01	01	01	01	31	19	01	04	28
MINIMUM	557	486 B	353 B	273 B	228 B	198 B	180 B	157 B	1180 E	600 E	388	344
DATE	01	30	31	31	28	30	30	04	01	31	31	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1961	
MODULE	515		545 (17 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1390	LE 19-06	1390 LE 19-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE			1860 LE 25-05-67 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	157	LE 04-05	88.4 LE 16-04-72	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 190 m³/s ET 1760 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L ANNEXE

DENYS À 26,9 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO 093804

55°00'30"N - 77°03'50"W

BASSIN VERSANT 4880 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	110	57.8 B	30.2 B	22.2 B	18.6 B	17.1 B	16.6 B	116 B	194	95.7	47.7	37.8
MAXIMUM	140	85.6	37.0 B	24.9 B	19.8 B	17.7 B	16.8 B	289	284	131	55.8	43.0
DATE	16	01	01	01	01	01	01	30	01	04	07	30
MINIMUM	83.3	37.6 B	25.2 B	19.9 B	17.7 B	16.8 B	16.3 B	16.4 B	130	53.3	35.2	34.8
DATE	01	30	31	31	27	23	24	01	30	31	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960		
MODULE	63.9		64.4 (20 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	289	LE 30-05	391	LE 18-05-73	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	290	LE 30-05 A 08 H 30 MIN	394	LE 19-05-73 A 04 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	16.3	LE 24-04	9.97	LE 22-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 34.0 m³/s ET 272 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATS À 11,7 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO 093805

55°23'42"N - 77°02'06"W

BASSIN VERSANT 7280 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	145	87.5 B	55.9 B	39.7 B	31.4 B	27.4 B	26.7 B	174 B	313 E	128	86.7	69.9
MAXIMUM	202	119	67.5 B	45.8 B	34.4 B	28.9 B	32.5 B	480 E	440 E	218	116	93.0
DATE	11	01	01	01	01	01	30	29	01	01	03	30
MINIMUM	118	69.0 B	46.3 B	34.7 B	29.1 B	26.2 B	25.9 B	33.7 B	229	82.3	64.1	58.2
DATE	29	30	31	31	28	31	21	01	30	31	31	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	99.0		99.8 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	480	LE 29-05	833	LE 03-06-67	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	25.9	LE 21-04	11.6	LE 04-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 54.0 m³/s ET 380 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L ANNEXE

LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO 093807

55°02'00"N - 73°22'00"W

BASSIN VERSANT 21 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	390.32	390.44	390.35	390.08	389.88	389.81	389.72	389.68	390.09	-	-	390.17
MAXIMUM	390.51	390.45	390.35	390.10	389.88	389.81	389.74	390.05	390.98	-	390.47	390.19
DATE	02	04	01	02	01	01	02	31	19	-	06	06
MINIMUM	390.31	390.36	390.09	389.88	389.80	389.72	389.68	389.67	390.09	-	390.09	390.04
DATE	11	27	31	30	27	31	22	02	01	-	29	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	390.98	LE 19-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	389.67	LE 02-05		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GEODÉSIQUE DU CANADA

LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO 093807

55°02'00"N - 73°22'00"W

BASSIN VERSANT 21 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	401	411 E	281 E	199 E	153	131	115	137	686 E	645	367	267
MAXIMUM	444	439	337 E	232 E	164	142	122	240	935	905	451	287
DATE	28	06	01	01	01	01	01	31	25	01	06	01
MINIMUM	340	342 E	235 E	164	141	121	110	108	259	434	259	233
DATE	01	30	31	30	27	30	30	03	01	31	29	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1962	
MODULE	317		350 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	935	LE 25-06	1280 LE 05-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	938	LE 24-06 A 15 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	108	LE 03-05	73 3 LE 03-05-74	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 340 m³ s ET 1100 m³ s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC MAGNE

STATION NUMÉRO 093808

55°15'36"N - 71°12'14"W

BASSIN VERSANT 7720 km²

LIMNIGRAPHIE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	175	144	80.9 B	50.3 B	37.9 B	31.2 B	29.9 B	93.3 B	539	162	94.0	78.3
MAXIMUM	188	177	107 B	60.5 B	41.5 B	34.0 B	30.0 B	361	769	262	99.8	86.6
DATE	27	01	01	01	01	01	01	31	07	01	04	01
MINIMUM	158	109 B	61.5 B	41.8 B	35.3 B	30.0 B	29.7 B	29.9 B	271	95.1	86.7	73.1
DATE	07	30	31	31	28	29	27	01	30	31	31	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	126		138 (9 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	769	LE 07-06	1270 LE 25-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	773	LE 07-06 A 12 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	29.7	LE 27-04	15.3 LE 01-05-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 86.0 m³/s ET 934 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BOUTIN À 18,5 KM EN AVAL DU CHENAL QUENET

STATION NUMÉRO 094201

55°45'33"N - 75°49'55"W

BASSIN VERSANT 1390 km²

LIMNIGRAPHIE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	59.7	49.0 B	27.5 B	17.3 B	12.8 B	10.7 B	10.2 B	34.2 B	179	112	50.7	24.7
MAXIMUM	68.6	62.7	35.5 B	21.0 B	14.3 B	11.4 B	10.3 B	136	197	159	66.5	29.8
DATE	22	01	01	01	01	01	01	31	21	01	01	01
MINIMUM	48.4	36.4 B	21.3 B	14.5 B	11.6 B	10.3 B	10.1 B	10.1 B	144	66.6	30.2	22.2
DATE	06	30	31	31	27	25	14	01	01	31	31	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	49.1		44.8 (14 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	197	LE 21-06	274 LE 30-05-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			275 LE 31-05-77 A 01 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	10.1	LE 14-04	5.32 LE 29-03-68	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 27.0 m³/s ET 249 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 32,2 KM EN AVAL DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094203

55°44'03"N - 74°41'40"W

BASSIN VERSANT 11 700 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	142	140 B	90.0 B	62.3 B	48.9 B	41.9 B	38.6 B	57.5 B	273	230	135	90.8
MAXIMUM	159	157	111 B	72.5 B	53.7 B	44.5 B	39.9 B	118	337	295	177	100
DATE	28	09	01	01	01	01	01	31	20	01	02	01
MINIMUM	118	113 B	73.3 B	54.0 B	45.0 B	39.9 B	37.6 B	37.2 B	123	167	103	88.5
DATE	01	30	31	31	28	31	30	07	01	31	31	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	113		118 (7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	337	LE 20-06	384 LE 08-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			387 LE 08-06-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	37.2	LE 07-05	26.1 LE 05-05-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 49.5 m³/s ET 244 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L ANNEXE

BOUTIN À 11,1 KM EN AMONT DU CHENAL QUENET

STATION NUMÉRO 094204

55°41'41"N - 75°30'17"W

BASSIN VERSANT 1220 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	36.7	29.1 B	17.5 B	12.1 B	9.83 B	8.68 B	8.37 B	30.0 B	103	58.9	25.8	18.0
MAXIMUM	42.0	36.2	21.8 B	14.0 B	10.5 B	9.40 B	8.41 B	84.7	121	88.1	38.8	20.2
DATE	13	01	01	01	01	01	01	31	22	01	08	27
MINIMUM	28.4	22.2 B	14.3 B	10.6 B	9.40 B	8.41 B	8.32 B	8.30 B	89.3	32.9	15.3	13.8
DATE	01	30	31	31	20	31	29	04	01	31	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	29.8		28.7 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	121	LE 22-06	187 LE 24-06-65	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	8.30	LE 04-05	4.49 LE 05-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 28.3 m³/s ET 190 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094206

55°40'58"N – 74°20'09"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	312.64	312.84	312.71	312.45	312.25	312.17	312.13	312.05	312.56	313.41	312.92	312.56
MAXIMUM	312.86	312.85	312.71	312.45	312.25	312.17	312.14	312.50	313.50	313.41	312.96	312.56
DATE	28	02	01	01	01	01	02	31	17	01	02	01
MINIMUM	312.64	312.71	312.45	312.26	312.16	312.12	312.05	312.05	312.56	312.93	312.56	312.43
DATE	01	30	31	29	16	18	28	01	01	31	31	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MAXIMUM JOURNALIER	313.50	LE 17-08		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	312.05	LE 28-04		NATUREL

PLAN DE RÉFERENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094206

55°40'58"N – 74°20'09"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	110	116	78.7 B	56.3 B	44.4 B	39.2 B	36.1 B	41.0 B	224	205	109	70.9
MAXIMUM	128	128	96.0 B	64.5 B	49.5 B	41.7 B	37.2 B	67.0 B	281	259	152	79.1
DATE	27	08	01	01	01	01	01	31	19	01	02	01
MINIMUM	89.5	99.9	65.3 B	49.8 B	42.0 B	37.3 B	35.1 B	34.4 B	74.0 B	146	80.0	67.4
DATE	01	30	31	31	28	31	30	11	01	31	31	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	94.5		102 (16 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	281	LE 19-08	337 LE 24-06-65	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	34.4	LE 11-05	22.5 LE 31-03-78	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 116 m³ s ET 340 m³ s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L ANNEXE

BOUTIN À LA SORTIE DES LACS MOLLET

STATION NUMÉRO 094207

55°34'47"N - 74°31'20"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	14,1	14,6 B	8,96 B	5,45 B	3,75 B	2,89 B	2,46 B	3,77 B	47,9	38,7	14,3	9,47
MAXIMUM	16,6	16,5	11,5 B	6,75 B	4,35 B	3,36 B	2,57 B	8,60 B	67,1	58,0	21,6	10,5
DATE	27	08	01	01	01	01	01	31	20	01	02	01
MINIMUM	11,6	11,8 B	6,90 B	4,40 B	3,47 B	2,58 B	2,39 B	2,38 B	9,80 B	20,3	10,6	8,92
DATE	01	30	31	31	28	31	29	05	01	31	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	13,9		15,1 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	67,1	LE 20-06	90,3 LE 24-06-65	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	2,38	LE 05-05	1,50 LE 25-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,5 m³/s ET 87,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO 094502

58°10'10"N - 74°23'18"W

BASSIN VERSANT 3830 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,58	28,58	28,52	-	28,40	28,36	28,29	28,25	28,35	28,78	28,77	28,68
MAXIMUM	28,65	28,58	28,54	28,45	28,41	28,37	28,30	28,33	28,76	28,81	28,79	28,69
DATE	03	01	07	11	20	04	02	31	30	08	02	02
MINIMUM	28,55	28,52	28,51	28,40	28,36	28,30	28,26	28,22	28,35	28,77	28,66	28,60
DATE	16	26	03	29	13	30	18	16	01	04	29	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	28,81	LE 06-07		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,22	LE 16-05		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO 094502

58°10'10"N - 74°23'18"W

BASSIN VERSANT 3830 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	105	101	94,4 E	87,0 E	81,2	75,7	69,3	67,2	103	130	123	111
MAXIMUM	108	105	99,7	90,0 E	84,2	79,7	72,3	76,3	128	131	131	117
DATE	03	01	09	01	24	05	02	31	30	05	01	01
MINIMUM	101	96,9	90,1 E	82,3	78,5	72,0	66,6	63,8	77,7	127	114	105
DATE	01	28	31	29	14	31	30	09	01	03	28	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	95,7		92,6 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	131	LE 05-07	131	LE 05-07-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			132	LE 25-06-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	63,6	LE 09-05	56,6	LE 06-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 93,4 m³/s ET 150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU NORD À 10,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 094701

58°32'04"N - 76°12'51"W

BASSIN VERSANT 1410 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	53,1	38,6	23,2 B	14,8 B	11,7 B	9,72 B	7,09 B	45,6 B	192	83,1	26,3	20,8
MAXIMUM	64,1	44,4	29,6 B	17,8 B	13,9 B	13,8 B	9,20 B	121	324	157	48,5	39,5
DATE	09	01	01	01	26	01	30	31	18	01	03	30
MINIMUM	41,8	30,0 B	17,9 B	12,3 B	10,7 B	7,20 B	6,70 B	9,80 B	90,9	43,7	15,3	14,5
DATE	28	30	31	31	11	31	23	01	07	31	30	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	43,7		42,0 (3 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	324	LE 18-08	324	LE 18-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	329	LE 18-08 A 01 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	6,70	LE 23-04	3,40	LE 23-04-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 32,2 m³/s ET 121 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NASTAPOCA À LA SORTIE DES LACS SAINDON

STATION NUMÉRO 095001

55°46'32"N - 73°25'15"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,4	16,9	6,97 B	2,47 B	0,92 B	0,45 B	0,30 B	0,39 B	48,2 E	50,5	14,3	5,34
MAXIMUM	22,6	20,9	11,0 B	3,90 B	1,36 B	0,59 B	0,34 B	1,06 B	94,4	81,9	27,1	6,30
DATE	27	07	01	01	01	01	01	31	23	01	02	01
MINIMUM	11,0	11,4 B	4,05 B	1,40 B	0,62 B	0,35 B	0,27 B	0,26 B	1,24 B	23,8	6,14	4,58
DATE	01	30	31	31	28	31	30	10	01	31	29	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	13,7		16,2 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	94,4	LE 23-06	109 LE 08-06-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	94,7	LE 23-06 A 14 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,26	LE 10-05	0,23 LE 17-04-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,51 m³/s ET 108 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

NASTAPOCA À 29,0 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 095002

56°51'40"N - 76°12'30"W

BASSIN VERSANT 12 500 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	284	262	225	190	151	131	117	139	472	563	375	237
MAXIMUM	293	311	253	209	163	146	125	239	646	610	489	273
DATE	11	16	01	01	01	03	02	31	20	03	01	01
MINIMUM	265	239	205	165	140	118	108	104	241	495	277	213
DATE	30	30	25	31	19	22	28	11	01	31	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	283		240 (7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	646	LE 20-06	744 LE 03-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			754 LE 03-06-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	104	LE 11-05	54,7 LE 09-05-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 70,8 m³/s ET 453 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC DES LOUPS MARINS

STATION NUMÉRO 095003

58°25'18"N – 74°00'00"W

BASSIN VERSANT 8390 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,89	28,92	28,92	28,77	28,37	28,15	27,96	27,79	28,01	29,62	29,72	29,08
MAXIMUM	28,95	28,96	28,92	28,77	28,37	28,15	27,96	27,97	29,57	29,88	29,72	29,08
DATE	28	08	01	01	01	01	01	31	30	14	01	01
MINIMUM	28,87	28,91	28,78	28,38	28,15	27,96	27,80	27,74	28,01	29,62	29,08	28,68
DATE	11	03	31	30	28	31	29	13	01	01	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974
MAXIMUM JOURNALIER	29,88	LE 14-07	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	27,74	LE 13-05	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

INNUKSUAC À 15,3 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 096101

58°30'30"N – 77°57'58"W

BASSIN VERSANT 11 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	129	112	83,3 B	62,6 B	49,1 B	41,2 B	37,4 B	35,8 B	214 B	286	139	108
MAXIMUM	135	124	95,5 B	71,0 B	54,0 B	44,5 B	38,8 J	36,2 B	485	399	185	1"2
DATE	03	01	01	01	01	01	01	01	26	01	01	02
MINIMUM	123	97,0	72,0 B	54,6 B	45,0 B	38,8 B	36,3 B	35,5 B	35,4 B	188	109	101
DATE	24	30	31	31	28	31	30	29	03	31	29	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE	108		103 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	485	LE 26-06	485 LE 26-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	489	LE 28-06 A 18 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	35,4	LE 03-06	27,0 LE 15-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 110 m³/s ET 340 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ARNAUD À 13,7 KM EN AMONT DE LA HAMELIN

STATION NUMÉRO 102001

59°59'20"N - 71°54'30"W

BASSIN VERSANT 26 900 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	415	199 B	111 B	71,0 B	53,3 B	43,7 B	38,5 B	39,1 B	1070 B	1180	618	501
MAXIMUM	556	292	141 B	85,6 B	59,6 B	47,7 B	40,1 B	50,0 B	2120	1670	853	559
DATE	01	02	01	01	01	01	01	31	20	01	01	05
MINIMUM	322	145 B	86,5 B	60,0 B	48,1 B	40,2 B	37,0 B	35,6 B	54,0 B	870	479	443
DATE	31	30	31	31	28	31	29	16	01	31	31	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954	
MODULE	363		345 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2120	LE 20-06	3110 LE 17-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2270	LE 19-06 A 17 H 15 MIN	3200 LE 17-06-65 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	35,6	LE 16-05	6,09 LE 05-05-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 377 m³/s ET 1300 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LEPELLÉ À 0,5 KM EN AVAL DE LA GROUST

STATION NUMÉRO 102010

60°11'30"N - 72°39'38"W

BASSIN VERSANT 10 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	162	93,9 B	61,2 B	44,4 B	35,9 B	30,8 B	27,9 B	26,1 B	289 B	557	325	229
MAXIMUM	221	119 B	73,0 B	50,5 B	39,0 B	32,9 B	29,0 B	26,8 B	805	655	487	257
DATE	01	01	01	01	01	01	01	01	29	07	01	10
MINIMUM	123 B	74,4 B	51,0 B	39,4 B	33,3 B	29,0 B	26,9 B	25,4 B	25,2 B	423	244	196
DATE	31	30	31	31	28	31	30	31	04	26	30	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	158		145 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	805	LE 29-06	1000 LE 17-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	848	LE 29-06 A 12 H 30 MIN	1090 LE 17-06-65 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	25,2	LE 04-08	10,2 LE 14-05-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 164 m³/s ET 497 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC KLOTZ

STATION NUMÉRO 102015

60°29'04"N – 73°18'00"W

BASSIN VERSANT 4480 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27.83	27.50	27.16	–	–	–	–	–	–	–	28.68	28.08
MAXIMUM	27.83	27.50	27.16	26.92	–	26.60	–	–	–	29.69	28.68	28.11
DATE	01	01	01	13	–	24	–	–	–	13	01	04
MINIMUM	27.51	27.16	26.95	26.62	–	26.60	–	–	–	28.09	28.09	27.72
DATE	31	30	15	31	–	24	–	–	–	02	31	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MAXIMUM JOURNALIER	28.69	LE 13-07	28.69	LE 13-07-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26.60	LE 24-03	26.24	LE 07-03-78	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC PAYNE

STATION NUMÉRO 102017

59°18'17"N – 73°24'40"W

BASSIN VERSANT 8280 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	–	27.99	–	–	–	27.88	–	–	–	28.59	–	–
DATE	–	17	–	–	–	23	–	–	–	22	–	–
MINIMUM	–	27.99	–	–	–	27.88	–	–	–	28.59	–	–
DATE	–	17	–	–	–	23	–	–	–	22	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MAXIMUM JOURNALIER	28.59	LE 22-07	29.12	LE 12-07-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	27.88	LE 23-03	27.41	LE 15-05-77	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

HAMELIN À 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER

STATION NUMÉRO 102018

58°48'34"N - 71°44'12"W

BASSIN VERSANT 3780 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1979 1980

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	89.3	49.8	26.7 B	15.5 B	9.94 B	7.38 B	6.38 B	6.19 B	135 B	142	71.7	67.4
MAXIMUM	98.5	69.1	33.8	20.0 B	11.9 B	8.30 B	6.64 B	6.84 B	238	212	87.0	75.4
DATE	02	01	01	01	01	01	01	31	24	01	01	24
MINIMUM	70.4	33.8	20.3 B	12.0 B	8.40 B	6.67 B	6.16 B	6.04 B	7.05 B	89.2	54.4	56.9
DATE	31	30	31	31	29	31	30	19	01	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	92.4		92.3 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	238	LE 24-06	238 LE 24-06-80	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	6.04	LE 19-05	6.04 LE 19-05-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 128 m³/s ET 330 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

HAMELIN À 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER

STATION NUMÉRO 102018

58°48'34"N - 71°44'12"W

BASSIN VERSANT 3780 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	65.7	44.3 B	28.2 B	17.9 B	12.1 B	8.78 B	6.99 B	6.01 B	103 B	204	70,5	65.2
MAXIMUM	73.4	55.2	35.0 B	22.0 B	14.3 B	10.1 B	7.65 B	6.38 B	293	309	110	79.2
DATE	05	01	01	01	01	01	01	01	28	02	01	30
MINIMUM	58.3	35.4 B	22.4 B	14.4 B	10.3 B	7.70 B	6.40 B	5.78 B	5.66 B	113	47.1	45.7
DATE	31	30	31	31	27	31	30	31	08	31	31	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	53.0		52.6 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	309	LE 02-07	309 LE 02-07-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	314	LE 03-07 A 09 H 30 MIN	314 LE 03-07-81 A 09 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5.66	LE 06-08	5.66 LE 06-08-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 128 m³/s ET 330 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX FEUILLES À 6,4 KM EN AVAL DE LA PÉLADEAU

STATION NUMÉRO 102701

58°30'25"N – 70°25'14"W

BASSIN VERSANT 41 700 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	769 E	602 B	360 B	207 B	123 B	84.0 B	67.7 B	130 B	3040 B	1410	527 E	307 E
MAXIMUM	905 E	754 B	464 B	277 B	154 B	98.0 B	73.5 B	388 B	5270	2440	784	338 E
DATE	15	01	01	01	01	01	01	31	12	01	01	08
MINIMUM	635 E	470 B	274 B	154 B	100 B	73.8 B	63.9 B	61.8 B	390 B	813	330 E	281 E
DATE	07	30	31	31	28	31	30	17	01	31	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1955		
MODULE	836		580 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	5270	LE 12-06	6350	LE 01-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	5320	LE 12-06 A 13 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	61.8	LE 17-05	14.9	LE 05-05-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 389 m³/s ET 2070 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GOUDALIE À 21,4 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE AUX FEUILLES

STATION NUMÉRO 102704

58°02'13"N – 73°15'47"W

BASSIN VERSANT 3860 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	44.9	41.7	27.2 B	18.2 B	10.1 B	7.28 B	6.11 B	5.94 B	103 B	139	47.7	28.8
MAXIMUM	53.0	49.2	34.5 B	20.6 B	12.2 B	8.35 B	6.44 B	6.70 B	192	204	70.6	32.6
DATE	11	01	01	01	01	01	01	31	30	04	01	05
MINIMUM	23.8	35.0 B	21.0 B	12.4 B	8.50 B	6.45 B	5.91 B	5.83 B	7.00 B	76.6	28.5	20.4
DATE	17	30	31	31	28	31	30	19	01	31	31	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	39.8		42.5 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	204	LE 04-07	244	LE 06-08-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	212	LE 04-07 A 03 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	5.83	LE 19-05	1.10	LE 21-04-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 30.8 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MINTO

STATION NUMÉRO 102705

57°17'47"N - 74°45'00"W

BASSIN VERSANT 8640 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	26.64	26.73	26.57	-	26.30	26.19	26.07	-	-	27.60	27.08	-
MAXIMUM	26.75	26.73	26.59	26.38	26.30	26.19	26.08	-	27.59	27.60	27.08	-
DATE	26	01	10	11	01	01	02	-	29	01	01	-
MINIMUM	26.63	26.57	26.54	26.30	26.20	26.05	26.07	-	27.54	27.09	26.86	-
DATE	02	30	03	29	18	31	01	-	26	31	18	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1975	
MAXIMUM JOURNALIER	27.60	LE 01-07		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26.05	LE 31-03		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

AUX MÉLÈZES À 28,0 KM EN AMONT DE LA DU GUÉ

STATION NUMÉRO 103603

57°15'30"N - 71°04'47"W

BASSIN VERSANT 8830 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	126	88.4	35.6 B	20.8 B	14.6 B	11.9 B	10.6 B	53.4 B	548	200	80.5	74.6
MAXIMUM	151	89.6	47.8 B	25.8 B	16.7 B	12.8 B	10.9 B	196	867	432	93.3	97.9
DATE	11	01	01	01	01	01	01	31	13	01	01	30
MINIMUM	92.1	49.0 B	26.5 B	16.8 B	13.0 B	11.0 B	10.5 B	10.6 B	211	99.2	46.5	53.2
DATE	31	30	31	31	28	30	11	01	01	31	22	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1982		
MODULE	102		106 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	867	LE 13-06	1330	LE 02-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	868	LE 13-06 A 06 H 00 MIN	1340	LE 02-06-79 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	10.5	LE 11-04	2.93	LE 06-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 59.3 m³/s ET 383 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES : PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX MÉLÈZES À 7,8 KM DE LA KOKSOAK

STATION NUMÉRO 103605

57°40'14"N - 69°36'52"W

BASSIN VERSANT 42 700 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	706	383 B	192 B	128 B	98.3 B	82.0 B	74.6 B	443 B	3750	913	280	330
MAXIMUM	851	596	243 B	150 B	108 B	88.5 B	83.4 B	1550 B	6540	1990	424	424
DATE	14	01	01	01	01	01	30	31	13	01	01	30
MINIMUM	587	248 B	153 B	109 B	89.7 B	76.3 B	70.6 B	85.8 B	1980	451	210	229
DATE	31	30	31	31	28	31	21	01	01	31	22	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	812		833 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	6540	LE 13-06	7500 LE 30-05-66	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	8740	LE 14-06 A 07 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	70.6	LE 21-04	23.1 LE 08-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 431 m³/s ET 3350 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CANIAPISCAU À LA TÊTE DE LA CHUTE DE LA PYRITE

STATION NUMÉRO 103702

57°26'38"N - 69°15'12"W

BASSIN VERSANT 86 800 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1710	1500 B	1020 B	725 B	536 B	406 B	338 B	1020 B	8120	3510	1220	942
MAXIMUM	1960	1850	1220 B	840 B	610 B	460 B	360 B	4090	10 000	6020	1490	1110
DATE	24	01	01	01	01	01	01	31	14	01	01	01
MINIMUM	1370	1240 B	851 B	618 B	467 B	362 B	321 B	320 B	5720	1570	1110	822
DATE	02	30	31	31	28	31	30	02	01	31	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1954	
MODULE	1750		1680 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	10 000	LE 14-06	13 530 LE 24-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	10 100	LE 15-06 A 04 H 30 MIN	13 900 LE 23-05-79 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	320	LE 02-05	202 LE 30-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 829 m³/s ET 8210 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT MÉDIOCRE

CANIAPISCAU À LA SORTIE DU LAC NOUVEAU

STATION NUMÉRO 103714

53°51'20"N - 68°50'00"W

BASSIN VERSANT 23 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	518	823	600 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMUM	847	906	740 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATE	31	14	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINIMUM	380	897	480 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATE	01	08	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE			548 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	906	LE 14-11	2920 LE 19-05-79	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	380	LE 01-10	89.7 LE 13-04-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 340 m³/s ET 1800 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SWAMPY À LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO 103715

56°36'34"N - 66°33'50"W

BASSIN VERSANT 6990 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29.16	29.48	29.30	29.17	29.04	28.94	28.88	28.82	29.55	30.32	29.48	29.03
MAXIMUM	29.48	29.49	29.30	29.17	29.04	28.94	28.89	29.45	30.77	30.32	29.48	29.03
DATE	30	07	01	01	01	01	03	31	17	01	01	01
MINIMUM	29.16	29.31	29.17	29.04	28.94	28.87	28.82	28.82	29.55	29.49	29.04	28.91
DATE	01	29	26	27	27	13	29	01	01	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1972	
MAXIMUM JOURNALIER	30.77	LE 17-06	31.11 LE 29-05-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	30.78	LE 17-06 A 09 H 45 MIN	31.12 LE 29-05-79 A 20 H 30 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	28.82	LE 29-04	28.57 LE 23-04-73	

PLAN DE RÉFÉRENCE DIATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SWAMPY À LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO 103715

56°38'34"N - 86°33'50"W

BASSIN VERSANT 8990 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	145	178	115 B	78.6 B	59.3 B	46.9 B	41.3 B	57.1 B	986	398	122	70.2
MAXIMUM	205	206	142	92.4 B	66.2 B	52.0 B	42.9 B	215	1270	752	193	81.8
DATE	31	07	01	01	01	01	01	31	17	01	01	01
MINIMUM	107	145	93.6 B	67.0 B	53.1 B	43.0 B	40.1 B	40.1 B	271	201	82.7	63.6
DATE	01	30	31	31	28	31	27	01	01	31	31	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	191		175 (9 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1270	LE 17-06	1730	LE 29-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1280	LE 17-06 A 09 H 45 MIN	1750	LE 28-05-79 A 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	40.1	LE 27-04	26.9	LE 21-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 27.0 m³/s ET 850 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO 103801

57°40'15"N - 83°16'12"W

BASSIN VERSANT 2140 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29.74	-	-	-	-	-	29.53	29.53	30.68	30.44	29.83	29.58
MAXIMUM	30.03	-	-	-	-	29.56	29.53	30.45	31.03	30.44	29.83	29.82
DATE	14	-	-	-	-	18	01	31	13	01	01	30
MINIMUM	29.74	-	-	-	-	29.53	29.51	29.53	30.47	29.84	29.55	29.56
DATE	01	-	-	-	-	30	08	01	10	31	21	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	31.03	LE 13-06	31.34	LE 23-05-79	REGIME
MINIMUM JOURNALIER	29.51	LE 08-04	29.26	LE 11-04-78	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO 103801

57°40'15"N - 68°16'12"W

BASSIN VERSANT 2140 km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	30.3 E	26.1 E	16.2 B	11.8 B	9.47 B	7.85 B	6.92 B	30.7 B	187	40.1	12.4	13.8
MAXIMUM	39.7 E	35.4 E	19.4 B	13.4 B	11.1 B	8.57 B	7.31 B	109	237	84.3	18.8	20.4
DATE	23	01	02	01	04	01	30	31	13	01	01	30
MINIMUM	16.4	19.9 E	13.6 B	10.4 B	8.63 B	7.25 B	6.70 B	7.50 B	88.2	20.6	9.18	9.40
DATE	01	30	31	31	28	31	16	01	30	31	21	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	31.0		32.6 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	237	LE 13-06	349 LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE			354 LE 22-05-79 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6.70	LE 16-04	1.19 LE 26-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2.64 m³/s ET 128 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA BALEINE À 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 104001

57°53'09"N - 67°35'00"W

BASSIN VERSANT 29 800 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	544	414 B	202 B	138 B	111 B	98.0 B	93.1 B	450 B	3630	819	249	294
MAXIMUM	697	627	256 B	180 B	121 B	103 B	108 B	2080	4920	1750	348	359
DATE	22	01	01	01	01	01	30	31	15	01	01	30
MINIMUM	385	262 B	162 B	121 B	103 B	93.8 B	90.0 B	108 B	1910	355	209	237
DATE	03	30	31	31	28	31	21	01	30	31	22	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1956	
MODULE	585		540 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	4920	LE 15-06	5730 LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	4940	LE 05-06 A 18 H 00 MIN	5760 LE 23-05-79 A 21 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	90.0	LE 21-04	14.7 LE 22-05-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 292 m³/s ET 3110 m³/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT MÉDIOCRE

LAC JEANNIN

STATION NUMERO 104004

58°32'30"N - 66°24'40"W

BASSIN VERSANT 8100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	345.84	345.92	345.62	-	-	-	-	-	-	-	345.90	345.72
MAXIMUM	346.12	345.92	345.62	-	-	345.25	-	-	-	346.19	345.90	345.82
DATE	20	01	01	-	-	21	-	-	-	15	01	30
MINIMUM	345.82	345.64	345.57	-	-	345.25	-	-	-	345.90	345.69	345.68
DATE	05	30	07	-	-	21	-	-	-	29	22	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MAXIMUM JOURNALIER	346.19	LE 15-07	345.19 LE 15-07-81	REGIME
MINIMUM JOURNALIER	345.25	LE 21-03	345.25 LE 21-03-81	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

TUNULIK À 73,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 104401

57°54'38"N - 66°22'22"W

BASSIN VERSANT 3880 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	83.2	60.1 E	31.4 E	18.4 B	13.5 B	11.3 B	10.1	17.4	396 E	106 E	42.4	59.2
MAXIMUM	106	87.5	41.6 E	23.1 B	14.9 B	11.7 B	10.1	53.9	598 E	216 E	58.3	64.2
DATE	16	01	01	01	01	01	01	31	14	01	31	28
MINIMUM	58.8	42.6 E	23.4 B	14.9 B	12.0 B	10.8	10.1	10.4	92.7	52.8	34.0	53.5
DATE	01	30	31	31	28	31	19	01	01	31	14	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	70.5		70.9 (9 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	598	LE 14-06	784 LE 08-06-75	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE			790 LE 08-06-75 A 12H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	10.1	LE 19-04	1.78 LE 18-04-73	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 39.6 m³/s ET 368 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GEORGE À LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE

STATION NUMÉRO 104803

56°47'35"N - 64°54'51"W

BASSIN VERSANT 24 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	582	395	207 B	134 B	96.6 B	74.8 B	65.8 B	531 B	3020	1180	591	416
MAXIMUM	668	543	260 B	163 B	110 B	83.7 B	87.0 B	2080	3630	2000	858	619
DATE	18	01	01	01	01	01	30	31	16	01	01	28
MINIMUM	470	267 B	164 B	112 B	85.5 B	66.3 B	65.6 B	69.5 B	2010	695	483	311
DATE	01	30	31	31	28	31	11	01	30	22	21	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	607		581 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3630	LE 16-06	5480	LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3650	LE 16-06 A 14 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	65.6	LE 11-04	38.4	LE 05-05-78	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 345 m³/s ET 1440 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DAUPHINE À 1,1 KM DE L'EMBOUCHURE (ÎLE D'ORLÉANS)

STATION NUMÉRO 120201

46°58'00"N - 70°51'23"W

BASSIN VERSANT 24,9 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0.56	0.35 B	0.33 B	0.070 B	1.64 B	0.76 B	1.80	0.89	0.65	0.30	0.70	0.21
MAXIMUM	1.58	0.70	1.25	0.093 B	8.00 B	5.74	5.10	3.16	2.65	0.82	6.73	1.02
DATE	26	28	09	01	21	31	02	16	22	27	06	24
MINIMUM	0.30	0.21 B	0.097 B	0.058 B	0.059 B	0.25 B	0.58	0.42	0.28	0.15	0.14	0.040 J
DATE	25	23	31	31	01	19	28	26	21	20	31	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNEE		DEPUIS 1970		
MODULE	0.68		0.73 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	8.00	LE 21-02	11.8	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	10.2	LE 06-08 A 06 H 45 MIN	18.7	LE 14-09-79 A 18 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.040	LE 22-09	0.006	LE 17-08-75	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.040 m³/s ET 8,30 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT MÉDIOCRE

JUPITER AU CAMP SPORTIF JUPITER 24

STATION NUMÉRO 132901

49°37'08"N - 63°28'24"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 804 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980 1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	25.4	20.8	15.5	20.9	-	29.3	77.1	14.2	13.6	11.5	9.12
MAXIMUM	60.1	64.3	46.8	38.4	45.7	21.9 J	44.1	139	23.8	26.8	18.6	10.0
DATE	13	27	04	09	13	21	30	07	01	22	18	21
MINIMUM	15.3	14.5	11.2	8.99	5.80	12.7	12.3	25.4	10.5	9.24	9.28	8.30
DATE	25	04	25	07	02	31	01	31	21	14	15	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	139	LE 07-05	139	LE 07-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	145	LE 07-05 A 09 H 00 MIN	145	LE 07-05-81 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8.30	LE 18-09	8.30	LE 18-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 15.7 m³/s ET 107 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
A L'EAU CLAIRE A LA SORTIE DU LAC A L'EAU CLAIRE	171
A L'EAU CLAIRE A LA SORTIE DU LAC A L'EAU CLAIRE	172
A L'EAU CLAIRE A 1,6 KM DE L'EASTMAIN	159
A LA BALEINE A 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE	183
A LA TRUITE A 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A KELVINGROVE	72
ABERCROMBY A 1,9 KM DE L'ACHIGAN	122
AGUANUS A 1,4 KM EN AMONT DE LA DANY	146
ARNAUD A 13,7 KM EN AMONT DE LA HAMELIN	175
ASCOT A 0,5 KM EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE	54
AU CANARD AU PONT-ROUTE 112 PRES DE WEEDON	56
AU RENARD A 4,7 KM DE L'EMBOUCHURE	18
AU SABLE - RESERVOIR KENOGAMI	128
AU SABLE A 1,6 KM EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST	129
AU SAUMON A 1,9 KM EN AMONT DE LA MOFFAT	58
AU SERPENT A 9,6 KM DE LA PERIBONCA	138
AU TONNERRE A 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138	143
AUX BROCHETS A 0,7 KM EN AVAL DU RUISSEAU GROAT	70
AUX ECORCES A 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169	129
AUX FEUILLES A 6,4 KM EN AVAL DE LA PELADEAU	178
AUX MELEZES A 28,0 KM EN AMONT DE LA DU GUE	179
AUX MELEZES A 7,6 KM DE LA KOKSOAK	180
AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE	77
AUX OUTARDES-EST AU PONT-ROUTE PRES DE ANDERSONS CORNERS	73
AUX PEKANS A 7,1 KM DE LA MOISIE	142
AUX PINS - RESERVOIR SAINT-JOSEPH	110
AUX PINS A 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC SAINT-JOSEPH	111
BATISCAN A 3,4 KM EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES	106
BATISCAN A 9,7 KM EN AMONT DE LA RIVIERE A PIERRE	106
BEAUPORT A 0,6 KM DE L'ACHIGAN	122
BEAURIVAGE A 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 A SAINT-ETIENNE	31
BECANCOUR A 2,1 KM EN AMONT DE LA PALMER	41
BECANCOUR A 5,1 KM EN AVAL DU RUISSEAU SALABERRY	43
BECANCOUR AU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE	42
BELL A 7,7 KM EN AMONT DU LAC MATAGAMI	152
BLANCHE A 3,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	23
BONAVENTURE A 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	11
BONNIEBROOK A 2,1 KM EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC FIDDLER	80
BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET	171
BOUTIN A 11,1 KM EN AMONT DU CHENAL QUENET	169
BOUTIN A 18,5 KM EN AVAL DU CHENAL QUENET	168
BRADOR A 0,6 KM DE L'EMBOUCHURE	150
BRAS D'HENRI A 2,3 KM DE LA BEAURIVAGE	39
BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA	155
BROADBACK A 1,6 KM EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI	154
BULLARD A 1,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 267 A SAINT-JEAN-DE-BREBEUF	42
BULSTRODE - RESERVOIR BEAUDET	44
BULSTRODE A 11,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 116	46
BULSTRODE A 15,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 161 A SAINT-VALERE	45
CABANO A LA SORTIE DU LAC LONG	16
CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU	181
CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE DE LA PYRITE	180
CASCAPEDIA A 2,5 KM EN AVAL DU RUISSEAU BERY	13
CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS	134
CHAMOUCHOUANE A 0,2 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 167	135
CHAMOUCHOUANE A 8,5 KM EN AVAL DE LA DU CHEF	135
CHATEAUGUAY A 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	71
CHAUDIERE - RESERVOIR SARTIGAN	39
CHAUDIERE A 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET	32
CHAUDIERE A 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET	33
CHAUDIERE A 4,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 A BEAUCEVILLE	36
CHAUDIERE A 4,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 A BEAUCEVILLE	36
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE	34
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE	34
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 171 A SCOTT-JONCTION	33
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS	31
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS	32

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
CHAUDIERE EN AVAL DU BARRAGE A MEGANTIC	37
CHAUDIERE EN AVAL DU BARRAGE A MEGANTIC	37
CHAUDIERE 0.1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN	38
CHAUDIERE 0.1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN	38
CHICOUTIMI A 1.3 KM EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES	128
CHICOUTIMI A 8.2 KM EN AMONT DE L'UPICA	130
COATICOOK A 0.1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A WATERVILLE	59
COATICOOK A 1.3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 A WATERVILLE	49
COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK	52
COATS A 11.7 KM DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE	166
CORNU - RESERVOIR CORNU	75
COULONGE A 8.4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRES DE FORT-COULONGE	93
COXIPI A LA SORTIE DU LAC COXIPI	149
CROCHE A 2.6 KM EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY	105
DARTMOUTH A 1.6 KM EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME	18
DAUPHINE A 1.1 KM DE L'EMBOUCHURE (ILE D'ORLEANS)	185
DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID	63
DE L'ACHIGAN AU PONT-ROUTE 341 A L'EPIPHANIE	123
DE LA PETITE NATION AU PONT A 1.6 KM EN AMONT DE RIPON	84
DE PONTOIS A 24.3 KM EN AMONT DE LA SAKAMI	162
DE PONTOIS A 4.5 KM DE LA GRANDE RIVIERE	161
DE RUPERT A 11.4 KM EN AVAL DU LAC NEMISCAU	156
DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI	157
DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE	126
DENYS A 29.9 KM DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE	166
DES ANGLAIS A 1.1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE A RIVERFIELD	71
DES ESCOUMINS A 3.1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 A ESCOUMINS	140
DES HAï HAï A 7.1 KM DE L'EMBOUCHURE	127
DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS	69
DES OUTAOUAIS A LA SORTIE DU LAC GRANET	98
DES OUTAOUAIS A LA SORTIE DU LAC GRANET	99
DES PRAIRIES A L'USINE DE POMPAGE DE LA CITE DE PONT-VIAU	101
DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)	100
DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)	100
DES PRAIRIES A SAINT-VINCENT-DE-PAUL A 1.6 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 25	101
DES RAPIDES A 3.1 KM DE L'EMBOUCHURE	141
DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES	76
DES TROIS PISTOLES A 2.1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	24
DESERT A 4.0 KM EN AMONT DE LA RIVIERE DE L'AIGLE	91
DONCASTER A 0.3 KM EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC ELEVE	81
DU CAP CHAT A 5.3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A CAP-CHAT	20
DU CHENE A 0.1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 640	103
DU GOUFFRE A 1.6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 A BAIE-SAINT-PAUL	117
DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC	88
DU LIEVRE A 2.2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 311 A MONT-SAINT-MICHEL	90
DU LOUP A 0.3 KM EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL	125
DU LOUP A 0.6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 232	27
DU LOUP A 0.6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 232	27
DU LOUP A 0.8 KM EN AVAL DE LA FOURCHUE	28
DU LOUP A 7.8 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	126
DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	26
DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	26
DU NORD - RESERVOIR BRULE	75
DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE	73
DU NORD A 0.5 KM EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE	79
DU NORD A 10.5 KM DE L'EMBOUCHURE	172
DU NORD A 4.8 KM EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME	78
DU PETIT MECATINA A 3.1 KM EN AVAL DU LAC BRETON	148
DU SUD A 1.0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE	29
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE	95
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE	95
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON	94
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON	94
EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE PROSPER	160
EASTMAIN A 17.4 KM EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU	160
EATON A 0.6 KM DE LA SAINT-FRANCOIS (NO 3)	51
EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE 210 A SAWYERVILLE	53
ETAMAMIOU A 17.5 KM DE L'EMBOUCHURE	148

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
ETANG A LA TRUITE	21
ETCHEMIN A 8,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-HENRI-DE-LEVIS	30
ETCHEMIN AU PONT-ROUTE 173 A SAINT-HENRI	30
FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU	182
FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU	183
FAMINE A 6,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-GEORGES	35
FOURCHUE - RESERVOIR MORIN	25
FOURCHUE A 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN	25
GATINEAU A LA TETE DES RAPIDES CEIZUR	93
GATINEAU A 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A BOUCHETTE	91
GATINEAU AU PONT-ROUTE 105 A MANIWAKI	90
GEORGE A LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE	185
GODBOUT A 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138	141
GOUDALIE A 21,4 KM EN AMONT DE LA RIVIERE AUX FEUILLES	178
GRANDE RIVIERE A 2,3 KM EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST	11
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC MAGNE	168
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A 30,6 KM EN AMONT DE LA DENYS	165
HAMELIN A 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER	177
HAMELIN A 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER	177
HARRICANA A 3,4 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 A AMOS	151
INNUKSUAC A 15,3 KM DE L'EMBOUCHURE	174
JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE SAINT-GABRIEL	110
JAUNE A 3,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 139	68
JUPITER AU CAMP SPORTIF JUPITER 24	186
KANAAUPSCOW A 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT	184
KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA	88
KINOJEVIS A 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY	99
KIPAWA - RESERVOIR KIPAWA	97
KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE	97
L'ACADIE A 3,0 KM EN AMONT DU PONT DE L'AUTOROUTE 10	70
L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE	120
LA GRANDE RIVIERE A 6,4 KM EN AVAL DU LAC PUISSEAUX	163
LA GRANDE RIVIERE A 9,5 KM EN AMONT DE LA DE PONTOIS	181
LAC A JACK	118
LAC ABITIBI A MANCEBOURG	158
LAC ARCHAMBAULT	120
LAC AUX SABLES	107
LAC BAPTISTE	83
LAC BARRIERE AU BARRAGE	86
LAC BIENVILLE	187
LAC BIENVILLE	187
LAC BLANC	109
LAC BOUCHETTE	133
LAC BROME A KNOWLTON	62
LAC BROMPTON	64
LAC CHAMPLAIN	112
LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS	153
LAC DE LA SAVANE	83
LAC DES ECORCES	87
LAC DES ILES AU QUAI DU FEDERAL	89
LAC DES LOUPS MARINS	174
LAC DES TRENTE ET UN MILLES A POINT COMFORT	92
LAC DUVIVIER	22
LAC JAMES	137
LAC JEANNIN	184
LAC KLOTZ	178
LAC LOUIS	131
LAC LOVERING	52

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
LAC MACAMIC A MACAMIC	159
LAC MAROIS	78
LAC MAROIS	79
LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH HATLEY	53
LAC MATANE	22
LAC MATAPEDIA A VAL-BRILLANT	14
LAC MATAPEDIA A VAL-BRILLANT	14
LAC MEGANTIC A MEGANTIC	35
LAC MINTO	179
LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON	156
LAC MONROE	84
LAC NEMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON	155
LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTERE FEDERAL DES TRANSPORTS	162
LAC ORFORD	69
LAC OUAREAU	119
LAC OUIQUI	130
LAC PAYNE	176
LAC POHENEGAMOOK A ESTCOURT	16
LAC ROND	131
LAC SACACOMIE	125
LAC SIMON AU QUAI DU FEDERAL	85
LAC TANTARE	112
LAC TROIS SAUMONS	29
LAC VALOIS	111
LAC VICTORIA A JACKSON'S LANDING	98
LAC WATERLOO A WATERLOO	65
LAFORGE A 6,9 KM DE LA GRANDE RIVIERE	163
LEPELLE A 0,5 KM EN AVAL DE LA GROUST	175
LES LACS LES TROIS LACS	44
LINIERE A 1,6 KM EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE	40
LUDGER - RESERVOIR LUDGER	74
MADAWASKA A 3,1 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA	15
MADELEINE A 5,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIVIERE-LA-MADELEINE	19
MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON	96
MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON	96
MAGPIE A LA SORTIE DU LAC MAGPIE	144
MAGPIE A LA SORTIE DU LAC MAGPIE	144
MALBAIE A 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE A CLERMONT	118
MANITOU - RESERVOIR MANITOU	76
MANOUANE A LA SORTIE DU LAC DUHAMEL	138
MASKINONGE AU BARRAGE DE SAINT-DIDACE	124
MASKINONGE AU PONT DU C.N. PRES DE SAINTE-URSULE	123
MASSAWIPPI A 0,3 KM DE LA SAINT-FRANCOIS	51
MASSAWIPPI A 1,6 KM EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI	50
MASSON - RESERVOIR MASSON	77
MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC	143
MATANE - RESERVOIR MATHIEU-D'AMOURS	21
MATANE A 8,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A MATANE	20
MATAPEDIA A 1,0 KM EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN	15
MATAWIN A 4,0 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 A SAINT-MICHEL-DES-SAINTS	104
MEGISCANE A 13,5 KM EN AMONT DU LAC PARENT	153
METABETCHOUANE A 1,8 KM EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C.	132
MISTASSIBI A 1,6 KM DE LA MISTASSINI	136
MISTASSINI A 3,4 KM EN AMONT DE LA MISTASSIBI	137
MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS	88
MITCHINAMECUS A LA TETE DE LA CHUTE RASCAS	89
MITCHINAMECUS A 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMECUS	87
MOISIE A 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R.	142
MONTMORENCY A 0,3 KM EN AMONT DE LA BLANCHE	115
MONTMORENCY A 0,6 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES	113
MONTMORENCY A 4,8 KM EN AVAL DU RUISSEAU DES BRULES (MARE-DU-SAULT)	117
NABISIPI A 2,4 KM DE L'EMBOUCHURE	148
NASTAPOCA A LA SORTIE DES LACS SAINDON	173
NASTAPOCA A 29,0 KM DE L'EMBOUCHURE	173
NATASHQUAN A 25,7 KM EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST	147
NEIGETTE A 3,7 KM DE LA MITIS	33
NICOLET A 5,8 KM EN AVAL DE LA BULSTRODE	44
NICOLET SUD-OUEST A LA VISITATION	45

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS	43
NOIRE A 2,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE	121
NOIRE A 4,1 KM EN AMONT DU RUISSEAU RUNNETS	68
NOIRE A 5,5 KM DE LA MONTMORENCY	116
NOIRE A 7,6 KM DE LA YAMASKA	61
NOTTAWAY A LA TETE DU LAC SOSCUMICA	152
NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 A NOUVELLE	13
OLOMANE A 12,2 KM EN AVAL DE LA WABOUCHAGAMOU	147
OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN	119
OUELLE AU PONT-ROUTE A SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA	28
OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES	132
OUIATCHOUANE A 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES	133
PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU	74
PETIT-SAGUENAY A 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 170	127
PETITE PERIBONCA A 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169	134
PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 0,9 KM EN AVAL DU PONT A SAINT-EDGAR	12
PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 3,9 KM EN AMONT DU PONT DU C.N.	12
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 32,2 KM EN AVAL DU CHENAL ANCEL	169
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL	170
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL	170
PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD	41
PICANOC A 0,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 105 PRES DE WRIGHT	92
PONTAX A 60,4 KM DE L'EMBOUCHURE	158
PORTNEUF A L'AMONT DES CHUTES PHILIAS	140
PORTNEUF A 2,9 KM DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF	109
RAQUETTE A 0,1 KM EN AMONT PONT-ROUTE 201	102
RAQUETTE A 0,1 KM EN AMONT PONT-ROUTE 201	102
RIMOUSKI A 3,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	24
ROGGAN A 8,2 KM DE L'EMBOUCHURE	165
ROMAINE A 18,5 KM EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES	145
ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 14,8 KM DE L'EMBOUCHURE	145
ROUGE AU PONT DU C.P. PRES DE LA MACAZA	81
ROUGE AU PONT-ROUTE 158	121
ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL	82
RUISSEAU DES AULNAIES A 30 M DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES	116
RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE	115
RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0,2 KM DE LA MONTMORENCY	114
RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE	114
RUISSEAU NORTON A 3,5 KM EN AVAL DU BARRAGE DE SAINTE-CLOTHILDE	72
RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0,3 KM DE LA RIVIERE DU DIABLE	82
RUISSEAU SUFFOLK A 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE CHENEVILLE-NAMUR	86
RUNNETS A 11,4 KM DE LA NOIRE	65
SACACOMIE A 0,2 KM EN AVAL DU LAC SACACOMIE	124
SAINT-AUGUSTIN A 3,2 KM EN AVAL DE LA RIVIERE A LA MOUCHE	149
SAINT-CHARLES A 0,8 KM EN AMONT DE LA LORETTE	113
SAINT-FRANCOIS - BARRAGE LAROCQUE	58
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER	47
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR SAINT-FRANCOIS	47
SAINT-FRANCOIS A 0,1 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER	56
SAINT-FRANCOIS A 0,1 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER	57
SAINT-FRANCOIS A 0,5 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DE WEEDON	59
SAINT-FRANCOIS A 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE ALLARD	50
SAINT-FRANCOIS A 1,3 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER	57
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT	48
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT	48
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A SHERBROOKE	49
SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 A DRUMMONDVILLE	55
SAINT-MAURICE A 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE GOUIN	104
SAINT-MAURICE A 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE GOUIN	105
SAINT-PAUL A 3,2 KM EN AVAL DE LA BUJEAULT	150
SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 4,5 KM EN AMONT DE LA MAUVAISE	108
SAINTE-ANNE A 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE-PANET	108
SAINTE-ANNE A 1,8 KM EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)	107
SAINTE-ANNE A 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	19

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
SAINTE-MARGUERITE NORD-EST A 1,9 KM DE LA SAINTE-MARGUERITE	139
SAKAMI A LA SORTIE DU LAC SAKAMI	164
SAMSON AU PONT-ROUTE A 2,9 KM EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE	40
SIMON A 1,4 KM DE LA DU NORD	80
SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU	181
SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU	182
TEMISCAMIE A 26,2 KM DU LAC ALBANEL	157
TICOUAPE AU PONT-ROUTE 373	136
TOMIFOBIA A 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 A BOYNTON	55
TUNULIK A 73,4 KM DE L'EMBOUCHURE	184
TURGEON A 14,3 KM DE L'HARRICANA	151
VALIN A 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE	139
VERMILLON A 2,3 KM DU SAINT-MAURICE	103
WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE	154
YAMASKA A 0,2 KM EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE	61
YAMASKA A 0,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A FARNHAM	60
YAMASKA A 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE	66
YAMASKA NORD A 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE A SAINT-ALPHONSE	60
YAMASKA NORD A 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 243 PRES DE WARDEN	67
YAMASKA NORD A 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A SHEFFORD VALE	62
YAMASKA SUD-EST A 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 104 A COWANSVILLE	68
YAMASKA SUD-EST A 3,7 KM DE L'EMBOUCHURE	67
YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 A COWANSVILLE	63
YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE A HONOREVILLE	64
YAMASKA-NORD - RESERVOIR CHOINIERE	64
YORK A 1,4 KM EN AVAL DU RUISSEAU DINNER ISLAND	17
YORK A 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A SUNNY BANK	17

NOTES RELATIVES AUX STATIONS

040604	Bassin versant du réservoir Mitchinamécus.
040609	Même note que 040604.
041902	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
041903	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
042607	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
043301	La valeur du bassin versant est celle de la rivière Des Outaouais dont l'écoulement se partage entre les rivières Des Prairies, Des Mille-Iles, Chenal Sainte-Anne et Chenal Vaudreuil
050122	La valeur du bassin versant inclut 691 km² du bassin de la Mégiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.
052803	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la Sacacomie et la décharge du lac Sacacomie.
052806	Même note que 052803.
061002	L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et Au Sable.
061004	Même note que 061002.
061021	Même note que 061002.
062209	La valeur du bassin versant exclut 5000 km² du bassin de la Manouane dont l'écoulement est dérivé dans les rivières Manouane et Péribonca; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.
080701	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 692 km² dont l'écoulement est dérivé dans le bassin de la Saint-Maurice.
080707	Même note que 080701.
080717	Même note que 080701.
089902	Bassin versant de la rivière Abitibi à Twins Fall.
092708	L'écoulement provenant d'une superficie de 13 800 km² de ce bassin versant se partage entre les rivières De Pontois et Sakami.
093801	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2010 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre la rivière Coats et le chenal Quenet.
093805	Même note que 093801.
094201	La valeur du bassin versant exclut la valeur du bassin dont l'écoulement se partage entre les rivières Coats, chenal Quenet, Nastapoca, Boutin, chenal Ancel et petite rivière de la Baleine.
094203	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre les rivières Nastapoca, Boutin et petite rivière de la Baleine.
094204	Même note que 094203.
094206	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Nastapoca, le chenal Ancel, la rivière Boutin et la petite rivière de la Baleine.
094207	Même note que 094206.
095001	L'écoulement provenant de ce bassin se partage avec la petite rivière de la Baleine.
095002	Même note que 095001.


FLEUVE SAINT - LAURENT
PETITE RIVIÈRE DU LOUP
RIVIÈRE - DU - LOUP
DU LOUP
SAINT - JOSEPH DE - KAMOURASKA
AUX LOUTRES
NOIRE
ROCHEUSE
RIVIÈRE DU LOUP
0225
FLEUVE SAINT-LAURENT
BEAURIVAGE
BRAS D'HENRY
CHAUDIÈRE
SAINT - SYLVESTRE
SCOTT
SAINTE - MARIE
LESSARD
VALLÉE - JONCTION
SAINT - JOSEPH
CALWAY
DES PLANTES
BROUGHTON
SAINT - VICTOR
BEAUCEVILLE
FAMINE
SAINT - GEORGES
POZER
DES ABÉNAQUIS
DE LA GRANDE COULÉE
METGERMETTE
DU PORTAGE
LINIÈRE
SAMSON
VICTORIA
LAC MÉGANTIC
ARNOLD
RIVIÈRE CHAUDIÈRE
0234
LAC SAINT - JEA
DESCAILLONS
DU CHÊNE
BÉCANCOUR
4007
3701


FLEUVE SAINT - LAURENT
LAC SAINT JEAN
SAGUENAY
NOUVEAU - BRUNSWICK
ÉTATS - UNIS
BAIE DES CHALEURS
02
01
MATANE
1601
1605
1608
1607
1606
1702 MATANE
RIMOUSKI
2003
MONT JOLI
1915
MITIS
MISTOUCHE
1502
AMQUI
MATAPÉDIA
1507
MATAPÉDIA
1003
CASCAPÉDIA
NOUVELLE
1201
NOUVELLE
PETITE CASCAPÉDIA
BONAVENTURE
0902
0901
NEW-RICHMOND
0801
BONAVENTURE
NEW-CARLISLE
0101
PERCÉ
CHANDLER
0502
DARTMOUTH
0602
0404
YORK
0401
SAINT-JEAN
MARSOUINE
MURDOCHVILLE
0802
MONT LOUIS
SAINTE-ANNE-DES-MONTS
CAP-CHAT
1502
1407
SAINTE-ANNE
CAP CHAT
RIVIÈRE DU LOUP
RIVIÈRE DU LOUP EN HAUT
LES BOULES
LES PISTOLES
2301
CABANO
3103
1706
1702
MADAWASKA
GREEN
SAINT-FRANÇOIS
SAINT-PACOME
2705
2901
OUELLE
PIGEON
RIVIÈRE DU SUD
MONTMAGNY
QUÉBEC
LÉVIS
3108
3301
3305
CHEMIN
SAINTE-MARIE
CHAUDIÈRE
DAAQUAM
SAINT-JEAN
DESCHAILLONS
DU CHÊNE
3701
BÉCANCOUR
4007
4003
4010
THETFORD MINES
4013
BEAUCEVILLE
SAINT-GEORGES
CANADA ÉTATS-UNIS
LAC MÉGANTIC
RIVIÈRE DU LOUP
RIVIÈRE DU LOUP EN HAUT
LES PISTOLES
MATAPÉDIA
QUÉBEC NOUVEAU-BRUNSWICK
SAINT-JEAN
ÉTATS - UNIS
RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES
01 - 02
LÉGENDE :
STATIONS
SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
BARRAGE
DE JAUGEAGE
LIMNIMÉTRIQUE
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
AH - 22 - 10
0234



72° 00'
71° 45'
71° 30'
45° 45'
45° 30'
45° 15'
45° 00'
RICHMOND
SAINT - FRANÇOIS
WINDSOR
WATOPEKA
STOKE
AU CANARD
AU SAUMON
02
78
80
74
84
82
81
BROMPTONVILLE
EAST - ANGUS
BURY
ASCOT - CORNER
06
34
EATON
SHERBROOKE
08
COOKSHIRE
MAGOG
LENNOXVILLE
31
LAC MAGOG
NORD
20
NORTH - HATLEY
MASSAWIPPI
15
83
41
46
42
SAWYERVILLE
CLIFTON
LAC MASSAWIPPI
COATICOOK
MOE
ASCOT
60
35
NIGER
QUÉBEC
MAINE
CANADA
ÉTATS - UNIS
RIVIÈRE SAINT - FRANÇOIS
0302
5 0 km 5 10

ONTARIO
QUÉBEC
ONTARIO


NICOLET
0110
0118
0106
VICTORIAVILLE
BULSTRODE
NICOLET
0105
NICOLET SUD - OUEST
0103
NICOLET
SAINT - FRANÇOIS
SOREL
0316
DRUMMONDVILLE
0262
0102
0101
ASBESTOS
0201
LAC SAINT - FRANÇOIS
0225
DISRAËLI
FLEUVE SAINT - LAURENT
YAMASKA
0334
0306
SAINT - HYACINTHE
0339
0333
0329
0304
NOIRE
0326
0309
0247
SHERBROOKE
LENNOXVILLE
EAST - ANGUS
SAINT - FRANÇOIS
QUÉBEC MAINE
BOUCHERVILLE
0415
JACQUES - CARTIER
RICHELIEU
GRANBY
0340
0335
WATERLOO
0332
0406
MAGOG
CHAMBLY
LAPRAIRIE
MONTRÉAL
0322
0421
YAMASKA NORD
0337
0302
FARNHAM
SUD - EST
0314
0338
COWANSVILLE
0307
COATICOOK
LAC MEMPHREMAGOG
0236
IBERVILLE
SAINT - JEAN
CHÂTEAUGUAY
0905
BEAUHARNOIS
0420
QUÉBEC ONTARIO
VALLEYFIELD
0907
0915
ONTARIO
SAINT - LOUIS
CHÂTEAUGUAY
0908
0917
CANADA ÉTATS - UNIS
LAC CHAMPLAIN
ÉTATS - UNIS
74°
73°
72°
71°
46°
45°30
45°15
45°
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
03
LÉGENDE :
STATIONS
SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
BARRAGE
DE JAUGEAGE
LIMNIMÉTRIQUE
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
AH - 22 - 20
5 0 km 15



74° 30'
74° 00'
DU DIABLE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
20
22
27
28
29
SAINTE - JOVITE
ROUGE
DONCASTER
DU NORD
LAC MASSON
LAC MANITOU
SAINTE - AGATHE DES - MONTS
SAINTE - MARGUERITE - DU - LAC - MASSON
46° 00'
LAC DES ÉCORCES
AUX MULETS
HUBERDEAU
SAINTE - ADÈLE
SIMON
BEVIN
LAKEVIEW
SHAWBRIDGE
PERDUE
RIVIÈRE DU NORD
0401
5 0 km 5 10



74° 00'
73° 30'
SAINTE - THÉRÈSE
DES MILLE ÎLES
REPENTIGNY
DU CHÊNE
45° 30'
6708
ÎLE JÉSUS
3317
DES PRAIRIES
SAINT - EUSTACHE
LAVAL
3301
3318
LAC DES DEUX MONTAGNES
OKA
ÎLE BIZARD
FLEUVE SAINT - LAURENT
LONGUEUIL
JACQUES - CARTIER
MONTRÉAL
POINTE - CLAIRE
DORION
LAC SAINT - LOUIS
ÎLE PERROT
LASALLE
CHÂTEAUGUAY
LAPRAIRIE
ÎLE DE SALABERRY
SAINT - TIMOTHÉE
VALLEYFIELD
BEAUHARNOIS
RÉGION DE MONTRÉAL
04
5 0 km 5 10

48°
47°
46°
VILLE - MARIE
2601
QUÉBEC
ONTARIO
79°


KINOJÉVIS
3012
ROUYN
N. RANTA
DES OUTAOUAIS
LAC DECELLES
3003
3001
RÉSERVOIR CABONGA
BAZIN
GATINEAU
0830
0609
0604
0619
2601
LAC KIPAWA
2607
1903
RÉSERVOIR BASKATONG
0624
DU LIÈVRE
0231
0608
2103
MADAWASKA
DUMOINE
0810
0805
0605
0613
0234
0201
0231
0212
0237
1902
DES OUTAOUAIS
MONTÉ
COULONGE
0800
0815
0814
0602
DE LA PETITE NATION
ROUGE
SAINT - LAURENT
0408
0407
0406
0204
1301
DU NORD
0110
FLEUVE
GATINEAU
DU LIÈVRE
DES OUTAOUAIS
DES MILLE ILES
DES PRAIRIES
MONTRÉAL
6301
ONTARIO
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
04
LÉGENDE :
STATIONS
SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
BARRAGE
DE JAUGEAGE
LIMNIMÉTRIQUE
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
AH-22-30


RIVIÈRE SAINTE - ANNE
0504
BRAS DU NORD
SAINTE - ANNE
LAC SEPT - ÎLES
PORTNEUF
LAC SAINT - JOSEPH
AUX PINS
SAINT - RAYMOND
06
03
0805
0807
LAC SERGENT
JACQUES - CARTIER
PETIT LAC À L'ÉPAULE
MONTMORENCY
NOIRE
À L'ÉPAULE
LAC HUPÉ
04
07
02
DES EAUX VOLÉES
03
05
BLANCHE
RIVIÈRE MONTMORENCY
0510

RÉGION HYDROGRAPHIQUE	05

LÉGENDE

STATIONS	SAISONNIÈRE	LIMNIPHONE
BARRAGE		
DE JAUGEAGE	▲	△
LIMNIMÉTRIQUE	■	□
ÉQUIPEMENT	AUTOMATIQUE	MANUEL

AH-22-40

10 0 km 25


LAC TCHITAGAMA
PÉRIBONCA
PÉRIBONCA
RÉSERVOIR LA MOTHE
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
MISTOUC
SAINT-COEUR-DE-MARIE
DES ROLNAIES
SHIPSHAW
FALARDEAU
2901
ALMA
LAC SAINT-JEAN
BÉDARD
SAGUENAY
2701
DORVAL
CHICOUTIMI-NORD
HÉBERTVILLE-STATION
ARVIDA
KÉNOGAMI
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
HÉBERTVILLE
AUX SABLES
1002
1021
CHICOUTIMI
DU MOULIN
GAUTHIER
1303
1304
1305
1004
LAC KÉNOGAMI
LA BELLE RIVIÈRE
1020
CHICOUTIMI
CYRIAC
AUX ÉCORCES
1022
71° 45'
71° 30'
71° 15'
71° 00'
48° 45'
48° 30'
48° 15'
RIVIÈRE SAGUENAY
06
5 0 5 10 km



RÉGION HYDROGRAPHIQUE	06

LÉGENDE :

STATIONS	SAISONNIÈRE	LIMNIPHONE
BARRAGE		
DE JAUGEAGE	▲	△
LIMNIMÉTRIQUE	■	□
ÉQUIPEMENT	AUTOMATIQUE	MANUEL

AH-22-50

0 10 20 40 km


RÉSERVOIR PIPMUACAN
BETSIAMITES
DU BROCHET
LABRIEVILLE
BETSIAMITES
BOUCHER
LABRIEVILLE-SUD
RIVIÈRE BETSIAMITES
0707
OUTARDES
MANICOUAGAN
DES ANGLAIS
LAC LA CHESNAYE
LAC AU LOUP-MARIN
OUTARDES
BAIE-COMEAU
MANICOUAGAN
HAUTERIVE
FLEUVE SAINT-LAURENT
POINTE-LEBEL
OUTARDES
CHUTE-AUX-OUTARDES
RIVIÈRE MANICOUAGAN
0711
MOUCHALAGUNE
LAC PLÉTIPI
RÉSERVOIR PIPMUACAN
SAGUENAY


HAMILTON
DU PETIT MÉCATINA
SAINT - AUGUSTIN
TOXIPI
NAFETIPI
SAINT - PAUL
6601
6801
6101
6201
BLANC - SABLON
DÉTROIT DE BELLE - ISLE
LA TABATIÈRE
TERRE - NEUVE
ÎLE D'ANTICOSTI
135201
132901
3802
4902
5702
5401
5601
4601
4701
NATASHQUAN
3801
HAVRE - SAINT - PIERRE
3301
2301
2502
2201
SEPT - ÎLES
3503
MALPEQUE
SAINT - JEAN
MINGAN
ROMAINE
QUETACHOU
NABISIPI
AGUANUS
MUSQUARO
NATASHQUAN
OLOMANE
ETAMAMOU
2302
AUX FEUILLES
HART JAUNE
MUSKHAGAGANE
LAC PLÉTIPI
GAGNON
1102
RÉSERVOIR MANICOUAGAN
SAINTE MARGUERITE
MOISIE
MANITOU
TOULNUSTOUC
MANICOUAGAN
AUX OUTARDES
AUX ROCHERS
PENTECÔTE
GODBOUT
1401
BAIE - COMEAU
RÉSERVOIR HIPMUACAN
LABRIEVILLE
BETSIAMITES
PORTNEUF
0401
FORESTVILLE
RIVIÈRE AUX ESCOUMINS
0201
SAGUENAY
FLEUVE SAINT - LAURENT
GOLFE DU SAINT - LAURENT
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
07
LÉGENDE :
STATIONS
SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
BARRAGE
DE JAUGEAGE
LIMNIMÉTRIQUE
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
AH - 22 - 60
0 km


74°45'
74°30'
74°15'
CHIBOUGAMAU
CHIBOUGAMAU
CHIBOUGAMAU
LAC OPÉMISCA
LAC DAVID
LAC SCOTT
LAC DORÉ
LAC CHIBOUGAMAU
ARMITAGE
CHAPAIS
49°45'
LAC DE LA PRESQU'ÎLE
14
LAC MUSCOCHO
LAC À L'EAU-JAUNE
74°15'
RIVIÈRE CHIBOUGAMAU
0807
5 0 km 5 10
79°15'
79°00'
78°45'
LA SARRE
DUPUY
LA SARRE
LAC MACAMIC
MACAMIC
48°45'
03
MACAMIC
LA SARRE
LAC ABITIBI
02
BELLEFEUILLE
TASCHEREAU
DAGENAIS
LOIS
DUPARQUET
LAC LOIS
LAC DUPARQUET
DUPARQUET
48°30'
79°15'
79°00'
78°45'
RIVIÈRE LA SARRE
0899
5 0 km 5 10
BAIE
51°
ONTARIO
50°
49°
LAC ABITIBI
48°
ONTARIO QUÉBEC
80°

0807

0899

RÉGION HYDROGRAPHIQUE	08

LÉGENDE :

STATIONS	SAISONNIÈRE	LIMNIPHONE
BARRAGE	●	
DE JAUGEAGE	▲	△
LIMNIMÉTRIQUE	■	□
ÉQUIPEMENT	AUTOMATIQUE	MANUEL

AH-22-70

20 10 0 km 25


LAC KLOTZ
LEPELLÉ
VACHON
BUET
BAIE D'UNGAVA
GROUST
ARNAUD
PAYNE BAY
HAMELIN
LAC PAYNE
ARNAUD
RIVIÈRE PAYNE
1020
25 0 km 25 50


KANAAUPSCOW
LA GRANDE
LAC SAKAMI
SAKAMI
LA GRANDE
DE LA CORVETTE
GIARD
SAKAMI
OPINACA
OPINACA
LAC LOW
GIROUXOUX
EASTMAIN
RIVIÈRE LA GRANDE
0927
25 0 km 25 50


BAIE D'HUDSON
INOUCDJOUAC
POSTE-DE-LA-BA
3301
FORT-GE
RADIS
BAIE JAMES


BAIE D'UNGAVA
PAYNE BAY
1020
CORVETTE
0927


IVUJIVIK
SAGLOUC
MARICOURT
POVUNGNITUK
PAYNE BAY
ARNAUD
BAIE D'UNGAVA
OCÉAN ATLANTIQUE
KOGALUC
INUCDJOUAC
6101
INNUKSUAC
2701
KUUJJUAQ
10
3605
TORSOAK
3801
3702
4401
4001
TUNULIC
LA BALEINE
4803
GEORGE
4004
3715
SHEFFERVILLE
3603
2704
AUX FEUILLES
2705
LAC MINTO
BAIE D'HUDSON
5002
NASTAPOCA
5003
4701
4502
5001
AUX MÉLÈZES
DU GUÉ
SWAMPY BAY
4203
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
4201
4207
4206
4204
COATS
3807
3808
CANIAPISCAU
3805
3801
3804
POSTE-DE-LA-BALEINE
LAC BIENVILLE
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE
2723
KANAAUPSCOW
LAC CANIAPISCAU
3714
3301
ROGGAN
09
LAFORGE
LA GRANDE
2722
FORT-GEORGE
RADISSON
WITCHEQUON
2716
SAKAMI
OPINACA
BAIE JAMES
GIPOULOUX
0605
0613
0610
EASTMAIN
RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES 09 - 10
LÉGENDE :
STATIONS
SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
BARRAGE
DE JAUGEAGE
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
AH-22-80
25 0 km 100